# ELTEN

## COLLECTION 2022

Unser oberstes Ziel ist es, Menschen zu schützen. Aber ganz kurz danach kommt auch schon das Bestreben, alle, die ELTEN tragen, zufrieden zu machen. Unsere Schuhträger sollen sich sicher fühlen und so wohl, dass sie ihre Schuhe nach der Arbeit gar nicht erst ausziehen. Oder zu unseren Berufsschuhen wechseln, die man auch wunderbar in der Freizeit tragen kann. ELTEN Schuhträger sollen wissen, dass sie Schuhe tragen, die nach höchsten Qualitätsansprüchen gefertigt wurden, die neueste Technologien in sich verarbeitet haben und, wo immer es möglich ist, auch nachhaltig produzierte Materialien beinhalten. Und natürlich mit viel Know-How und Liebe zum Detail vom ELTEN Team entworfen, gefertigt und versendet wurden.

Our primary goal is to protect people. But very shortly after that comes the ambition to make everyone who wears ELTEN happy. People who wear our shoes should feel safe, and so comfortable they won't want to take their shoes off after work. Or they may even switch to our occupational footwear that is also ideal for leisure time. Wearers of ELTEN shoes should know that their shoes have been manufactured to the very highest quality standards, incorporating the latest technologies and, wherever possible, contain materials that have been produced sustainably. Needless to say, they are also designed, created and shipped with exceptional know-how and attention to detail by the ELTEN team.

# HALLO! SCHÖN, DASS SIE REINSCHAUEN

**HELLO! NICE THAT YOU TAKE A LOOK AT OUR CATALOGUE.**

# INHALT

# CONTENT


**WELLMAXX** 12 – 65
Dämpfungskonzept / Cushioning concept

**ERGO-ACTIVE** 66– 77
Passformkonzept / Fitting concept

**BIOMEX PROTECTION** 78 – 81
Umknickschutz / Protection against twisting the ankle

**TRANSFOAMERS** 82 – 87
Leichter Sicherheitsschuh / Lightweight safety shoe

**BAREFOOTERS** 88 – 91
Leichte Berufsschuhe / Light Occupational shoes

**E-TRACK** 92 – 95
Sportliches Design / Sporty design

**FUN** 96 – 99
Allrounder

**L10** 100 – 109
Sneakers-Style

**MISS L10** 110 – 113
Sicherheitssneaker für Damen / Ladies safety sneakers

**TREKKING LADY** 114 – 119
Robuster Damenschuh / Sturdy ladies shoe

**NOVA** 120 – 123
Ladies style

**BIOMEX DYNAMICS** 124 – 127
Allrounder

**DIMENSION PRO** 128 – 131
Allrounder

**TRAINERS** 132 – 137
Allrounder

**NEW CLASSICS** 138 – 141
Allrounder

**WHITE** 142 – 145
Weiße Sicherheitsschuhe / White safety shoes

**CLOGS** 146 – 149
Specials

**BUSINESS** 150 – 153
Businessschuhe / Business shoes

**SAFETY GRIP** 154 – 163
Robuster Sicherheitsschuh / Robust safety shoe

**SAFEGUARD** 164 – 167
Besonders weite Passform / Extra wide fit

**SPECIALS** 168 – 175
Robuster Sicherheitsschuh / Robust safety shoe

**FIRE** 176 – 181
Feuerwehrstiefel / Firefighter boots

**DIALUTION** 182 – 183
Problemlöser / Problem solver

**LOWA** 184 – 191
Outdoor-Schuh / Outdoor shoe

**JORI** 192 – 219
Allrounder

**ZUBEHÖR** 220 – 231
Accessories

**TECHNOLOGIE / TECHNOLOGY** 232 – 239

- Wellmaxx 13
- Ergo Active 67
- Biomex Protection 79
- Piktogramme / Pictograms 233
- Längsschnitt / Longitudinal cut 234
- BOA® Fit System 236
- ESD 236
- Orthopädischer Fußschutz / Orthopaedic Foot Protection 237
- GORE-TEX 238
- Normen / Standards 239

**ÜBERSICHTEN / OVERVIEWS** 240 – 270

- Laufsohlenübersicht / Outsoles overview 240
- Schutzklassen / Protection classes 246
- Nummerisch / Numerical 261
- Alphabetisch / Alphabetical 266

# WIR BILDEN AUS

## NATÜRLICHES WACHSTUM

### NATURAL GROWTH

Wir bilden aus. Und zwar in acht Ausbildungsberufen, vom Fachlagerist bis zum Kaufmann Marketingkommunikation. Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem unsere Auszubildenden gerne arbeiten und in dem sie ihre ganzen Talente voll entfalten können. Mit Integration ins Team von Tag 1 an – hier darf jeder mit anpacken. Den Kaffee holen können wir uns selber. Jungen Menschen eine Ausbildung mit Perspektive zu geben ist für uns wichtig, denn glückliche und zufriedene Auszubildende werden tolle Mitarbeiter. Das ist auch im Sinne umfassender Nachhaltigkeit erstrebenswert. Nähere Informationen zum Thema Ausbildung finden sich auf elten.com.

We train our staff. This we do in eight apprenticeship trades ranging from warehouse clerks to marketing communications specialists. We want to create a pleasant working environment in which our trainees feel at home and where they can realise their full potential. With integration into the team from day 1 - everyone is allowed to lend a hand. We can get the coffee ourselves. It is important for us to give young people an apprenticeship with a perspective. After all happy and satisfied apprentices become fantastic employees. This is also a worthy aim in terms of overall sustainability.

# TEAMGEIST

*TEAM SPIRIT*

## GEMEINSAME SACHE

### TEAM SPIRIT FOR A COMMON CAUSE

Wir setzen auf Teamgeist. Klar, wer tut das nicht? Aber unser Teamgeist kann sich sehen lassen. Also, man kann ihn wirklich sehen. Auf Fotos. Weil wir bei ELTEN davon überzeugt sind, dass hier im Team viele Menschen mit positiver Ausstrahlung zu finden sind, veranstalten wir mit Ihnen immer mal wieder Fotoshootings. Mit professionellem Fotograf, perfektem Styling, Make-up und allem Drumrum. Diese Fotos verstauben auch nicht im Archiv, sondern werden aktiv und aktuell genutzt. In Mailings, Broschüren, Werbemitteln und Katalogen wie dem, den Sie gerade in der Hand halten. Das stärkt den Zusammenhalt und verschönert zugleich unsere Werbung. Können Sie sich ein Bild von machen.

We set our focus on team spirit. Sure, who doesn't? But our team spirit is clear for all to see. It really is visible. In the way we interact, and in photos too. At ELTEN we truly believe that our team is full of people with a positive attitude, which is why we regularly arrange photo shoots. With a professional photographer, perfect styling, make-up and everything else required. And these photos are not left to gather dust in the archives; they are genuinely in current use. In mailings, brochures, promotional materials and catalogues, just like the one you are holding in your hands right now. This strengthens our team spirit while also enhancing our advertising. It's easy to visualise.

# ELTEN LOOP




## EIN RUNDES DING
### A CLUED-UP APPROACH

Das Ziel unseres Unternehmens ist es, die Welt ein bisschen sicherer zu machen. Das heißt für uns aber auch, Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen. Wir wollen Dinge ins Rollen bringen, die für einen längerfristigen Nutzen sorgen – für Mensch, Umwelt und Unternehmen.
Mit ELTEN Loop wollen wir einen Mehrwert schaffen, in dem wir bei allem, was wir tun, sozial, ökologisch und ökonomisch denken. Das funktioniert nicht immer auf Anhieb, aber wir wollen auch Zeit in Ideen investieren, die auf lange Sicht große und kleine Ziele des sozialverantwortlichen Handelns immer weiter vorantreiben. Dazu gehört, Arbeitsbedingungen zu optimieren, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und ökonomisch verantwortungsvoll zu handeln.

The goal of our company is to make the world a little bit safer. For us, that also means taking responsibility for people and the environment. We want to get the ball rolling when it comes to longer term benefits – for people, the environment, and businesses.
ELTEN Loop aims to add value by incorporating social, environmental and economic responsibility in everything we do. This can't always be achieved right away, but we want to invest time in concepts that will steadily promote small and large objectives to support sustainable socially responsible conduct. This includes optimising working conditions, minimising our environmental footprint, and behaving in an economically responsible manner.

# HAUS DREI ESCHEN

*HOUSE THREE ASHES*

## HIER TRIFFT ES SICH GUT

### OUR SPECIAL MEETING PLACE

Geschichtsträchtige Villa und Büro der Zukunft: unser malerisch gelegenes „Haus Drei Eschen" bietet ausreichend Platz für zeitgemäße Seminar-Technik und ist für uns zu einer idyllischen und gleichzeitig modernen Veranstaltungsstätte geworden. Das ehemalige Wohnhaus mit Park wird genutzt, um Gäste zu empfangen, die in unserer ELTEN Academy Neues aus der Welt des Fußschutzes erfahren und intensiv geschult werden wollen. Wir sind uns sicher: Detailliertes Know-how ist die Grundlage für erfolgreiche Beratung. In unseren Seminaren machen wir Sie fit für's Thema Fußschutz mit allem, was dazu gehört. Das alles übrigens bei ausgezeichnetem Catering und selbstverständlich mit modernem Sicherheits- und Hygienekonzept. Infos und Anmeldungen unter elten.com/academy.

Our premises at „Haus Drei Eschen" are in a picturesque location with plenty of space for contemporary seminar technology, and this has become an idyllic but also modern meeting place for us. This former residential building is located in a park and serves as a venue to welcome guests who want to join the ELTEN Academy, where they find out all the latest news from the world of protective footwear and are offered intensive training. We are absolutely sure that sound expertise is the foundation for successful consultancy. Our seminars are designed to equip you for this task with everything you need. What's more, you will also find outstanding catering and obviously the very latest safety and hygiene standards. Information and registration at elten.com/academy.

# PERFECT FIT

PERFECT FIT

## VERMESSUNG VOM EXPERTEN

### MEASUREMENT BY EXPERTS

Jeder Fuß ist anders. Sogar jedes Paar Füße zeigt in sich Unterschiede. Darum ist es umso wichtiger, auf die wahren Bedürfnisse von Füßen einzugehen. Ungeeignetes Schuhwerk kann im Zweifel sogar für ein erhöhtes Verletzungsrisiko sorgen. Aus diesem Grund nehmen Unternehmen auch verstärkt unseren Fußvermessungsservice in Anspruch und lassen die Füße ihrer Mitarbeiter von unseren Experten professionell vermessen. Denn häufig ist vielen Mitarbeitern gar nicht bewusst, dass sie zum Beispiel kräftigere Füße als der Durchschnitt haben und mit normaler Passform gar nicht klarkommen.
Eine Fußvermessung kann hier für Klarheit sorgen. Diese lässt sich entweder direkt vor Ort von unseren Mitarbeitern, oder in Eigenregie mit fachkundiger Hilfestellung selbst durchführen.

Every foot is unique. In fact, even every pair of feet is different in itself. That's why it is all the more important to respond to the real needs of individual feet. Inappropriate footwear can even result in an increased injury risk. With this in mind, more and more companies are making use of our foot measurement service to get their employees' feet measured professionally by our experts. Many employees are often unaware that, for example, they have wider feet than average which cannot cope with a normal fit.
A foot measurement can provide clarity here. This can be carried out either directly on site by our employees or on your own with expert assistance.

# BESICHTIGUNG

## ELTEN FÜR INSIDER

### ELTEN FOR INSIDERS

Ein Blick hinter die Kulissen lohnt sich immer. Bei uns sowieso. Hier in Uedem können Sie zum Beispiel die DESMA bei der Arbeit beobachten, eine umweltbewusste Maschine, die beim Fertigen der Schuhe hilft. Oder Sie sehen mal unseren Schuhdesignern über die Schulter. Die können über jeden Schuh eine Geschichte erzählen. Aber bringen Sie ruhig etwas Zeit mit, denn es sind um die 50 Arbeitsschritte, von der Modellentwicklung über die Musterfertigung bis hin zum Anspritzen des Sohlenmaterials und der abschließenden Qualitätsprüfung in unserer „Finish"-Abteilung. Vieles in sorgfältiger Handarbeit ausgeführt.

It's always worth taking a peek behind the scenes. And we are no exception! Here in Uedem, for example, you can observe the DESMA in action, an environmentally friendly machine that helps with our shoe production. Or you can look over the shoulder of one of our shoe designers. They have a story to tell about every single shoe. But please bring plenty of time with you, because there are around 50 work steps, from the development of the model and the production of the sample to the injection of the sole material and the final quality check in our „Finish" department. Much done with care by hand.

# ZUKUNFTSAUSSICHT

## GRÖSSER. SCHNELLER. WEITER.

### BIGGER. FASTER. FURTHER.

Wir erweitern unseren Spielraum. Hier vor den Toren Uedems entsteht ein neues Logistik-Zentrum von rund 5.250 qm. Warum? Das ist leicht erklärt: zum einen weil sich der Lagerbestand für Schuhe und Schäfte seit 2011 von 600.000 Paar Schuhe auf 1,4 Millionen erhöht hat. Zum anderen haben wir bisher dezentral an mehreren Standorten gelagert, was aufwändig zu koordinieren war. Was aber noch mehr geworden ist, vor allem in den letzten Jahren: ein verändertes, kleinteiliges Bestellverhalten. Das bedeutet einfach mehr „Ein-Teil-Kommissionierung" und ein gesteigertes Paketaufkommen. Dafür gibt's jetzt unser AKL, das Automatische Kleinteilelager. Zum vollautomatischen Einlagern von über 140.000 Kartons. Dazu kommt ein neuer Store mit 800qm Verkaufsfläche und zusätzlich eine Orthopädiewerkstatt.

We are widening our scope. Here just outside Uedem, a new logistics centre is being developed which measures around 5,250 square metres. Why? This is easily explained: firstly, because inventory levels for shoes and shafts have more than doubled from 600,000 pairs of shoes to 1.4 million since 2011. Secondly, our storage facilities were previously decentralised and spread across multiple locations, which were complex to coordinate. Changes in ordering behaviour towards smaller requisitions also mean that we are increasingly handling „single commissions" and increased parcel volumes. These are the reasons behind our new logistics concept. This will enable the automated warehousing of over 140,000 boxes. Another new feature is a multi-brand concept store with a retail space measuring 800 square metres, a finishing studio and an orthopaedics workshop.

# STARKE PARTNER

*STRONG PARTNERS*

## SEITE AN SEITE
### SIDE BY SIDE

Zusammen erreicht man mehr. Das war schon immer so. Und das gilt auch für uns. Wir engagieren uns in sehr vielen Bereichen und wollen so immer wieder unterschiedliche Akzente setzen. Vom Sponsoring für einen Fußballklub oder einen Rennstall über ein proaktives Engagement bei einem Traditionsverein oder beim Zirkus Roncalli. Wir schärfen unser Profil und können die Marke ELTEN klarer positionieren. Denn man sieht: das passt zu uns, da werden die gleichen Werte gelebt wie die unseren. Das stärkt unsere Marke, denn die vielen Geschichten die sich so erzählen lassen, zahlen immer auf den gleichen Kern ein: unser Produkt. Sicherheitsschuhe. Made by ELTEN.

Together you can achieve more. That has always been the case. And that also applies to us. We are involved in a wide range of areas and want to set different accents again and again. From sponsoring a soccer club or a racing team to proactive involvement with a traditional club or the Roncalli Circus. We are raising our profile and giving the ELTEN brand greater prominence. Because as you can see, it suits us, there the same values are lived as ours. This strengthens our brand, because the many stories that can be told in this way always pay off on the same core: our product. Safety shoes. Made by ELTEN.

# WELLMAXX

## MAXXIMALE WELLNESS FÜR DIE FÜSSE

### MAXXIMUM HEALTH CARE FOR YOUR FEET

So gut hat sich langes Gehen und Stehen noch nie angefühlt – dank ELTEN Sicherheitsschuhen der WELLMAXX Serie. Das Hightech-Material Infinergy® von BASF in der Zwischensohle sorgt dafür, dass jeder Schritt gedämpft wird und beim Laufen Energie an den Träger zurückfließt. Bänder und Gelenke werden geschont, die Sicherheit wächst.

Thanks to the Wellmaxx series, long periods of walking and standing have never felt so good. The high-tech Infinergy® material from BASF in the midsole ensures every step is cushioned and energy flows back to the wearer while walking. Ligaments and joints are protected.

WELLMAXX

Infinergy® Made with Infinergy® by BASF

# ELASTISCH WIE GUMMI, ABER FEDERND LEICHT

## AS ELASTIC AS RUBBER, BUT LIGHTER

- Weltweit erstes expandiertes thermoplastisches Polyurethan (eTPU)
- Verbindet die Eigenschaften von TPU mit den Vorteilen von Schaumstoffen

**MERKMALE VON INFINERGY®**

- Geringe Dichte
- Hohe Elastizität
- Sehr gutes Rückstellvermögen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Dauerbelastbarkeit in breitem Temperaturfenster (-20 bis über +120°C)

- The world's first expanded thermoplastic polyurethane (e-TPU)
- Combines the properties of TPU with the advantages of foams

**KEY FEATURES OF INFINERGY®**

- Low density
- High elasticity
- Outstanding resilience
- High abrasion resistance
- Good long-term durability in a wide temperature range (-20° to over +120° C)

# NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY® VON BASF

## NEW WAY OF WALKING WITH INFINERGY® BY BASF

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative, expanded thermoplastic polyurethane (eTPU) Infinergy®, you will experiece a completely new walking sensation.

- **EFFEKTIVITÄT**
  Bei jedem Schritt nimmt Infinergy® enorm viel Energie auf.

- **EFFICIENCY**
  With every step Infinergy® absorbs enormous amounts of energy.

- **TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT**
  Infinergy® behält volle Funktionsfähigkeit bei Klimabedingungen zwischen -20 und +120 Grad.

- **TEMPERATURE RESISTANCE**
  Infinergy® keeps its full functionality in a wide temperature range from -20 to +120 degrees Celsius.

- **GELENKSCHONUNG**
  Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont.

- **PROTECTION OF THE JOINTS**
  The outstanding cushioning characteristics of Infinergy® steadily prevent the joints from damage.

- **SPRUNGKRAFT**
  Infinergy® gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien.

- **BOUNCE**
  Infinergy® returns a lot more energy and drive to the wearer than conventional materials.

- **LANGLEBIGKEIT**
  Infinergy® bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück.

- **DURABILITY**
  Infinergy® stays durably elastic and always bounces back into its original shape.

- **WOHLGEFÜHL**
  Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit. Sie ermüden weit weniger schnell.

- **WELLNESS**
  The wearer's feet remain fitter with Infinergy®. Furthermore, they tire less quickly.

# LAUFSOHLE WELLMAXX SAFETY GRIP

## OUTSOLE WELLMAXX SAFETY GRIP

**S-LINIENFÖRMIGE ANORDNUNG DER SAFETY GRIP ELEMENTE**

S-LINE SHAPED CONFIGURATION OF THE SAFETY GRIP ELEMENTS

**DER INFINERGY®-KERN SORGT FÜR EINE SEHR GUTE DÄMPFUNG**

THE CORE MADE OF INFINERGY® PROVIDES A VERY GOOD CUSHIONING

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

## STEFANO XXSG BLACK-BLUE LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728701** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## STEFANO XXSG BLACK-BLUE MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768701** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## LEONARDO XXSG BLACK-BLUE LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 728711** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## LEONARDO XXSG BLACK-BLUE MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 768711** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## FRANCESCO XXSG BLACK LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728721** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## FRANCESCO XXSG BLACK MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768721** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## FRANCESCO XXSG GTX BLACK LOW ESD S3 CI

**ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT**

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728731** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## FRANCESCO XXSG GTX BLACK MID ESD S3 CI

**ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT**

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768731** **Größen** Sizes: **36 - 48**

# LAUFSOHLE WELLMAXX GRIP

## OUTSOLE WELLMAXX GRIP

**SAFETY GRIP PROFILBLÖCKE**

SAFETY GRIP TREAD BLOCKS

**DER INFINERGY®-KERN SORGT FÜR EINE SEHR GUTE DÄMPFUNG**

THE CORE MADE OF INFINERGY® PROVIDES A VERY GOOD CUSHIONING

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

## TERENCE XXG BLACK LOW ESD S3 HI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728631** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## TERENCE XXG BLACK MID ESD S3 HI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768631** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## TERENCE XXG PRO BOA® BLACK LOW ESD S3 HI

*BOA® Fit System*

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728641** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## TERENCE XXG PRO BOA® BLACK MID ESD S3 HI

*BOA® Fit System*

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768641** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## TERENCE XXG PRO GTX BLACK LOW ESD S3 HI CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728651** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## TERENCE XXG PRO GTX BLACK MID ESD S3 HI CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768651** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## TERENCE XXG PRO BOA® GTX BLACK LOW ESD S3 HI CI

*BOA® Fit System*

Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/CI/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728471** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## TERENCE XXG PRO BOA® GTX BLACK MID ESD S3 HI CI

*BOA® Fit System*

Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/CI/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768471** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## NELSON XXG GTX BLACK LOW ESD S3 HI CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728691** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## NELSON XXG GTX BLACK MID ESD S3 HI CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768691** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## NELSON XXG BLACK LOW ESD S3 HI

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728681** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## NELSON XXG BLACK MID ESD S3 HI

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768681** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## THELON XXG GTX BROWN LOW ESD S3 HI CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728611** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## THELON XXG GTX BROWN MID ESD S3 HI CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768611** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## FRY XXG PRO GTX BLACK-BLUE LOW ESD S3 HI CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF
Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728761** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## FRY XXG PRO GTX BLACK-BLUE MID ESD S3 HI CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF
Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768761** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## STEWART XXG PRO GTX BLACK-GREEN LOW ESD S3 HI CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728661** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## STEWART XXG PRO GTX BLACK-GREEN MID ESD S3 HI CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768661** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## STEWART XXG PRO GTX BLACK-RED LOW ESD S3 HI CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728671** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## STEWART XXG PRO GTX BLACK-RED MID ESD S3 HI CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768671** **Größen** Sizes: **39 - 48**

# LAUFSOHLE WELLMAXX SPORTS

## OUTSOLE WELLMAXX SPORTS

**DER INFINERGY®-KERN SORGT FÜR EINE SEHR GUTE DÄMPFUNG**

THE CORE MADE OF INFINERGY® PROVIDES A VERY GOOD CUSHIONING

**DAS LAUFSOHLENPROFIL BESITZT WABEN, DIE WIE KLEINE „SAUGNÄPFE“ WIRKEN**

THE OUTSOLE PROFILE HAS HONEYCOMBS THAT ACT LIKE SMALL „SUCTION CUPS“

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

## MARTEN XXSPORTS GREY-RED LOW ESD S1

EXTRA SENKEL BEILIEGEND

*Extra laces included*

Meshmaterial/Mikrofaser; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Antistatic soft fleece insole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRA, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728160** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## LARKIN XXSPORTS BLACK-GREY LOW ESD S1P

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRA, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728111** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## MARTEN XXSPORTS BLUE LOW ESD S1P

*Extra laces included*

Mikrofaser/Meshmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRA, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728121** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## MARTEN XXSPORTS BLUE MID ESD S1P

*Extra laces included*

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRA, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768121** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## LARKIN XXSPORTS BLACK-BLUE LOW ESD S1

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Antistatic soft fleece insole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728110** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## LARKIN XXSPORTS BLUE LOW ESD S1P

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRB, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728101** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## LOAN XXSPORTS PRO BLACK-LIME LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRB, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728151** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## LOAN XXSPORTS PRO BLACK-LIME MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRB, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768151** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## MARTY XXSPORTS LOW ESD S3

Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728181** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## MATTIS XXSPORTS GREEN LOW ESD S1P

MIT RECYCLING-ANTEILEN

*Recycling materials included*

Textilmaterial (rec); Atmungsaktives Textilfutter (rec); Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec); Metallfreier Durchtrittschutz (rec); TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Textile material (rec); Fabric lining for natural ventilation (rec); Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black (rec); Non-metallic, penetration -resistant midsole (rec); TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1P SRB, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 720321** **Größen** **Sizes: 35 - 48**

## MATTIS XXSPORTS BLUE LOW ESD S3

MIT RECYCLING-ANTEILEN

*Recycling materials included*

Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® (rec); Atmungsaktives Textilfutter (rec); Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec); Metallfreier Durchtrittschutz (rec); TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material CORDURA® (rec); Fabric lining for natural ventilation (rec); Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black (rec); Non-metallic, penetration-resistant midsole (rec); TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 720331** **Größen** **Sizes: 35 - 48**

## MARTEN XXSPORTS PRO BLACK LOW ESD S3

EXTRA SENKEL BEILIEGEND

*Extra laces included*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 728131** **Größen** **Sizes: 35 - 48**

## MARTEN XXSPORTS PRO BLACK MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRA, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 768131** **Größen** **Sizes: 35 - 48**

## MARTEN XXSPORTS PRO BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3

*BOA® Fit System*

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 728141** **Größen** **Sizes: 35 - 48**

## MARTEN XXSPORTS PRO BOA® BLACK-BLUE MID ESD S3

*BOA® Fit System*

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRA, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 768141** **Größen** **Sizes: 35 - 48**

# LAUFSOHLE WELLMAXX L10

## OUTSOLE WELLMAXX L10

**SAFETY GRIP PROFILBLÖCKE**

SAFETY GRIP TREAD BLOCKS

**DER INFINERGY®-KERN SORGT FÜR EINE SEHR GUTE DÄMPFUNG**

THE CORE MADE OF INFINERGY® PROVIDES A VERY GOOD CUSHIONING

**ERGONOMISCHE DREHPUNKTE**

ERGONOMIC PIVOT POINTS

**INDOOR-PROFIL MIT WABENSTRUKTUR**

INDOOR PROFILE WITH HONEYCOMB STRUCTURE

## BREEZER XX10 LOW ESD S1

Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729925** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## NED XX10 BLACK LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729920** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## NEWTON XX10 BLACK LOW ESD S2

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729910** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## NEWTON XX10 BLUE LOW ESD S2

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729905** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## NOEL XX10 BLACK LOW ESD S2

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729915** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## NORMAN XX10 MID ESD S3

Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **769921** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## SENSATION XX10 LOW ESD S3

*Extra laces included*

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729901** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## SENSATION XX10 MID ESD S3

*Extra laces included*

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **769901** **Größen** Sizes: **36 - 48**

# LAUFSOHLE WELLMAXX ENERGETIC

## OUTSOLE WELLMAXX ENERGETIC

**INFINERGY®-ELEMENTE IN FERSE UND VORFUSS SORGEN FÜR ERHÖHTE ENERGIERÜCKGABE**

INFINERGY® ELEMENTS IN HEEL AND FOREFOOT PROVIDE INCREASED ENERGY RETURN

**SAFETY GRIP PROFILBLÖCKE**

SAFETY GRIP TREAD BLOCKS

**SEHR GUTER HALT AUF LEITERN, DANK ABSATZKANTE**

EXCELLENT GRIP ON LADDERS THANKS TO HEEL EDGE

## YORK XXE BLUE LOW ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Antistatische Softvlies-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Sohlenkerne aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Antistatic soft fleece insole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Sole cores made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720705** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## YORK XXE BLACK LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC, Sohlenkerne aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Sole cores made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720701** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## CORBY XXE BLACK LOW ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Sohlenkerne aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Sole cores made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720710** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## CORBY XXE BLUE LOW ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Sohlenkerne aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Sole cores made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720715** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## BENTE XXE GTX BLUE LOW ESD S3

Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Sohlenkerne aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Sole cores made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720721** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## BENTE XXE GTX BLUE MID ESD S3

Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Sohlenkerne aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Sole cores made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **760721** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## BENTE XXE GTX GREEN MID ESD S3

Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC, Sohlenkerne aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Sole cores made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 760731** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

# LAUFSOHLE WELLMAXX TRAINERS

## OUTSOLE WELLMAXX TRAINERS

**DER INFINERGY®-KERN SORGT FÜR EINE SEHR GUTE DÄMPFUNG**

THE CORE MADE OF INFINERGY® PROVIDES A VERY GOOD CUSHIONING

**S-LINIENFÖRMIGE ANORDNUNG DER SAFETY GRIP ELEMENTE**

S-LINE SHAPED CONFIGURATION OF THE SAFETY GRIP ELEMENTS

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

## LAKERS XXT LOW ESD S1P

*Extra laces included*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729711** **Größen** Sizes: **35 - 49**

## LAKERS XXT MID ESD S1P

*Extra laces included*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **769711** **Größen** Sizes: **35 - 49**

## TRAVIS XXT GREY-RED EASY ESD S1

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **719820** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## TRAVIS XXT GREY-RED LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729820** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## IMPULSE XXT BLUE EASY ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **719755** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## IMPULSE XXT BLUE LOW ESD S1

*Extra laces included*

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729755** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## SENSATION XXT LOW ESD S2

*Extra laces included*

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729720** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## SENSATION XXT MID ESD S2

*Extra laces included*

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **769720** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## SCOTT XXT ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **719731** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## SENEX XXT ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729731** **Größen** Sizes: **35 - 49**

## SANDER XXT ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **769731** **Größen** Sizes: **35 - 49**

## SENEX XXT PRO BOA® ESD S3

*BOA® Fit System*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729831** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## SANDER XXT PRO BOA® ESD S3

*BOA® Fit System*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **769831** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## REACTION XXT LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729701** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## REACTION XXT MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metallfreie Ausstattung,

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **769701** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## REACTION XXT PRO BOA® LOW ESD S3

*BOA® Fit System*

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729851** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## REACTION XXT PRO BOA® MID ESD S3

*BOA® Fit System*

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **769851** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## REACTION XXT PRO RFID MID ESD S3

*RFID*

Rindleder; Lederriemen mit Klettverschluss zur Befestigung eines RFID-Transponders an beiden Schuhen, einseitig genietet, kompatibel mit Activ RFID Transponder P-TAG von Borema (borema.ch) sowie Schuh-Transponder von tbm (tbm.biz); Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Leather belt with hook-and-loop fastener for attaching an RFID transponder to both shoes, riveted on one side, compatible with Activ RFID Transponder P-TAG from Borema (borema.ch) as well as shoe transponder from tbm (tbm.biz); Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 WR/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **760991** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## TIMOTHY XXT GTX MID ESD S2 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Achillessehnen-Protektor; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Achilles tendon protector; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **769752** **Größen** Sizes: **36 - 48**

# LAUFSOHLE WELLMAXX TRAINERS LADY

## OUTSOLE WELLMAXX TRAINERS LADY

**S-LINIENFÖRMIGE ANORDNUNG DER SAFETY GRIP ELEMENTE**

S-LINE SHAPED CONFIGURATION OF THE SAFETY GRIP ELEMENTS

**DER INFINERGY®-KERN SORGT FÜR EINE SEHR GUTE DÄMPFUNG**

THE CORE MADE OF INFINERGY® PROVIDES A VERY GOOD CUSHIONING

**OPTIMAL AUF DIE ERGONOMIE VON FRAUENFÜSSEN ZUGESCHNITTEN**

IDEALLY TAILORED TO THE ERGONOMICS OF FEMALE FEET

## IMPULSE LADY XXTL BLUE LOW ESD S1P

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **742301** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## IMPULSE LADY XXTL BLUE EASY ESD S1P

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **741301** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## TINE XXTL GTX MID ESD S2 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Achillessehnen-Protektor; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Achilles tendon protector; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 CI/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **746112** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## HANNAH XXTL BLACK-RED EASY ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **741531** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## HANNAH XXTL BLACK-RED LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **742531** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## HANNAH XXTL BLACK-RED MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **746531** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED LOW ESD S3

*BOA® Fit System*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **742561** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED MID ESD S3

*BOA® Fit System*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **746561** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## HENNY XXTL BLACK LOW ESD S3

Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **742581** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## HENNY XXTL BLACK MID ESD S3

Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **746581** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## MADDIE XXTL BLUE LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; 100% Vegan

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **742331** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## FINJA XXTL BLACK LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **742181** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## FINJA XXTL BLACK MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **746181** **Größen** Sizes: **35 - 42**

# LAUFSOHLE MAXXIMO

## OUTSOLE MAXXIMO

**DER INFINERGY®-KERN SORGT FÜR EINE SEHR GUTE DÄMPFUNG**

**THE CORE MADE OF INFINERGY® PROVIDES A VERY GOOD CUSHIONING**

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

**FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING**

## MADDOX AIR MESH WHITE LOW ESD 01

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Ohne Zehenschutz; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Without protective toe cap; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20347 01 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **972560** **Größen** Sizes: **36 - 49**

## MADDOX AIR MESH BLACK LOW ESD 01

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Ohne Zehenschutz; Lederfreie Ausstattung; 100% Vegan

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Without protective toe cap; Leather-free equipment; 100% Vegan

**Norm** Norm: EN ISO 20347 01 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **972570** **Größen** Sizes: **36 - 49**

## MARC BLACK LOW ESD 02

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 02 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **972540** **Größen** Sizes: **36 - 49**

## MARC WHITE LOW ESD 02

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 02 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **972530** **Größen** Sizes: **36 - 49**

## MADDOX BLACK-RED LOW ESD 02

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Ohne Zehenschutz; Metall- und lederfreie Ausstattung; 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Without protective toe cap; Metal- and leather-free equipment; 100% Vegan

**Norm** Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **929652** **Größen** Sizes: **36 - 49**

## MADDOX BLACK LEATHER LOW ESD 02

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metallfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **929563** **Größen** Sizes: **36 - 49**

## LANA BLACK-RED LOW ESD 01

DAMEN PASSFORM

*Ladies fit*

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** Norm: EN ISO 20347 01, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **974610** **Größen** Sizes: **36 - 42**

## MADDIE GREY LOW ESD 01

DAMEN PASSFORM

*Ladies fit*

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; 100% Vegan

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap; 100% Vegan

**Norm** Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **949502** **Größen** Sizes: **36 - 42**

## MADDIE GREY EASY ESD S1P

DAMEN PASSFORM

*Ladies fit*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **749531** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## MADDIE GREY LOW ESD S1P

DAMEN PASSFORM

*Ladies fit*

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung; 100% Vegan

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment; 100% Vegan

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **749501** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## MELLI GREY EASY ESD S1P

*Ladies fit*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **741341** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## MELLI GREY LOW ESD S1P

*Ladies fit*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **742341** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## LONNY RED EASY ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.no.: 719521 | Größe Size: 35 - 48 |
| W | Art.Nr. Art.no.: 719301 | Größe Size: 40 - 48 |

## LONNY RED LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.no.: 729521 | Größe Size: 35 - 48 |
| W | Art.Nr. Art.no.: 729301 | Größe Size: 40 - 48 |

## LONNY BLUE LOW ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729525** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## LANCE GREY LOW ESD S1

Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Textile material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729695** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## LANCE BLACK LOW ESD S1P

Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Textile material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729691** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## MALCOLM GREY LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729501** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## LANDON GREY LOW ESD S1

*Virtually seamless*

Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Textile material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729505** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## LELAND GTX GREY LOW ESD S3

*Atmungsaktiv & wasserdicht*

Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; GORE-TEX Extended Comfort Footwear mit Stretch Technologie; Elastische, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material/Hydrophobized microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; GORE-TEX Extended Comfort Footwear with stretch technology; Elastic, padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729581** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## MALVIN BLUE LOW ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729541** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## MALVIN BLUE MID ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **769541** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## MADDOX GREY-BLUE LOW ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung; 100% Vegan

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment; 100% Vegan

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729551** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## MADDOX BLUE LOW ESD S1P

Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Suede/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729571** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## MADDOX DARKBLUE LOW ESD S3

Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729631** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## MADDOX WHITE LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729391** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## MADDOX BLACK-GREY LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung; 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment; 100% Vegan

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.no.: 729461 | Größe Size: 35 - 48 |
| W | Art.Nr. Art.no.: 729231 | Größe Size: 40 - 48 |

## MADDOX BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3

*BOA® Fit System*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729161** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung; 100% Vegan*

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment; 100% Vegan*

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.no.: 729561 | Größe Size: 35 - 48 |
| W | Art.Nr. Art.no.: 729201* | Größe Size: 40 - 48 |

## MADDOX BLACK-RED MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **769561** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## MADDOX GTX W BLACK-RED LOW ESD S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung; Weite Passform

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment; Wide version

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729241** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## MADDOX GTX W BLACK-RED MID ESD S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung; Weite Passform

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment; Wide version

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **769241** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## MADDOX BOA® BLACK-RED LOW ESD S3

*BOA® Fit System*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; 100% Vegan

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.: 729151** **Größen Sizes: 35 - 48**

## MADDOX BOA® BLACK-RED MID ESD S3

*BOA® Fit System*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.: 769151** **Größen Sizes: 35 - 48**

# LAUFSOHLE WELLMAXX

## OUTSOLE WELLMAXX

**SAFETY GRIP ELEMENTEN**

SAFETY GRIP ELEMENTS

**DER INFINERGY®-KERN SORGT FÜR EINE SEHR GUTE DÄMPFUNG**

THE CORE MADE OF INFINERGY® PROVIDES A VERY GOOD CUSHIONING

**DAS LAUFSOHLENPROFIL BESITZT WABEN, DIE WIE KLEINE „SAUGNÄPFE“ WIRKEN**

THE OUTSOLE PROFILE HAS HONEYCOMBS THAT ACT LIKE SMALL „SUCTION CUPS“

## ETHAN EASY ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **719460** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## LOGAN BLUE LOW ESD S1

Meshmaterial/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729425** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## OWEN BLACK EASY ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **719470** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## OWEN BLACK LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729470** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## OWEN BLACK MID ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **769470** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## OWEN BOA® BLACK LOW ESD S2

*BOA® Fit System*

Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729480** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## OWEN BOA® BLACK MID ESD S2

*BOA® Fit System*

Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 769480** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

## MILOW LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 729440** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

## MILTON LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Abrasion-proof toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 725931** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

## MILTON MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Abrasion-proof toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 765931** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

## MILES LOW ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Abrasion-proof toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 729451** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

## MILES MID ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Abrasion-proof toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 769451** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

## MILES BOA® MID ESD S3

*BOA® Fit System*

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Abrasion-proof toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 769491** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

# LAUFSOHLE WELLMAXX BUSINESS

## OUTSOLE WELLMAXX BUSINESS

**S-LINIENFÖRMIGE ANORDNUNG DER SAFETY GRIP PROFILBLÖCKE**

S-LINE SHAPED CONFIGURATION OF THE SAFETY GRIP TREAD BLOCKS

**DER INFINERGY®-KERN SORGT FÜR EINE SEHR GUTE DÄMPFUNG**

THE CORE MADE OF INFINERGY® PROVIDES A VERY GOOD CUSHIONING

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

## DIRECTOR XXB BLUE LOW ESD S1

SOLANGE DER VORRAT REICHT

*Limited stock*

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729594** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## DIRECTOR XXB GREY LOW ESD S1

SOLANGE DER VORRAT REICHT

*Limited stock*

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729592** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## BROKER XXB BLUE LOW ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 729596** **Größen** **Sizes: 39 - 49**

## BROKER XXB BLACK LOW ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 729310** **Größen** **Sizes: 39 - 49**

## BROKER XXB BLACK LOW ESD S1P

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 729311** **Größen** **Sizes: 39 - 49**

## OFFICER XXB LOW ESD S2

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72302** **Größen** Sizes: **39 - 49**

## MANAGER XXB LOW ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **723231** **Größen** Sizes: **39 - 49**

# LAUFSOHLE WELLMAXX TRAINERS MONO

## OUTSOLE WELLMAXX TRAINERS MONO

**S-LINIENFÖRMIGE ANORDNUNG DER PROFILBLÖCKE**

S-LINE SHAPED CONFIGURATION OF THE TREAD BLOCKS

**DER INFINERGY®-KERN SORGT FÜR EINE SEHR GUTE DÄMPFUNG**

THE CORE MADE OF INFINERGY® PROVIDES A VERY GOOD CUSHIONING

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

## BRICE AIR XXTM WHITE LOW ESD S1P

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **710551** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BRICE AIR XXTM BLACK LOW ESD S1P

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **710541** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BRICE XXTM WHITE LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720551** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BRICE XXTM WHITE MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **760551** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BRICE XXTM BLACK LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720541** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BRICE XXTM BLACK MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **760541** **Größen** Sizes: **36 - 48**

# SCHUHE MIT MARKIERFUNKTION

## FOOTWEAR WITH LABELLING FUNCTION

Mit Hilfe von farbigen Etiketten, die sich am Schaftrand befinden, lassen sich diese Schuhe für verschiedene Einsatzbereiche kennzeichnen. Von den insgesamt sieben Etiketten werden diejenigen abgeschnitten, die nicht gebraucht werden, so dass nur die gewünschten Farbmarkierungen übrigbleiben. So lässt sich anhand der noch auf dem Schuh befindlichen Etiketten auf einen Blick erkennen, ob der Schuhträger für den markierten Einsatzbereich zugelassen ist oder nicht! Für die Schnürschuhe lassen sich farbige Lace Loops bestellen, die die gleiche Funktion erfüllen. (siehe Zubehör S. 225)

By using coloured labels on the edge of the upper, these shoes can be marked for different applications. Unneeded labels are removed so that only the desired colour markings remain. In this way, the labels left on the shoe make it possible to see whether the wearer of the shoe is authorised for the marked area of use! For safety footwear with laces, Lace Loops (coloured lace tags) can be ordered that fulfil the same function. (see accessories p. 225)





## BRANDON XXTM BLACK LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720501** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BRANDON XXTM BLACK MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **760501** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BRANDON XXTM WHITE LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720511** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BRANDON XXTM WHITE MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **760511** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BRAYDEN XXTM WHITE STRAP LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720531** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BRAYDEN XXTM WHITE STRAP MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **760531** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BRAYDEN XXTM BLACK STRAP LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720521** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BRAYDEN XXTM BLACK STRAP MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **760521** **Größen** Sizes: **36 - 48**

# PASSFORM-KONZEPT

*FITTING CONCEPT*

SHOE TORIAL

## DAS KÖNNTE IHNEN SO PASSEN

### THIS COULD SUIT YOU

Um den unterschiedlichsten Fußtypen gerecht zu werden, gibt's ERGO-ACTIVE 2.0. In der Weiterentwicklung unseres Passformkonzepts haben wir mit Forschern der Universität Tübingen umfassende Fußvermessungen mittels eines dynamischen 3D-Fußscanners vorgenommen. Das Ergebnis: noch besser angepasste Schuhe für die drei hauptsächlichen Fußtypen.

The ERGO-ACTIVE series is designed to meet the needs of a different foot types. In the further development of our first-generation fit concept, we worked with researchers from the University of Tübingen to take comprehensive foot measurements using a dynamic 3D foot scanner. The result: a shoe with an even better fit for the three main types of feet.

ERGO-ACTIVE 2.0

# MAXIMALE VIELFALT

## MAXIMUM DIVERSITY

Während bei der Entwicklung der ersten Ergo Active-Generation die Füße von Probanden statisch vermessen wurden, konnten für Ergo-Active 2.0 die Füße erstmals in der Bewegung vermessen werden. Die Forscher der Universtät Tübingen/Göteborg fanden so heraus: Die Füße verändern sich während der Bewegung im Hinblick auf bestimmte Breitenabmessungen, die Fußlänge oder den Umfang des Fußrückens. Mit diesen Erkenntnissen wurden die Passformtypen der ersten Generation als Grundlage genutzt und weitere Passformen entwickelt. Ansatzpunkte dafür waren etwa Zugaben oder Wegnahmen von Volumen am Ballenpunkt und eine Veränderung der Ballenwinkel. Auch verschiedene Kappenweiten und unterschiedliche Laufsohlenarten tragen dazu bei, die Auswahlmöglichkeiten für die Träger noch einmal zu erhöhen.

Whereas the feet of test persons were statically measured during the development of the first „Ergo Active" generation, for „Ergo Active 2.0" the feet could be measured in motion for the first time. The researchers at the University of Tübingen/Göteborg found out that the feet change during movement with regard to certain width dimensions, the length of the foot or the circumference of the back of the foot. Based on these findings, the first generation of fit types was used as a basis and further fits were developed. Starting points for this were, for example, additions or removals of volume at the ball point and a change in the ball angle. Different toe cap widths also contribute to an increased choice for the wearer of the shoes.

**3 FUSSTYPEN** X **3 LAUFSOHLEN** X **2 KAPPENWEITEN**

3 FOOT TYPES — 3 OUTSOLES — 2 TOE CAP WIDTHS

# WIR HABEN DEN RICHTIGEN TYPEN FÜR SIE

## WE HAVE THE RIGHT TYPE FOR YOU

### TYP 1 / TYPE 1

**Bewegungsoptimierte Passform**
Für kräftige Füße
Kurze Zehenlänge
Breite Ballen- und Fersenweite
Steiler Ballenwinkel

**Motion optimized fit**
For strong feet
Short toes
Wide ball and heel area
Steep ball angle

### TYP 2 / TYPE 2

**Bewegungsoptimierte Passform**
Für durchschnittlich breite Füße
Lange Zehenlänge
Mittlere Ballen- und Fersenweite
Flacher Ballenwinkel

**Motion optimized fit**
For normal feet
Long toes
Medium-wide ball and heel area
Flat ball angle

### TYP 3 / TYPE 3

**Bewegungsoptimierte Passform**
Für schmalere Füße
Mittlere Zehenlänge
Schmale Ballen- und Fersenweite
Mittlerer Ballenwinkel

**Motion optimized fit**
For slim feet
Medium-sized toes
Narrow ball and heel area
Medium ball angle

| | |
|---|---|
| $A^1$ - $A^2$ | Fußlänge Foot length |
| $A^1$ - B | Schuhlänge Shoe length |
| $A^2$ - B | Zugabe Addition |
| $C^1$ - $C^2$ | Ballenbreite beim Auftreten Ball width at fore-foot strike |
| S | Schub Movement space |
| V | Fußverlängerung Extension of the foot |

# LAUFSOHLE TPU/PU ERGO-ACTIVE 2

## OUTSOLE TPU/PU ERGO-ACTIVE 2

**DREHPUNKTE REDUZIEREN ENTSCHEIDEND DIE REIBUNGSWIDERSTÄNDE BEIM DREHEN**

PIVOT POINTS REDUCE FRICTIONAL RESISTANCE DURING ROTATIONAL MOVEMENTS

**DAS LAUFSOHLENPROFIL BESITZT WABEN, DIE WIE KLEINE „SAUGNÄPFE“ WIRKEN**

THE OUTSOLE PROFILE HAS HONEYCOMBS THAT ACT LIKE SMALL „SUCTION CUPS“

## IMPULSE EA BLUE EASY ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 40 - 48 | Art. 7171501 | Art. 7171502 | Art. 7171503 |

## IMPULSE EA BLUE LOW ESD S1

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung; Extra Senkel beiliegend

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 40 - 48 | Art. 7271501 | Art. 7271502 | Art. 7271503 |

## IMPULSE EA BLUE LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Abriebfester Spitzenschutz; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Abrasion-proof toe protection; Extra laces included

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 40 - 48 | Art. 7272601 | Art. 7272602 | Art. 7272603 |

## IMPULSE EA BLUE MID ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Abrasion-proof toe protection

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 40 - 48 | Art. 7672601 | Art. 7672602 | Art. 7672603 |

## WILLIAM BLUE LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 40 - 48 | Art. 7273101 | Art. 7273102 | Art. 7273103 |

## WILLIAM RED LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 40 - 48 | Art. 7274101 | Art. 7274102 | Art. 7274103 |

## ANTHONY RED EASY ESD S1P

*Limited stock*

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 36 - 39* | Art. 1717511 | Art. 1717512 | Art. 1717513 |
| 36 - 48 | Art. 7175101 | Art. 7175102 | Art. 7175103 |

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

## ANTHONY RED LOW ESD S1P

*Limited stock*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 36 - 39* | Art. 1727511 | Art. 1727512 | Art. 1727513 |
| 36 - 48 | Art. 7275101 | Art. 7275102 | Art. 7275103 |

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

## ANTHONY RED EASY ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 36 - 39* | Art. 1717501 | Art. 1717502 | Art. 1717503 |
| 36 - 48 | Art. 7175501 | Art. 7175502 | Art. 7175503 |

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

## ANTHONY RED LOW ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 36 - 39* | Art. 1727501 | Art. 1727502 | Art. 1727503 |
| 36 - 48 | Art. 7275501 | Art. 7275502 | Art. 7275503 |

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

## ANTHONY RED MID ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Achillessehnen-Protektor; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Achilles tendon protector; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form B

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 36 - 48 | Art. 7675301 | Art. 7675302 | Art. 7675303 |

## TILL BOA® EA MID ESD S3

*BOA® Fit System*

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Abrasion-proof toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 40 - 48 | Art. 7670101 | Art. 7670102 | Art. 7670103 |

## MATTHEW TPU LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 40 - 48 | Art. 7276101 | Art. 7276102 | Art. 7276103 |

## MATTHEW TPU MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 40 - 48 | Art. 7676101 | Art. 7676102 | Art. 7676103 |

# LAUFSOHLE PU/PU ERGO-ACTIVE 2

## OUTSOLE PU/PU ERGO-ACTIVE 2

**SAFETY GRIP PROFILBLÖCKE**

SAFETY GRIP TREAD BLOCKS

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

## MATTHEW PRO GTX LOW ESD S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 36 - 39* | Art. 1727801 | Art. 1727802 | Art. 1727803 |
| 36 - 48 | Art. 7278101 | Art. 7278102 | Art. 7278103 |

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

## MATTHEW PRO GTX MID ESD S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 36 - 39* | Art. 1767801 | Art. 1767802 | Art. 1767803 |
| 36 - 48 | Art. 7678101 | Art. 7678102 | Art. 7678103 |

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

## MATTHEW LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 36 - 39* | Art. 1727601 | Art. 1727602 | Art. 1727603 |
| 36 - 48 | Art. 7277101 | Art. 7277102 | Art. 7277103 |

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

## MATTHEW MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet. Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 36 - 39* | Art. 1767601 | Art. 1767602 | Art. 1767603 |
| 36 - 48 | Art. 7677101 | Art. 7677102 | Art. 7677103 |

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

## MASON PRO LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet.

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 36 - 39* | Art. 1728101 | Art. 1728102 | Art. 1728103 |
| 36 - 48 | Art. 7281101 | Art. 7281102 | Art. 7281103 |

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

## MASON PRO MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet.

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 36 - 39* | Art. 1768101 | Art. 1768102 | Art. 1768103 |
| 36 - 48 | Art. 7681101 | Art. 7681102 | Art. 7681103 |

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

## MASON PRO GTX LOW ESD S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe

Hydrophobized cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 40 - 48 | Art. 7283101 | Art. 7283102 | Art. 7283103 |

## MASON PRO GTX MID ESD S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe

Hydrophobized cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 40 - 48 | Art. 7683101 | Art. 7683102 | Art. 7683103 |

## DANIEL PRO LOW ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet.

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 36 - 39* | Art. 1727901 | Art. 1727902 | Art. 1727903 |
| 36 - 48 | Art. 7279101 | Art. 7279102 | Art. 7279103 |

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

## DANIEL PRO MID ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet.

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 36 - 39* | Art. 1767901 | Art. 1767902 | Art. 1767903 |
| 36 - 48 | Art. 7679101 | Art. 7679102 | Art. 7679103 |

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

# LAUFSOHLE GUMMI/PU ERGO-ACTIVE 2

## OUTSOLE RUBBER/PU ERGO-ACTIVE 2

**SAFETY GRIP PROFIL ELEMENTE**

**SAFETY GRIP TREAD ELEMENTS**

**VERRINGERUNG VON STOLPER- UND UMKNICKGEFAHR DURCH NEGATIV-PROFIL**

**LIMITING THE RISK OF STUMBLING AND TWISTING DUE TO NEGATIVE PROFILE**

## MASON PRO RUBBER LOW ESD S3 HI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahl-zwischensohle; GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 40 - 48 | Art. 7282101 | Art. 7282102 | Art. 7282103 |

## MASON PRO RUBBER MID ESD S3 HI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahl-zwischensohle; GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

| Größe \| Size | Fußtyp \| Foot type 1 | Fußtyp \| Foot type 2 | Fußtyp \| Foot type 3 |
|---|---|---|---|
| 40 - 48 | Art. 7682101 | Art. 7682102 | Art. 7682103 |

ELTEN

# UMKNICK-SCHUTZ

*PROTECTION AGAINST TWISTING THE ANKLE*

## BLEIBT STANDHAFT, WO ANDERE EINKNICKEN

### REMAINS STEADFAST WHERE OTHERS BUCKLE

Umknick-Unfälle ziehen in nahezu 100% der Fälle eine dauerhaft eingeschränkte Arbeitsfähigkeit nach sich. Mit der BIOMEX PROTECTION©-Technologie lässt sich das verhindern. Die Schaftmanschette aus strapazierfähigem Kunststoff passt sich dem natürlichen Bewegungsablauf an, sorgt für Stabilität und schützt dauerhaft Fuß und Gelenke.

In almost 100% of cases, serious accidents involving twisted ankles result in a permanently restricted ability to work. With BIOMEX PROTECTION© technology this can almost always be avoided. The shaft cuff around the ancle is made from highly durable plastic and adjusts to accommodate natural movement patterns while ensuring stability and permanent protection against twisting of the foot or joints.

# ASYMMETRISCHE BEWEGUNGSACHSEN
## ASYMMETRICAL AXES OF MOVEMENT

Die biomechanische BIOMEX PROTECTION© Technologie berücksichtigt die natürlichen, asymmetrischen Bewegungsachsen von Fuß und Unterschenkel. Die Manschette ist entsprechend asymmetrisch konstruiert und legt sich im Bewegungsablauf schützend vor die Bänder. Sie verkleinert außerdem den Hebel vom Vorfuß auf das Sprunggelenk und die Außenbänder.

The biomechanical BIOMEX PROTECTION© technology takes the natural, asymmetrical movement axes of the foot and lower leg into account. The sleeve is accordingly constructed asymmetrically and lies in front of the ligaments during the movement. It also reduces the lever action of the forefoot on the lower ankle joint and the lateral ligaments.

# BIOMEX PROTECTION© MANSCHETTE
## BIOMEX PROTECTION© CUFF

Die Manschette ist im Bereich der Zwischensohle fest „verankert". Wenn Zug- und Druckkräfte gleichzeitig einwirken – wie dies bei Umknickunfällen häufig der Fall ist – gibt sie dem Fuß dadurch optimale Stabilität. Sie folgt zudem den natürlichen Bewegungsachsen der Gelenke im Fuß und im Knie bei ihrer Bewegung zur Körpermitte hin. Das verringert die Umknickgefahr entscheidend.

The sleeve is firmly "anchored" in the area of the midsole. When tensile and compressive forces act at the same time – as frequently occurs in the case of twist accidents – it provides the foot with optimum stability. It also follows the natural axes of the joints in the foot and in the knee in their movement towards the middle of the body. This decisively reduces the risk of twisting.

- Biomechanische Konstruktion
- Optimale Schutzfunktion für die Sprunggelenke
- Steigbügeltechnik für hohe Stabilität
- Leichter Kunststoff
- Große Flexibilität beim Laufen und Hinknien
- Hoher Tragekomfort

- Biomechanical construction
- Optimum protection for the ankle joints
- Stirrup technique for high stability
- Light plastic material
- High flexibility while walking or kneeling
- Great wearing comfort

## NICOLO BLACK MID ESD S1P

*Limited stock*

Mikrofaser/Textilmaterial; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; BIOMEX PROTECTION© - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **765521** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## TOMMASO GREEN MID ESD S1P

Mikrofaser; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz

Microfibre; BIOMEX PROTECTION© - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **765501** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## ARTURO BLACK-RED MID ESD S3

Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material/Hydrophobized microfibre; BIOMEX PROTECTION© - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **765511** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## RENZO BIOMEX ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks, Hitzebeständige Nähte und Senkel; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; BIOMEX PROTECTION© - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; Heat-resistant seams and laces; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 WR/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 763421** **Größen** **Sizes: 36 - 50**

## RENZO BIOMEX GTX ESD S3 CI

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; BIOMEX PROTECTION© - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 765421** **Größen** **Sizes: 36 - 50**

## DINO BLACK S3

Rindleder/Textilmaterial/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks, Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather/Textile material/Hydrophobized nubuck leather; BIOMEX PROTECTION© - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; Laces and seams made of heat-resistant Nomex® thread; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole; Abrasion-proof toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 63331** **Größen** **Sizes: 39 - 47**

## FUSION GTX S3 CI

Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle VIBRAM®

Hydrophobized nubuck leather/Textile material CORDURA®; BIOMEX PROTECTION© - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM®

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 63481** **Größen** **Sizes: 6,5 - 12**

# TRANSFOAMERS

## TRANSFORMATION DES TRAGEKOMFORTS

### TRANSFORMING COMFORT

Eine neue Sohlen-Technologie. Mit prägnantem Namen. Die Schuhe der TRANSFOAMERS-Serie bieten einen besonderen Schaum-Foam in der Zwischensohle, eine Mischung aus EVA und TPU, der noch elastischer und flexibler auf Beanspruchung reagiert und den gesamten Bewegungsapparat unterstützt. Transfoamers sind dabei noch leichter als andere Schuhe, dank Carbon-Fiberglas Kappe. Energetisch im Arbeitsalltag, sicher mit jedem Schritt.

A new sole technology. With a distinctive name. The shoes of the TRANSFOAMERS series offer a special foam in the midsole, a mixture of EVA and TPU, which reacts even more elastically and flexibly to strains and supports the entire musculoskeletal system. TRANSFOAMERS are also lighter than other shoes thanks in part to the carbon fibre toe cap. Energetic everyday work, safe with every step.

# LAUFSOHLE TRANSFOAMERS

## OUTSOLE TRANSFOAMERS

**ULTRALEICHTE, SEHR FLEXIBLE SOHLE**
ULTRALIGHT, VERY FLEXIBLE SOLE

**HERVORRAGENDE DÄMPFUNGSEIGENSCHAFTEN**
EXCELLENT DAMPING QUALITIES

**SAFETY GRIP PROFILBLÖCKE**
SAFETY GRIP TREAD BLOCKS

**NIEDRIGE MATERIALDICHTE, DADURCH GERINGERES GEWICHT**
LOW MATERIAL DENSITY, THEREBY LOWER WEIGHT

## MARAIS BLACK-RED LOW ESD 01

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** Norm: EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **972010** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## MARAIS BLACK-BLUE LOW ESD 01

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** Norm: EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **972020** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## MARAIS RED LOW ESD 01

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 972060** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## MARAIS BLACK LOW ESD 01

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 972080** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## MARAIS BLUE LOW ESD 01

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 972070** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## BATIS BLACK-BLUE LOW ESD S1P

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Metal- and leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 720801** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## BATIS BLACK-RED LOW ESD S1P

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Metal- and leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 720811** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## LIVAS BLACK-BLUE LOW ESD S1P

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720821** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## LIVAS BLACK-RED LOW ESD S1P

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720831** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## SHARKI RED LOW ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720845** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## SHARKI BLUE LOW ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720840** **Größen** Sizes: **36 - 48**

ELTEN

# BAREFOOTER

## AUF FREIEN FÜSSEN

### FREEDOM OF MOVEMENT FOR THE FEET

Schuhe die sich so anfühlen, als wäre man ohne Schuhe unterwegs? Das gibt's. Mit dem Barefooter ist ultimativer Tragekomfort angesagt. Denn die Laufsohle XL EXTRA-LIGHT® sorgt für ein ultraleichtes Laufgefühl – das kommt dem Barfußgehen ziemlich nah. Zusätzliche Gummieinheiten in der Sohle sorgen außerdem für längere Haltbarkeit.

Shoes that feel as though you are walking barefoot? It's available. The BAREFOOTER series offers exceptional comfort. The XL EXTRALIGHT® outsole ensures an ultralight feel – which comes pretty close to the sensation of barefoot walking.

# LAUFSOHLE XL EXTRALIGHT®

## OUTSOLE XL EXTRALIGHT®

**LAUFSOHLE EVA (ETHYLEN-VINYL-ACETAT) MIT GUMMIEINSÄTZEN**
OUTSOLE WITH RUBBER INSERTS FOR BETTER GRIP

**HERVORRAGENDE DÄMPFUNGSEIGENSCHAFTEN**
EXCELLENT DAMPING QUALITIES

**NIEDRIGE MATERIALDICHTE, DADURCH GERINGERES GEWICHT**
LOW MATERIAL DENSITY, THEREBY LOWER WEIGHT

**ULTRALEICHTE, SEHR FLEXIBLE SOHLE**
ULTRALIGHT, VERY FLEXIBLE SOLE

EXTRALIGHT®

## MAIDU BLACK LOW 01

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Mikrofaser/Meshmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Elastische, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Elastic, padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; MONO EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 92250** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

## KIOWA BOA® BLACK LOW 01

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Meshmaterial/Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material/Microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; MONO EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 92260** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

## APACHE BLACK LOW 01

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; MONO EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 92230** **Größen** **Sizes: 35 - 48**

## APACHE WHITE LOW 01

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Antistatic soft fleece insole; MONO EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 92240** **Größen** **Sizes: 35 - 48**

## APACHE BLACK-WHITE LOW 01

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; MONO EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 92220** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

Colonialwa

# E-TRACK

## ATHLETISCH GUT GEBAUT
### ATHLETICALLY WELL BUILT

Sportliches Design ist bei Sicherheitsschuhen heutzutage gang und gäbe. Trotzdem sind diese hier etwas Besonderes. Denn auch der Inhalt überzeugt auf ganzer Trend-Linie. Ob S1, S1P, S2 oder S3 – alle Modelle der E-Track Serie bieten beste Sicherheitsausstattung und optimalen Tragekomfort. Und eine rutschhemmende Laufsohle, damit im Job alles glatt läuft.

Sporty designs are common for safety shoes these days. Nonetheless, these are something special. Impressive both in terms of form and substance. Whether you choose the S1, S1P, S2 or S3 – all the designs in the E-Track series offer unbeatable safety features and exceptional comfort. Plus a non-slip outsole to make sure everything goes smoothly at work.

# LAUFSOHLE E-TRACK

## OUTSOLE E-TRACK

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

**FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING**

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

**EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC**

**NEGATIV-PROFIL ZUR VORBEUGUNG GEGEN „HÄNGENBLEIBEN“**

**NEGATIVE PROFILE, WHICH ACTS TO PREVENT „STICKING“**

## JOURNEY GREY LOW ESD S1

Veloursleder/Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Suede/Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; RUBBER/PU sole E-TRACK

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729630** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## JOURNEY BLUE LOW ESD S1P

Veloursleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Suede/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **729621** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## JOURNEY BLACK LOW ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 729611** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

## WHITE GRIP LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/PU Sohle E-TRACK; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; RUBBER/PU sole E-TRACK; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 729685** **Größen** **Sizes: 35 - 48**

## RUNAWAY BLACK LOW ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 729661** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

## RUNAWAY BROWN LOW ESD S3

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 729671** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

ELTEN

# FUN

# FUN TRAGEN MACHT LAUNE

## COLOURFUL AND SPORTY

In diesen Schuhen zieht man schnell alle Blicke auf sich. Und in den Mavericks in leuchtend rot oder blau lässt sich ganz leicht Farbe bekennen. Aber auch in coolen Lakers ist man vorne mit dabei. Doch Aussehen allein vermag nicht viel, wie wir wissen. Darum gibt's hier on top bequemes Feeling gepaart mit den Sicherheitseigenschaften, die wir brauchen.

You'll quickly attract attention in these shoes. And you can really show your colours in the brilliant red or blue Mavericks. But in cool Lakers, you're also right up front. However, as we know very well, appearance isn't everything. That's why you also get incredible comfort here, combined with all the requisite safety characteristics.

# LAUFSOHLE FUN

## OUTSOLE FUN

**DER WEICHE PU-KERN SORGT FÜR GUTE STOSSABSORPTION UND HOHEN TRAGEKOMFORT**

**THE SOFT PU CORE PROVIDES A GOOD IMPACT ABSORPTION AND HIGH WEARING COMFORT**

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

**EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC**

## LAKERS M BLACK LOW ESD S1P

*Metatarsal protection*

Mikrofaser/Meshmaterial; Mittelfussschutz; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Metatarsal protection; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Metal- and leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1P M/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 724521** **Größen** **Sizes: 39 - 49**

## MAVERICK BLUE LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 723351** **Größen** **Sizes: 38 - 48**

## LAKERS BLACK LOW ESD S1P

*Extra laces included*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Metall- und lederfreie Ausstattung; Extra Senkel beiliegend

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Metal- and leather-free equipment; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **724451** **Größen** Sizes: **35 - 49**

## LAKERS BLACK MID ESD S1P

*Extra laces included*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Metall- und lederfreie Ausstattung, Extra Senkel beiliegend

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Metal- and leather-free equipment; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **764451** **Größen** Sizes: **35 - 49**

## MAVERICK BLACK LOW ESD S3

*Extra laces included*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Leather-free equipment Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **723381** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## MAVERICK RED LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **723341** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## MAVERICK BLACK-RED LOW ESD S3

*Extra laces included*

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **723391** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## MAVERICK BLACK-RED MID ESD S3

*Extra laces included*

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **763391** **Größen** Sizes: **38 - 48**

# TRENDIG UND KLIMABEWUSST

## FASHION AND CLIMATE CONSCIOUS

Style schreibt man hier mit großem „L“. Zwischen Vintage-Look und modernen Sicherheitseigenschaften hat sich hier eine Schuh-Serie entwickelt, die nebenbei auch natürliche Ressourcen schonen hilft. Dank des Einsatzes von Leder aus nachhaltiger Produktion sind hier einige Modelle gut für Mensch und Umwelt gleichermaßen.

Style is writ here with a capital „L“. This range of shoes has been developed to incorporate a vintage look and modern safety characteristics, while also helping to preserve natural resources of course. By using sustainably produced leather, the range features designs that are equally good for humans and the environment.

# LAUFSOHLE L10 MONO

## OUTSOLE L10 MONO-PU

**DREHPUNKT REDUZIERT ENTSCHEIDEND DIE REIBUNGSWIDERSTÄNDE BEIM DREHEN**

PIVOT POINT REDUCES FRICTIONAL RESISTANCE DURING ROTATIONAL MOVEMENTS

**ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191**

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

## NORRIS WHITE-RED LOW ESD 01

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment Without protective toe cap

**Norm** Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **972220** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## PURE EASY ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72322** **Größen** Sizes: **37 - 47**

## PURE SLIPPER LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72340** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## GHOST LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72071** **Größen** Sizes: **37 - 47**

## GHOST BOA® LOW ESD S3

BOA® FIT SYSTEM

*BOA® Fit System*

Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole L10; Abrasion-proof toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72081** **Größen** Sizes: **35 - 48**

# LAUFSOHLE L10

## OUTSOLE TPU/PU L10

**ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191**

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

**DREHPUNKT REDUZIERT ENTSCHEIDEND DIE REIBUNGSWIDERSTÄNDE BEIM DREHEN**

PIVOT POINT REDUCES FRICTIONAL RESISTANCE DURING ROTATIONAL MOVEMENTS

## BREEZER GREY LOW ESD S1

Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10

Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72109** **Größen** Sizes: **37 - 47**

## MAROON LOW ESD S2

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72110** **Größen** Sizes: **37 - 47**

## SHADOW LOW ESD S3

*Extra laces included*

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **721081** **Größen** Sizes: **37 - 47**

## SHADOW MID ESD S3

*Extra laces included*

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **761081** **Größen** Sizes: **37 - 47**

## SENSATION LOW ESD S2

*Extra laces included*

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72106** **Größen** Sizes: **37 - 48**

## SENSATION MID ESD S2

*Extra laces included*

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **76106** **Größen** Sizes: **37 - 48**

## VINTAGE LOW ESD S3

*Extra laces included*

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10; Extra laces included

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 721071** **Größen** **Sizes: 37 - 48**

## VINTAGE MID ESD S3

*Extra laces included*

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10; Extra laces included

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 761071** **Größen** **Sizes: 37 - 48**

## EMOTION ESD S3

Nubukleder im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Nubuck leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 761091** **Größen** **Sizes: 37 - 48**

# LAUFSOHLE UP

## OUTSOLE TPU/PU UP

**LAUFSOHLE: TPU (THERMOPLASTISCHES POLYURETHAN)**
**OUTSOLE: TPU (THERMOPLASTIC POLYURETHANE)**

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**
**EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC**

## SENSATION UP LOW ESD S3

*Extra laces included*

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle UP; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole UP; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72201** **Größen** Sizes: **39 - 47**

## SENSATION UP MID ESD S3

*Extra laces included*

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle UP; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole UP; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **76201** **Größen** Sizes: **39 - 47**

## DELUXE GTX MID ESD S3 CI

*Breathable & waterproof*

Rindleder waxy im Vintage-Design; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle UP; PU-Spitzenschutz

Waxy cowhide leather with vintage style; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; TPU/PU sole UP; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 762091** **Größen** **Sizes: 39 - 47**

# LAUFSOHLE L10 PIRATE

## OUTSOLE RUBBER/PU PIRATE

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)

**ROTE KONTRASTE IN FORM EINES TOTENKOPFS**

RED CONTRASTS IN FORM OF A SKULL

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

## VINTAGE PIRATE LOW ESD S3

*Extra laces included*

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE; Abriebfester Spitzenschutz; Extra Senkel beiliegend

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole L10 PIRATE; Abrasion-proof toe protection; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **722071** **Größen** Sizes: **37 - 47**

## VINTAGE PIRATE MID ESD S3

*Extra laces included*

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE; Abriebfester Spitzenschutz; Extra Senkel beiliegend

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole L10 PIRATE; Abrasion-proof toe protection; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **762071** **Größen** Sizes: **37 - 47**

## DESPERADO ESD S3

Rindleder waxy im Vintage-Design; Warmfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE

Waxy cowhide leather with vintage style; Warm lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole L10 PIRATE

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 782071** **Größen** **Sizes: 37 - 47**

# MISS L10

## DAMENGERECHTER STIL
### LADYLIKE STYLE

Frauen und Schuhe – eine unendliche Geschichte. Diese hier sind gemacht für modebewusste Frauen, die bei der Arbeit auf nichts verzichten wollen. Sportlich, aber ohne Kompromisse in Sachen Sicherheit. Passformtechnisch angepasst an die besonderen Bedürfnisse von Frauen, denn Damenfüße sind ja bekanntlich keine Herrenfüße in klein.

Women and shoes – a never-ending story These are ideal for fashion conscious women who don't want to let their standards slip at work. Sporty but making no compromises when it comes to safety. With a customised fit designed to meet women's special requirements, because women's feet are not just a smaller version of men's feet.

# LAUFSOHLE MISS L10 MONO

## OUTSOLE MONO-PU MISS L10

**DREHPUNKTE REDUZIEREN ENTSCHEIDEND DIE REIBUNGSWIDERSTÄNDE BEIM DREHEN**

PIVOT POINTS REDUCE FRICTIONAL RESISTANCE DURING ROTATIONAL MOVEMENTS

**ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191**

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

## PURE LADY EASY ESD S1

SOLANGE DER VORRAT REICHT

*Limited stock*

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle MISS L10; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole MISS L10; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **74422** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## GHOST LADY LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle MISS L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole MISS L10; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **74171** **Größen** Sizes: **35 - 42**

# LAUFSOHLE MISS L10

## OUTSOLE TPU/PU MISS L10

**DREHPUNKTE REDUZIEREN ENTSCHEIDEND DIE REIBUNGSWIDERSTÄNDE BEIM DREHEN**

PIVOT POINTS REDUCE FRICTIONAL RESISTANCE DURING ROTATIONAL MOVEMENTS

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

**ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191**

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

## SENSATION LADY LOW ESD S2

EXTRA SENKEL BEILIEGEND

*Extra laces included*

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MISS L10; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MISS L10; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **74106** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## SENSATION LADY MID ESD S2

EXTRA SENKEL BEILIEGEND

*Extra laces included*

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MISS L10; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MISS L10; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **74206** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## VINTAGE LADY LOW ESD S3

*Extra laces included*

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MISS L10; Extra Senkel beiliegend

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MISS L10; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **74101** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## VINTAGE LADY MID ESD S3

*Extra laces included*

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MISS L10; Extra Senkel beiliegend

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MISS L10; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **74201** **Größen** Sizes: **35 - 42**

# TREKKING LADY

## DIE ETWAS ANDEREN TREKKIES

### RUGGED AND ROBUST

Optimaler Fußschutz der sich von der Optik her an Trekking-Schuhen orientiert. Diese robusten Allrounder für Damen sorgen für besonders guten Halt und sind wie gemacht für einen Arbeitsalltag, der so einige Herausforderungen bietet. LOTTE, LENA und LILLY machen alles richtig und passen sich der besonderen Fußform von Frauen perfekt an.

Optimal foot protection designed to evoke the look of a trekking shoe. These sturdy all-round shoes for women offer exceptional support and are perfect for the everyday challenges of working life. LOTTE, LENA and LILLY do everything right and offer a perfect fit for the special shape of the female foot.

# LAUFSOHLE TREKKING LADY

## OUTSOLE TREKKING LADY

**S-LINIENFÖRMIGE ANORDNUNG DER PROFILBLÖCKE**

S-LINE SHAPED CONFIGURATION OF THE TREAD BLOCKS

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

## LOTTE AQUA LOW ESD S2

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole TREKKING LADY

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **742102** **Größen** Sizes: **34 - 42**

## LOTTE AQUA MID ESD S2

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole TREKKING LADY

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **746102** **Größen** Sizes: **34 - 42**

## LOTTE GTX BLUE LOW ESD S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **742111** **Größen** Sizes: **34 - 42**

## LOTTE GTX BLUE MID ESD S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **746111** **Größen** Sizes: **34 - 42**

## LENA BLACK-BLUE LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **742121** **Größen** Sizes: **34 - 42**

## LENA BLACK-BLUE MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **746121** **Größen** Sizes: **34 - 42**

## LENA GTX BLACK-RED LOW ESD S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metall-freier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Hydrophobized cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 742131** **Größen** **Sizes: 34 - 42**

## LENA GTX BLACK-RED MID ESD S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metall-freier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Hydrophobized cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 746131** **Größen** **Sizes: 34 - 42**

## LENA BLUE LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **742141** **Größen** Sizes: **34 - 42**

## LENA BLUE MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **746141** **Größen** Sizes: **34 - 42**

## LENA BOA® LOW ESD S3

*BOA® Fit System*

Rindleder; BOA® Fit System; Textilfutter Bioactive; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining Bioactive; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **742151** **Größen** Sizes: **34 - 42**

## LENA BOA® MID ESD S3

*BOA® Fit System*

Rindleder; BOA® Fit System; Textilfutter Bioactive; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining Bioactive; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **746151** **Größen** Sizes: **34 - 42**

## LILLY BLACK MID ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 746161** **Größen** **Sizes: 34 - 42**

## LILLY BLACK HIGH ESD S3 CI

Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Warmfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Warm lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

**Art.Nr.** **Art.No.: 746171** **Größen** **Sizes: 34 - 42**

# NOVA

## ALLES SUPER DANK NOVA

### IT'S ALL GREAT THANKS TO NOVA

Ladies, aufgepasst! Extra für euch in schmaler Passform kommt Fußschutz für Job und Freizeit, der sich sehen lassen kann. Ob in Industrie, Lager oder Montage – die Sicherheitsschuhe der NOVA Serie sitzen auch nach langen Arbeitsstunden noch perfekt.

Watch out, ladies! Specially designed with a narrower fit, you can now get foot protection for work and leisure that looks fantastic too. Whether you work in industry, warehousing or assembly – the safety shoes in the NOVA series still offer a perfect fit after a long working day.

# LAUFSOHLE NOVA

## OUTSOLE NOVA

**LAUFSOHLE: PU (POLYURETHAN)**

OUTSOLE: PU (POLYURETHANE)

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

## MILA AQUA EASY ESD S1

Microvezel/mesh materiaal; ademende binnenvoering van textiel; gepolsterde tong; stalen neus; hele inlegzool LADIES ESD grey; ESD beschermende softvlies-binnenzool; PU/PU zool NOVA; ledervrij

Microfibre/Matériau mesh; Doublure textile à régulation thermique; Languette rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LADIES ESD grey; Première semelle en non-tissé doux compatible ESD; Semelle PU/PU NOVA; Modèle sans cuir

**Norm** Norme: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Artikel nr.** N° d'art.: **74710** **Maten** Pointures: **35 - 42**

## MILA AQUA LOW ESD S1

Microvezel/mesh materiaal; ademende binnenvoering van textiel; gepolsterde tong; stalen neus; hele inlegzool LADIES ESD grey; ESD beschermende softvlies-binnenzool; PU/PU zool NOVA; ledervrij

Microfibre/Matériau mesh; Doublure textile à régulation thermique; Languette rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LADIES ESD grey; Première semelle en non-tissé doux compatible ESD; Semelle PU/PU NOVA; Modèle sans cuir

**Norm** Norme: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Artikel nr.** N° d'art.: **74720** **Maten** Pointures: **35 - 42**

## IMPULSE LADY AQUA EASY ESD S1P

PASVORM VOOR DAMES

*Forme pour femmes*

microvezel; ademende binnenvoering van textiel; gepolsterde tong; stalen neus; hele inlegzool LADIES ESD black; metaalvrije tussenzool; PU/PU zool NOVA; ledervrij

Microfibre; Doublure textile à régulation thermique; Languette rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LADIES ESD black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle PU/PU NOVA; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Artikel nr. N° d'art.: 74801** **Maten Pointures: 35 - 42**

## IMPULSE LADY AQUA LOW ESD S1P

EXTRA VETERS INBEGREPEN

*Lacets supplémentaires inclus*

microvezel; elastische veters met snelsluiting; ademende binnenvoering van textiel; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LADIES ESD black; metaalvrije tussenzool; PU/PU zool NOVA; ledervrij

- Extra veters inbegrepen

Microfibre; Système de laçage élastique pour un réglage rapide et individuel; Doublure textile à régulation thermique; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LADIES ESD black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle PU/PU NOVA; Modèle sans cuir
Lacets supplémentaires inclus

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Artikel nr. N° d'art.: 74811** **Maten Pointures: 35 - 42**

## IMPULSE LADY BOA® AQUA LOW ESD S1P

BOA® FIT SYSTEM

*BOA® Fit System*

microvezel; BOA® Fit System; ademende binnenvoering van textiel; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LADIES ESD black; metaalvrije tussenzool; PU/PU zool NOVA; ledervrij

Microfibre; BOA® Fit System; Doublure textile à régulation thermique; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LADIES ESD black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle PU/PU NOVA; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Artikel nr. N° d'art.: 74831** **Maten Pointures: 35 - 42**

## MAJA EASY ESD S1P

Microvezel/textiel; ademende binnenvoering van textiel; gepolsterde tong; stalen neus; hele inlegzool LADIES ESD black; metaalvrije tussenzool; PU/PU zool NOVA; ledervrij

Microfibre/Matériau textile; Doublure textile à régulation thermique; Languette rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LADIES ESD black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle PU/PU NOVA; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Artikel nr. N° d'art.: 74771** **Maten Pointures: 35 - 42**

## MAJA LOW ESD S3

Gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel CORDURA®; ademende binnenvoering van textiel; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LADIES ESD black; metaalvrije tussenzool; PU/PU zool NOVA; ledervrij

Microfibre imperméabilisée/Matériau textile CORDURA® imperméabilisé; Doublure textile à régulation thermique; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LADIES ESD black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle PU/PU NOVA; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Artikel nr. N° d'art.: 74781** **Maten Pointures: 35 - 42**

## MAJA MID ESD S3

Gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel CORDURA®; ademende binnenvoering van textiel; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LADIES ESD black; metaalvrije tussenzool; PU/PU zool NOVA; ledervrij

Microfibre imperméabilisée/Matériau textile CORDURA® imperméabilisé; Doublure textile à régulation thermique; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LADIES ESD black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle PU/PU NOVA; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Artikel nr. N° d'art.: 74791** **Maten Pointures: 35 - 42**

## MAJA GTX MID ESD S3

*Respirant & imperméable*

Gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel CORDURA®; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LADIES ESD black; ESD beschermende softvlies-binnenzool; stalen tussenzool; PU/PU zool NOVA ; ledervrij

Microfibre imperméabilisée/Matériau textile CORDURA® imperméabilisé; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LADIES ESD black; Première semelle en non-tissé doux compatible ESD; Semelle intermédiaire en acier; Semelle PU/PU NOVA; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Artikel nr. N° d'art.: 74741** **Maten Pointures: 35 - 42**

# BIOMEX DYNAMICS

## SO FÜHLT SICH FLEXIBILITÄT AN

### FEEL THAT FLEXIBILITY

Sicherheitsschuh trifft Sportmedizin. Bei der BIOMEX Dynamics Sohle kommt beides zusammen. Ihre extreme Torsionsfähigkeit unterstützt die natürliche s-förmige Abrollbewegung der Füße und wirkt sich positiv auf das natürliche Zusammenwirken von Gelenken, Muskeln und Knochen aus. Und dabei wird permanent die Fußmuskulatur trainiert – was will man mehr?

Safety shoes meet sports medicine. The BIOMEX Dynamics sole combines both aspects. The exceptional torsional capacity supports the natural S-shaped rolling movement of the feet and has a positive impact on the natural interplay between joints, muscles and bones. And this permanently trains the foot muscles.

# LAUFSOHLE BIOMEX DYNAMICS

## OUTSOLE BIOMEX DYNAMICS

**S-LINIENFÖRMIGE ANORDNUNG DER PROFILBLÖCKE, FÜR ERGONOMISCHES ABROLLEN**

S-LINE SHAPED CONFIGURATION OF THE TREAD BLOCKS, FOR AN ERGONOMIC FOOT ROLL

**DIE PARALLEL ZUR S-LINIE ANGEORDNETEN FÜHRUNGSELEMENTE STÜTZEN DIE ABROLLDYNAMIK VON VOR- UND RÜCKFUSS**

THE GUIDE ELEMENTS ARRANGED PARALLEL TO THE S-LINE SUPPORT THE ROLLING DYNAMIC OF THE FRONT AND REARFOOT

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC



## IMPULSE GREY EASY ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **71245** **Größen** Sizes: **36 - 47**

## IMPULSE GREY LOW ESD S1

**EXTRA SENKEL BEILIEGEND**

*Extra laces included*

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Extra Senkel beiliegend

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Metal- and leather-free equipment,; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72245** **Größen** Sizes: **36 - 47**

## IMPULSE GREEN EASY ESD S1P

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **712551** **Größen** Sizes: **36 - 47**

## IMPULSE GREEN LOW ESD S1P

*Extra laces included*

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung; Extra Senkel beiliegend

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **722551** **Größen** Sizes: **36 - 47**

## IMPULSE GREEN MID ESD S1P

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoff-kappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **762551** **Größen** Sizes: **36 - 47**

## TILL BOA® MID ESD S3

*BOA® Fit System*

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtritt-schutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **76651** **Größen** Sizes: **36 - 49**

ELTEN
ELTEN

# DIMENSION PRO



## FUSSSCHUTZ EINER NEUEN DIMENSION

### FOOT PROTECTION OF A NEW DIMENSION

Echte Pros schwören drauf. Kein Wunder, denn sie sind gemeinsam mit Wissenschaftlern konzipiert und entwickelt: das innovative Laufsohlenkonzept gegen Rutschen und Umknicken bewahrt Muskeln und Gelenke vor Verletzungen. Besonders auf harten, glatten Unterböden lauern viele Gefahren – diese Sicherheitsschuhe meistern sie. In jedem Fall.

Designed and developed in collaboration with scientists: The innovative outsole concept against slipping and twisting protects muscles and joints from injury. Many dangers lurk especially on hard, slippery surfaces - these safety shoes master them. Whatever the case.

# SOHLE DIMENSION PRO

## OUTSOLE DIMENSION PRO

**INDOOR-PROFIL MIT WABENSTRUKTUR**
INDOOR PROFILE WITH HONEYCOMB STRUCTURE

**STABILISIERENDES TORSIONSELEMENT**
STABILIZING TORSION ELEMENT

**ERGONOMISCHE DREHPUNKTE**
ERGONOMIC PIVOT POINTS

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**
EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

## AMBITION BLUE EASY ESD S1

Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **71733** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## AMBITION BLUE LOW ESD S1

Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72733** **Größen** Sizes: **36 - 50**

## AMBITION BOA® LOW ESD S2

*BOA® Fit System*

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 72752** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## AMBITION BOA® MID ESD S2

*BOA® Fit System*

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 76752** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## RUSHER LOW ESD S1

*Extra laces included*

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 72753** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## DUSTIN BOA® LOW ESD S3

*BOA® Fit System*

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 72721** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## HORIZON LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Abrasion-proof toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **727821** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## HORIZON MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Abrasion-proof toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **767821** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## REACTION BLUE LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Abrasion-proof toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **722851** **Größen** Sizes: **36 - 52**

## REACTION BLUE MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Abrasion-proof toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **762851** **Größen** Sizes: **36 - 52**

# TRAINERS

## HALTEN FÜSSE IN FORM

### KEEP FEET IN SHAPE

Viele Menschen vollbringen im Job wahre Höchstleistungen. Wer weite Strecken zurücklegen oder lange Tätigkeiten im Stehen verrichten muss, wird deshalb die TRAINERS Modelle zu schätzen wissen: durch ihre besondere Leichtigkeit und ihr sportliches Design beugen sie vorzeitiger Ermüdung vor und bieten exzellente Sicherheitsausstattung mit allem Drum und Dran.

Many people perform at their best on the job. Anyone who needs to walk significant distances or spend long periods standing will appreciate the TRAINERS model: thanks to their outstanding lightweight design and sporty style, these shoes prevent premature fatigue setting in and offer excellent safety features.

# LAUFSOHLE TRAINERS

## OUTSOLE TRAINERS

**MEHRFARBIGES LAUFSOHLENDESIGN**
MULTICOLOURED OUTSOLE DESIGN

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**
EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

## SCOTT ESD S1

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **71872** **Größen** Sizes: **35 - 48**

## SCOTT ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72121** **Größen** Sizes: **38 - 47**

## SUNNY ESD S1

*Special lacing system*

Nubukleder/Textilnetzeinsätze; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnell-arretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS

Nubuck leather/Textile net inserts; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 72825** **Größen** **Sizes: 39 - 48**

## EASY BLUE ESD S1

Meshmaterial/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Lederfreie Ausstattung

Mesh material/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 72178** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## MOTION AIR ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoff-kappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 72170** **Größen** **Sizes: 38 - 47**

## TRIBUTE BLACK LOW ESD S2

Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 72622** **Größen** **Sizes: 38 - 47**

## MOTION LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 72182** **Größen** **Sizes: 38 - 47**

## SENEX ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 72872** **Größen** **Sizes: 35 - 48**

## SANDER ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 76872** **Größen** **Sizes: 35 - 48**

## SCOTT PRO ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **726661** **Größen** Sizes: **38 - 47**

## SID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72131** **Größen** Sizes: **38 - 47**

## SENEX PRO ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **726771** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## SENEX PRO GTX ESD S3

*Breathable & waterproof*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728571** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## SENEX ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728321** **Größen** Sizes: **35 - 47**

## SANDER ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768321** **Größen** Sizes: **35 - 47**

## SANDER PRO GTX ESD S3

*Breathable & waterproof*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768571** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## SANDER PRO ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **766771** **Größen** Sizes: **38 - 48**

# NEW CLASSICS

## AUCH MORGEN NOCH GUT
### STILL GOOD TOMORROW

Qualität kommt nie aus der Mode. Sie wird mit der Zeit nur besser. Deswegen gibt es unsere NEW CLASSICS. Hoher Tragekomfort kombiniert mit hochwertiger Ausstattung. Dabei absolut passformgerecht und modisch überzeugend. Klassiker eben.

Quality never goes out of fashion. It only gets better with time. That's why we have our NEW CLASSICS. High wearing comfort combined with high-quality features. And they fit perfectly and are always in style. Classics, that's what they are.

# LAUFSOHLE NEW CLASSICS

## OUTSOLE NEW CLASSICS

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

**FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING**

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

**EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC**

## BRUNO ESD S2

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NEW CLASSICS

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 72685** **Größen** **Sizes: 38 - 48**

## BEN ESD S2

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NEW CLASSICS

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 76685** **Größen** **Sizes: 38 - 48**

## LASLO ESD S1P

Rindleder/Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Textile material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW CLASSICS

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 716271 | Größe Size: 38 - 48 |
| PU/PU SOHLE | Art.Nr. Art.No.: 2716271 | Größe Size: 49 - 50 |

## LEN ESD S2

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NEW CLASSICS

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.: 72623** **Größen Sizes: 38 - 48**

## LEN ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NEW CLASSICS

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 726231 | Größe Size: 38 - 48 |
| PU/PU SOHLE | Art.Nr. Art.No.: 2726251 | Größe Size: 49 - 52 |

## LEX ESD S2

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NEW CLASSICS

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **76623** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## LEX ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NEW CLASSICS

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 766231 | Größe Size: 38 - 48 |
| PU/PU SOHLE | Art.Nr. Art.No.: 2766251 | Größe Size: 49 - 52 |

## LEX STEEL ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW CLASSICS

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **766241** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## LEROY MID ESD S3

*Limited stock*

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW CLASSICS; Abrasion-proof toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **766281** **Größen** Sizes: **38 - 48**

# WHITE

## GANZ IN WEISS
### ALL IN WHITE

Komfortabel, sicher und blütenweiß. Die ELTEN WHITE Modelle besitzen Leuchtkraft und sorgen für Rundumschutz in jeder Situation. Und das dauerhaft. Dank Mikrofaser-Obermaterial sind sie außerdem extrem leicht zu reinigen. Auch die Laufsohle besticht durch ihre außergewöhnlichen Selbstreinigungseigenschaften. Schmutz hat so keine Chance.

Comfortable, safe and gleaming white. The ELTEN WHITE design is absolutely radiant and offers comprehensive protection whatever the situation. And that permanently. Thanks to the microfibre outer material, these shoes are also extremely easy to clean. Even the outsole has impressively effective self-cleaning properties. So dirt doesn't stand a chance.

# LAUFSOHLE SAFETY-GRIP MONO

## OUTSOLE SAFETY-GRIP MONO

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

**FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING**

**S-LINIENFÖRMIGE ANORDNUNG DER PROFILBLÖCKE**

**S-LINE SHAPED CONFIGURATION OF THE TREAD BLOCKS**

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

**EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC**

## WHITE EASY LOW ESD S1

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 72015** **Größen** **Sizes: 39 - 48**

## WHITE SLIPPER LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 72498** **Größen** **Sizes: 39 - 48**

## WHITE LOOP LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Soft-vlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72016** **Größen** Sizes: **35 - 50**

## WHITE LOOP MID ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Soft-vlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **76016** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## WHITE STRAP LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtritt-schutz; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetrati-on-resistant midsole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **720171** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## WHITE STRAP MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtritt-schutz; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetrati-on-resistant midsole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **760171** **Größen** Sizes: **39 - 48**

ELTEN

# CLOGS

## SAUBERE SACHE
### AN INGENIOUS DESIGN

In diesen Clogs ist man genau so schnell drin, wie man auch wieder draußen ist. Und besonders leicht zu reinigen sind sie sowieso. Kann man also im Pflegebereich genauso reinen Gewissens tragen wie in Küchen oder Reinräumen. Ob in blütenweiß oder auch in tiefschwarz – Funktionalität gepaart mit Schutz und Komfort bilden hier eine unschlagbare Einheit.

These clogs can be slipped on as quickly as you can slip out of them. And they are incredibly easy to clean too. They can be worn in the care sector as well as in kitchens or clean rooms. They come in pristine white or jet black – functionality combined with protection and comfort, all in a single product.

# LAUFSOHLE C-FIT

## OUTSOLE C-FIT

**LAUFSOHLE: MONO PU (POLYURETHAN)**

**OUTSOLE: MONO PU (POLYURETHANE)**

**VOLLFLÄCHIGE ANORDNUNG DER PROFILBLÖCKE ERMÖGLICHT EINE HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG (SRC)**

**FULL-SURFACE ARRANGEMENT OF TREAD BARS ENABLES EXCELLENT SLIP RESISTANCE (SRC)**

## LINA WHITE ESD OB

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

**Art.Nr.** Art.No.: **974460** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## LEVY WHITE ESD OB

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

**Art.Nr.** Art.No.: **972460** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## MICHEL BLACK ESD OB

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

**Art.Nr.** Art.No.: **972430** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## MICHEL WHITE ESD OB

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

**Art.Nr.** Art.No.: **972440** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## MICHEL BLACK ESD SB

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC

**Art.Nr.** Art.No.: **72430** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## MICHEL WHITE ESD SB

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC

**Art.Nr.** Art.No.: **72440** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## MIA BLACK ESD OB

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

**Art.Nr.** Art.No.: **974430** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## MIA WHITE ESD OB

BERUFSSCHUH

*Occupational shoe*

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot
Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm** Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

**Art.Nr.** Art.No.: **974440** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## MIA BLACK ESD SB

DAMEN PASSFORM

*Ladies fit*

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC

**Art.Nr.** Art.No.: **74430** **Größen** Sizes: **35 - 42**

## MIA WHITE ESD SB

DAMEN PASSFORM

*Ladies fit*

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot
Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC

**Art.Nr.** Art.No.: **74440** **Größen** Sizes: **35 - 42**

# BUSINESS

## ARBEITSSCHUHE, DIE NICHT NACH ARBEIT AUSSEHEN

### WORK SHOES THAT DON'T LOOK LIKE IT

Ganz egal, ob beim Gang durchs Lager oder im Meeting. Mit unseren Businessschuhen macht man in beiden Fällen eine gute Figur. Die stilsicheren Modelle sind immer bequem, zum Teil in extra breiter Passform erhältlich.

It doesn't matter if you are inspecting a warehouse or going to a meeting. Our business shoes look superb in either context. These stylish designs are always comfortable, and some are available in an extra-wide fit.

# LAUFSOHLE BUSINESS LADY

## OUTSOLE BUSINESS LADY

**ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191**
CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**
EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

**MIT ABSATZKANTE**
WITH HEEL EDGE

## OFFICER LADY ESD S2

*Ladies fit*

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRA, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **74304** **Größen** Sizes: **36 - 42**

## NIKOLA BLACK MID ESD S2

*With zipper*

Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRA, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **74310** **Größen** Sizes: **36 - 42**

## NIKOLAS XW BROWN MID ESD S3

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle BUSINESS; Extra breite Passform

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole BUSINESS; Extra comfort fit

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 763371** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

# LAUFSOHLE BUSINESS

## OUTSOLE MONO-PU BUSINESS

**LAUFSOHLE: MONO PU (POLYURETHAN)**
**OUTSOLE: MONO PU (POLYURETHANE)**

**ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191**
**CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS**

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**
**EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC**

## ADVISER LOW ESD S2

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **71306** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## ADVISER LOW ESD S3

SOLANGE DER VORRAT REICHT

*Limited stock*

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; MONO-PU Sohle BUSINESS

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; MONO-PU sole BUSINESS

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **71301** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## OFFICER ESD S2

MEHRWEITEN MODELL

*Model with different widths*

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 71307 | Größe Size: 40 - 48 |
| XW | Art.Nr. Art.No.: 72307 | Größe Size: 40 - 48 |

## CHELSEA XW MID ESD S2

SOLANGE DER VORRAT REICHT

*Limited stock*

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS; Extra breite Passform

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS; Extra comfort fit

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **76347** **Größen** Sizes: **41 - 48**

# SAFETY-GRIP



## IMMER FESTER BODEN UNTER DEN FÜSSEN

### ALWAYS SOLID GROUND UNDER YOUR FEET

Mit diesem Sohlenkonzept hat man auch rutschige, unebene Untergründe sicher im Griff. Schuhe mit SAFETY-GRIP halten, was sie versprechen. Das grobstollige Profil mit abgeschrägten Rippen sorgt für andauernde Stabilität und hervorragende Rutschhemmung. So steht einem ermüdungsfreien Arbeitstag nichts mehr im Wege.

With this sole design, you can confidently tackle slippery, uneven surfaces. Shoes with SAFETY-GRIP deliver exactly what they promise. The coarse tread with bevelled ribs ensures lasting stability and excellent slip resistance. So nothing stands in the way of a fatigue-free working day.

# LAUFSOHLE PU-PU SAFETY-GRIP

## OUTSOLE PU-PU SAFETY-GRIP

**S-LINIENFÖRMIGE ANORDNUNG DER PROFILBLÖCKE, FÜR ERGONOMISCHES ABROLLEN**

S-LINE SHAPED CONFIGURATION OF THE TREAD BLOCKS, FOR AN ERGONOMIC FOOT ROLL

**SAFETY-GRIP LAUFSOHLENKONZEPT**

SAFETY-GRIP OUTER SOLE CONCEPT

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

## ALESSIO LOW ESD S3

*Model with different widths*

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 727541 | Größe Size: 36 - 50 |
| XW | Art.Nr. Art.No.: 727561 | Größe Size: 36 - 50 |
| XXW | Art.Nr. Art.No.: 727571 | Größe Size: 36 - 50 |

## ALESSIO MID ESD S3

*Model with different widths*

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 767541 | Größe Size: 36 - 50 |
| XW | Art.Nr. Art.No.: 767561 | Größe Size: 36 - 50 |
| XXW | Art.Nr. Art.No.: 767571 | Größe Size: 36 - 50 |

## ALESSIO STEEL LOW ESD S3

*Limited stock*

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 727641 | Größe Size: 36 - 50 |
| XW | Art.Nr. Art.No.: 727661 | Größe Size: 36 - 50 |
| XXW | Art.Nr. Art.No.: 727671 | Größe Size: 36 - 50 |

## ALESSIO STEEL MID ESD S3

*Model with different widths*

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 767641 | Größe Size: 36 - 50 |
| XW | Art.Nr. Art.No.: 767661 | Größe Size: 36 - 50 |
| XXW | Art.Nr. Art.No.: 767671 | Größe Size: 36 - 50 |

## LAURENZO PU MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **766841** **Größen** Sizes: **36 - 50**

## LAURENZO BOA® LOW ESD S3

*BOA® Fit System*

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **727451** **Größen** Sizes: **38 - 50**

## LAURENZO BOA® MID ESD S3

*BOA® Fit System*

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **767451** **Größen** Sizes: **38 - 50**

## RENZO LOW ESD S3

*Model with different widths*

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Extra Senkel beiliegend

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 725841 | Größe Size: 36 - 50 |
| XW | Art.Nr. Art.No.: 725861 | Größe Size: 36 - 50 |
| XXW | Art.Nr. Art.No.: 725881 | Größe Size: 36 - 50 |

## RENZO MID ESD S3

*Model with different widths*

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Extra Senkel beiliegend

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Extra laces included

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 765841 | Größe Size: 36 - 50 |
| XW | Art.Nr. Art.No.: 765861 | Größe Size: 36 - 50 |
| XXW | Art.Nr. Art.No.: 765881 | Größe Size: 36 - 50 |

## RENZO GTX MID ESD S3 CI

*Breathable & waterproof*

Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 765451 | Größe Size: 36 - 50 |
| XW | Art.Nr. Art.No.: 765481 | Größe Size: 36 - 50 |
| XXW | Art.Nr. Art.No.: 765491 | Größe Size: 36 - 50 |

## RENZO WINTER S3 CI

Rindleder; Weblamm; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Woven lambskin Virgin wool; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length warm fleece inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **65741** **Größen** Sizes: **36 - 50**

## WILL S3 CI

*With zipper*

Rindleder; Winterfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Winter lining; Steel toe cap; Full-length warm fleece inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **86771** **Größen** Sizes: **36 - 50**

## RIGGER BOOT ESD S3 CI

Rindleder; Warmfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Warm lining; Steel toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **78671** **Größen** Sizes: **36 - 50**

ELTEN

# LAUFSOHLE RUBBER-PU SAFETY-GRIP

## OUTSOLE RUBBER-PU SAFETY-GRIP

**S-LINIENFÖRMIGE ANORDNUNG DER PROFILBLÖCKE, FÜR ERGONOMISCHES ABROLLEN**

S-LINE SHAPED CONFIGURATION OF THE TREAD BLOCKS, FOR AN ERGONOMIC FOOT ROLL

**SAFETY-GRIP LAUFSOHLENKONZEPT**

SAFETY-GRIP OUTER SOLE CONCEPT

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

## ALESSIO STEEL RUBBER MID ESD S3

SOLANGE DER VORRAT REICHT

*Limited stock*

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

| **Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/HI/SRC, Form B | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 767741 | Größe Size: 36 - 50 |
| XW | Art.Nr. Art.No.: 767761 | Größe Size: 36 - 50 |
| XXW | Art.Nr. Art.No.: 767771 | Größe Size: 36 - 50 |

## LAURENZO RUBBER MID ESD S3

MEHRWEITEN MODELL

*Model with different widths*

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

| **Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 766941 | Größe Size: 36 - 50 |
| XW | Art.Nr. Art.No.: 766961 | Größe Size: 36 - 50 |
| XXW | Art.Nr. Art.No.: 766981 | Größe Size: 36 - 50 |

## RENZO GLASS S3 CR

Rindleder; Schnittfestes Zwischenfutter; Sicherheitsstiefel zum Schutz vor scharfkantigen Materialien; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Cut-resistant interlining; Safety boot for protection against sharp-edged materials; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CR/HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 67471** **Größen** **Sizes: 39 - 47**

## RENZO D30® MID S3

*Limited stock*

Rindleder; Mittelfussschutz; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Metatarsal protection; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 HRO/M/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 65461** **Größen** **Sizes: 39 - 48**

## RENZO S HIGH ESD S3 HI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form C

**Art.Nr.** **Art.No.: 764751** **Größen** **Sizes: 36 - 50**

## TILL LOW ESD S3 HI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP; Abrasion-proof toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 721191 | Größe Size: 39 - 48 |
| GUMMI/PU SOHLE | Art.Nr. Art.No.: 1721191 | Größe Size: 36 - 38 |

## TILL MID ESD S3 HI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP; Abrasion-proof toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

| | | |
|---|---|---|
| STANDARD | Art.Nr. Art.No.: 761191 | Größe Size: 39 - 48 |
| GUMMI/PU SOHLE | Art.Nr. Art.No.: 1761191 | Größe Size: 36 - 38 |

## TOBY LOW ESD S3 HI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **72061** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## TOBY MID ESD S3 HI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **76061** **Größen** Sizes: **39 - 48**

## LUTZ S3 HI

Rindleder/Nubukleder; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Nubuck leather; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **60561** **Größen** Sizes: **38 - 50**

## JORIS GTX S3 CI

*Breathable & waterproof*

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **68461** **Größen** Sizes: **36 - 48**

# SAFEGUARD

## SO WEIT, SO GUT
### SO FAR SO GOOD

Voluminöse Füße brauchen Schuhe, die ihnen mehr Weite und Platz bieten, ohne jedoch zu locker zu sitzen, denn dann rutscht der Fuß mit jeder Bewegung im Schuh nach vorn; Scheuerstellen und Ermüdung sind vorprogrammiert. Die SAFEGUARDS bieten spürbar mehr Komfort durch extrabreite Aluminiumkappen, erweiterten Ristbereich und perfekte Passform.

Voluminous feet need shoes that offer them plenty of width and space, but without the fit becoming too loose. The SAFEGUARDS offer noticeably more comfort thanks to extra-wide aluminium caps, extended instep area and perfect fit.

# LAUFSOHLE SAFEGUARD

## OUTSOLE SAFEGUARD

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

**FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING**

**S-LINIENFÖRMIGE ANORDNUNG DER SAFETY-GRIP ELEMENTE, FÜR ERGONOMISCHES ABROLLEN**

**S-LINE SHAPED CONFIGURATION OF THE SAFETY-GRIP ELEMENTS, FOR AN ERGONOMIC FOOT ROLL**

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

**EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC**

## SENEX AL ESD S3

*For extra wide feet*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 728551** **Größen** **Sizes: 38 - 48**

## SANDER AL ESD S3

*For extra wide feet*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 768551** **Größen** **Sizes: 38 - 48**

## SCOTT BOA® ESD S1P

*BOA® Fit system*

Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **727651** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## SENEX BOA® ESD S3

*BOA® Fit system*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **728531** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## SANDER BOA® ESD S3

*BOA® Fit system*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **768531** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## JONTE HIGH ESD S3 CI

*With zipper*

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Warmfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Combination of laces and zipper; Warm lining; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Metal-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **78691** **Größen** Sizes: **37 - 47**

## JOSCHI ESD S3 CI

*With zipper*

Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Warmfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; Warm lining; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **76521** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## JOSCHI GTX ESD S3 CI

*Breathable & waterproof*

Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **76531** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI

*BOA® Fit system*

Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather; BOA® Fit System; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **76541** **Größen** Sizes: **38 - 48**

# SPECIALS

## SPEZIELL FÜR BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN

### SPECIALLY FOR SPECIAL CHALLENGES

Die ELTEN SPECIALS verbinden Hightech mit höchster Schuhmacherkunst. Winterstiefel, Schnittschutzstiefel, Forststiefel, Schweißerstiefel, Schwarzdeckenbaustiefel. Um nur ein paar zu nennen. Alle individuell ausgestattet. Für extreme Hitze oder extreme Kälte. Für die anspruchsvollsten Bedingungen und die härtesten Jobs. Bestmöglicher Fußschutz und Tragekomfort garantiert.

The ELTEN SPECIALS combine high-tech with highest shoemaking skills. Winter boots, cut protection boots, forestry boots, welding boots, blacktop construction boots. To name just a few. All individually equipped. For extreme heat or extreme cold. For the most demanding conditions and the toughest jobs. Best possible foot protection and wearing comfort guaranteed.

# LAUFSOHLE STEINAU

## OUTSOLE STEINAU

**LAUFSOHLE: VOLLGUMMI**

OUTSOLE: SOLID RUBBER

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)

**HOHE HITZEBESTÄNDIGKEIT DER SOHLE**

HIGH HEAT RESISTANCE OF THE SOLE

## STAN S3 HI

*Casting boot*

Rindleder - feuerresistent; Schnellverschluss, Hitzebeständige Nähte; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU

Cowhide leather - fire-resistant; Quick-fastener; Heat-resistant seams; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER tread sole STEINAU

**Norm** Norm: EN ISO 20349-1 S3 HRO/HI/Fe/Al/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **8651** **Größen** Sizes: **39 - 50**

## GEORGE S3 HI

Rindleder; Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU

Cowhide leather; Laces and seams made of heat-resistant Nomex® thread; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER tread sole STEINAU

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **65841** **Größen** Sizes: **39 - 48**

# LAUFSOHLE SKY

## OUTSOLE SKY

**LAUFSOHLE: GUMMI**

OUTSOLE: RUBBER

**SEHR GUTER HALT AUF DÄCHERN UND DACHPFANNEN**

FOR GOOD GRIP ON ROOFS AND PANTILES

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

## ANDERSON ROOF S3 HI

*Roofing shoe*

Rindleder; Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß; Gepolsterte Schutzmanschette; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Two practical buckles for an individual fit of the foot in the shoe; Padded protective collar; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Leather lining; Full bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole SKY; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **66071** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## ANDERSON LOOP S3 HI

*Roofing shoe*

Rindleder; Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Laces and seams made of heat-resistant Nomex® thread; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole SKY; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **66081** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## ANDERSON CRAFT LOW S3 HI

*Roofing shoe*

Rindleder; Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß; Gepolsterte Schutzmanschette; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Two practical buckles for an individual fit of the foot in the shoe; Padded protective collar; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Leather lining; Full bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole SKY; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 26091** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

## ANDERSON CRAFT MID S3 HI

*Roofing shoe*

Rindleder; Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß; Gepolsterte Schutzmanschette; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Two practical buckles for an individual fit of the foot in the shoe; Padded protective collar; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Leather lining; Full bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole SKY; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 66091** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

# LAUFSOHLE RUBBER-PU SAFETY-GRIP

## OUTSOLE RUBBER-PU SAFETY-GRIP

**S-LINIENFÖRMIGE ANORDNUNG DER PROFILBLÖCKE, FÜR ERGONOMISCHES ABROLLEN**

S-LINE SHAPED CONFIGURATION OF THE TREAD BLOCKS, FOR AN ERGONOMIC FOOT ROLL

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)

**SAFETY-GRIP LAUFSOHLENKONZEPT**

SAFETY-GRIP OUTER SOLE CONCEPTC

**HOHE HITZEBESTÄNDIGKEIT DER SOHLE**

HIGH HEAT RESISTANCE OF THE SOLE

## LUIS S3 HI

GIESSER STIEFEL

*Casting boot*

Rindleder - feuerresistent; Verschluss: Kombination elastischer Senkel und Klett; Schutzmanschette; Hitzebeständige Nähte; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Fastening: combination of an elastic lace and a hook-and-pile fastener; Spark guard cuff; Heat-resistant seams; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **8771** **Größen** Sizes: **38 - 50**

## CALVIN S3 HI

GIESSER STIEFEL

*Casting boot*

Rindleder - feuerresistent; Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung; Schutzmanschette; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Soft-vlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Quick-fastener, individual strap adjustment; Spark guard cuff; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **8681** **Größen** Sizes: **38 - 50**

## *CARL S3 HI*

Rindleder; Gepolsterte Schutzmanschette; Hitzebeständige Nähte; Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Soft-vlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Padded protective collar; Heat-resistant seams; Quick-fastener, individual strap adjustment by means of an extra buckle; Leather lining; Full bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.:** **64461** **Größen** **Sizes:** **39 - 48**



# LAUFSOHLE HERCULES

## OUTSOLE HERCULES

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

**ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191**

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

## ERIC S3 CI

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Echtes Lammfell; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Real lambskin lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length warm fleece inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole HERCULES; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **86541** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## ARBORIST GTX S3 CI

ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT

*Breathable & waterproof*

Waterproof-Rindleder; Schnittschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen; Schutzniveau 2 (24m/sek); GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES; PU-Spitzenschutz

Waterproof cowhide leather; Cut-Resistant Boot - Protection against cuts by handheld chainsaws; Protection level 2 (24m/sec); GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU tread sole HERCULES; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 17249 S3 CI/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **88781** **Größen** Sizes: **38 - 48**

# LAUFSOHLE ZERMATT

## OUTSOLE ZERMATT

**LAUFSOHLE: GUMMI**

OUTSOLE: RUBBER

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)

**HOHE HITZEBESTÄNDIGKEIT DER SOHLE**

HIGH HEAT RESISTANCE OF THE SOLE

## STANTON S3 HI

GIESSER STIEFEL

*Casting boot*

Rindleder - feuerresistent/Alubeschichtetes, hitzeresistentes Rindleder; Hitzebeständige Nähte, Anziehschlaufe; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle, aliminium-beschichtet; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI Sohle ZERMATT

Cowhide leather - fire-resistant/Aluminium-coated, heat-resistant cowhide leather; Heat-resistant seams; Heel loop; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole, aluminium-coated; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER tread sole ZERMATT

**Norm** Norm: EN ISO 20349-1 S3 HRO/Fe/Al/$HI_3$/SRA, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **8631** **Größen** Sizes: **39 - 50**

# FIRE

## HIER SPRINGT KEIN FUNKE ÜBER

### PROTECTION FOR THE TOUGHEST OF THE TOUGH

Feuerwehr. Einer der härtesten Jobs, den man sich vorstellen kann. Männer und Frauen, die für uns durchs Feuer gehen, sind auf Fußschutz angewiesen, der zu 110% verlässlich ist. Dies ist hier der Fall. Hochwertige, strapazierfähige Materialien, feuerfest, schnittsicher, jederzeit einsatzbereit. Sicherheit für diejenigen, die unsere Welt ein Stück sicherer machen.

Firefighters. One of the toughest jobs imaginable. Men and women who walk through fire for us depend on foot protection that is 110% reliable. That's what we have here. High-quality, durable materials, fireproof, cut-resistant, ready for action at all times. Safety for those who make our world a little bit safer.

# LAUFSOHLE POWERGRIP

## OUTSOLE POWERGRIP

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)

**S-LINIENFÖRMIGE ANORDNUNG DER PROFILBLÖCKE, FÜR ERGONOMISCHES ABROLLEN**

S-LINE SHAPED CONFIGURATION OF THE TREAD BLOCKS, FOR AN ERGONOMIC FOOT ROLL

**SEHR GUTER HALT AUF LEITERN, DANK GERADER ABSATZKANTE**

EXCELLENT GRIP ON LADDERS THANKS TO THE STRAIGHT HEEL EDGE

## CURT GTX ESD F2A

*Breathable & waterproof*

Rindleder - feuerresistent; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz

Cowhide leather - fire-resistant; Combination of laces and zipper; Laces and seams made of heat-resistant Nomex® thread; Soft ankle padding; flex zones; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole FIREFIGHTERS Level 2; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWERGRIP; TPU scuff cap; Profiled pull-out aid at the heel
Straight heel

**Norm** Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **89621** **Größen** Sizes: **35 - 50**

## CRAIG GTX ESD F2A

*Resistance to chainsaw cutting*

Rindleder - feuerresistent; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Schnittschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen; Schutzniveau 2 (24m/sek); Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz

Cowhide leather - fire-resistant; Combination of laces and zipper; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Cut-Resistant Boot - Protection against cuts by handheld chainsaws; Protection level 2 (24m/sec); Soft ankle padding; flex zones; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole FIREFIGHTERS Level 2; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWERGRIP; TPU scuff cap; Profiled pull-out aid at the heel; Straight heel

**Norm** Norm: DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form D

**Art.Nr.** Art.No.: **89641** **Größen** Sizes: **35 - 50**

## CLAY ESD F2A

Rindleder - feuerresistent; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; Abriebfester Spitzenschutz; Steilfrontabsatz

Cowhide leather - fire-resistant; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Soft ankle padding; flex zones; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole FIREFIGHTERS Level 2; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWERGRIP; Abrasion-proof toe protection; Straight heel

**Norm** **Norm:** DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D

**Art.Nr.** **Art.No.: 89601** **Größen** **Sizes: 38 - 50**

## CRUZ GTX ESD F2A

*Breathable & waterproof*

Rindleder - feuerresistent; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Schienbein-Protektor aus TPU; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz

Cowhide leather - fire-resistant; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; TPU shin protector; Soft ankle padding; flex zones; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Steel toe cap; Full-length inlay sole FIREFIGHTERS Level 2; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWERGRIP; TPU scuff cap; Profiled pull-out aid at the heel; Straight heel

**Norm** **Norm:** DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form D

**Art.Nr.** **Art.No.: 89611** **Größen** **Sizes: 35 - 50**

## COLIN GTX BOA® ESD F2A

*Breathable & waterproof*

Rindleder - feuerresistent; BOA® Fit System; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz

Cowhide leather - fire-resistant; BOA® Fit System; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Soft ankle padding; flex zones; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole FIREFIGHTERS Level 2; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWERGRIP; TPU scuff cap; Profiled pull-out aid at the heel; Straight heel

**Norm** **Norm:** DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C

**Art.Nr.** **Art.No.: 89631** **Größen** **Sizes: 35 - 50**



# LAUFSOHLE POWER

## OUTSOLE RUBBER-PU POWER

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

**SEHR GUTER HALT AUF LEITERN, DANK GERADER ABSATZKANTE**

EXCELLENT GRIP ON LADDERS THANKS TO THE STRAIGHT HEEL EDGE

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)

## EURO PROOF GTX F2A

ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT

*Breathable & waterproof*

Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Soft ankle padding; Laces and seams made of heat-resistant Nomex® thread; Combination of laces and zipper; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWER with inclined heel; Abrasion-proof toe protection

**Norm** Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **89221** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## EURO PROOF F2A

Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Soft ankle padding; Laces and seams made of heat-resistant Nomex® thread; Combination of laces and zipper; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWER with inclined heel; Abrasion-proof toe protection

**Norm** Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **89211** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## FIRE PROOF GTX F2A

*Resistance to chainsaw cutting*

Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Schnittschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen; Schutzniveau 2 (24m/sek); GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Soft ankle padding; Laces and seams made of heat-resistant Nomex® thread; Combination of laces and zipper; Cut-Resistant Boot - Protection against cuts by handheld chainsaws; Protection level 2 (24m/sec); GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWER with inclined heel; Abrasion-proof toe protection

**Norm** Norm: DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/ Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form D

**Art.Nr.** Art.No.: **89231** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## MASTER F2A

Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU

Cowhide leather - fire-resistant; Soft ankle padding; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER tread sole STEINAU

**Norm** Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D

**Art.Nr.** Art.No.: **89201** **Größen** Sizes: **36 - 48**

# DIALUTION

## DIE LÖSUNG FÜR DIABETIKER

### THE SOLUTION FOR DIABETICS

Fußschutz für Diabetiker und andere Fußdeformitäten braucht ein ganz besonderes Feingefühl. Der Clou beim DIALUTION: ein herausnehmbarer Innenschuh mit Membran, der Wundsekrete aufnimmt, diese nicht an den Außenschuh abgibt, und dennoch atmungsaktiv bleibt. Plus mehr Volumen, mehr Polsterung, mehr Schutz. Ein Gesamtkonzept, das keine Fragen offen lässt.

Developing protective footwear for diabetics or people with foot deformities needs a very sensitive approach. The key feature in DIALUTION is a removable inner shoe with a membrane that absorbs wound secretions (without transmitting these to the outer shoe) and remains breathable. Plus more volume, more padding, more protection. An overall concept that leaves no questions unanswered.

# LAUFSOHLE DIALUTION

## OUTSOLE DIALUTION

**SAFETY-GRIP PROFILBLÖCKE FÜR GUTEN HALT**

SAFETY-GRIP PROFILE BLOCKS FOR GOOD GRIP

**PROFILBLÖCKE IM MITTELFUSSBEREICH STABILISIEREN DAS LÄNGSGEWÖLBE DES FUSSES**

PROFILE BLOCKS IN THE METATARSAL AREA STABILIZE THE LONGITUDINAL ARCH OF THE FOOT

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

## DIALUTION LOW ESD S3

Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Auswechselbarer Innenschuh; Besonders weiter Schafteinstieg; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung; Weite Passform

Heat-mouldable, hydrophobized textile material CORDURA®; Removable inner shoe; Especially wide shaft entry; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole DIALUTION ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole DIALUTION; PU toe protection; Leather-free equipment; Wide version

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **725511** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## DIALUTION MID ESD S3

Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Auswechselbarer Innenschuh; Besonders weiter Schafteinstieg; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung; Weite Passform

Heat-mouldable, hydrophobized textile material CORDURA®; Removable inner shoe Especially wide shaft entry; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole DIALUTION ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole DIALUTION; PU toe protection; Leather-free equipment; Wide version

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **765591** **Größen** Sizes: **40 - 48**

# LOWA WORK

## FIT FOR JOB
### FIT FOR THE JOB

Ein Schuh wird erst dann zum LOWA, wenn er bis ins letzte Detail perfekt ist. Qualität und Passform haben dabei immer oberste Priorität. Durch permanente Optimierung von Technik, Funktion und Design wird jeder LOWA für die jeweiligen Anforderungen im Arbeitsalltag fit gemacht.

A shoe only becomes a LOWA once it has been perfected down to the last detail. Quality and fit are always given top priority. Thanks to the continuous optimisation of technology, function and design, every LOWA is made fit for the respective requirements in everyday working life.

# LAUFSOHLE LOWA LARROX

## OUTSOLE LOWA LARROX

**LAUFSOHLE: GUMMI**

**OUTSOLE: RUBBER**

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

**RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)**

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

**EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC**

## LARROX WORK GTX GREY LO S3 CI

**ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT**

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 5424** **Größen** **Sizes: 39 - 48**

## LARROX WORK GTX GREY MID S3 CI

**ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT**

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 5464** **Größen** **Sizes: 39 - 48**

## LARROX WORK GTX RED LO S3 CI

*Limited stock*

Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 5422** **Größen** **Sizes: 40 - 48**

## LARROX WORK GTX RED MID S3 CI

*Limited stock*

Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 5462** **Größen** **Sizes: 39 - 48**

## LARROX WORK GTX BLUE LO S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 5426** **Größen** **Sizes: 39 - 48**

## LARROX WORK GTX BLUE MID S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 5466** **Größen** **Sizes: 39 - 48**

## LARROX WORK GTX BLACK LO S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 5420** **Größen** **Sizes: 39 - 48**

## LARROX WORK GTX BLACK MID S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 5460** **Größen** **Sizes: 39 - 48**

## LEANDRO WORK LX PRO GTX LOW S3

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe

Hydrophobized cowhide leather/Hydrophobized suede; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 5840** **Größen** **Sizes: 39 - 48**

## LEANDRO WORK LX PRO GTX MID S3

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe

Hydrophobized cowhide leather/Hydrophobized suede; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 5880** **Größen** **Sizes: 39 - 48**

## SEEKER WORK LX PRO GTX S3

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe

Hydrophobized cowhide leather/Hydrophobized suede; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form C

**Art.Nr.** **Art.No.: 5350** **Größen** **Sizes: 39 - 48**

# LAUFSOHLE LOWA VIBRAM®

## OUTSOLE LOWA VIBRAM®

**LAUFSOHLE: GUMMI**

**OUTSOLE: RUBBER**

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

**RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)**

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

**FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING**



## RENEGADE WORK GTX GREEN LO S3 CI

**ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT**

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **5610** **Größen** Sizes: **39 - 47**

## RENEGADE WORK GTX GREEN MID S3 CI

**ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT**

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **5650** **Größen** Sizes: **39 - 47**

## RENEGADE WORK GTX BLACK LO S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **5614** **Größen** Sizes: **39 - 47**

## RENEGADE WORK GTX BLACK MID S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **5654** **Größen** Sizes: **39 - 47**

## RENEGADE WORK GTX RED LO S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **5612** **Größen** Sizes: **39 - 47**

## RENEGADE WORK GTX RED MID S3 CI

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **5652** **Größen** Sizes: **39 - 47**

## BOREAS WORK GTX LO S3

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Textile material CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **5338** **Größen** Sizes: **39 - 47**

## BOREAS WORK GTX MID S3

*Breathable & waterproof*

Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Textile material CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **5336** **Größen** Sizes: **39 - 47**

# JORI BY ELTEN

## GUTES IM SCHILDE
### SEAL OF QUALITY

Schuhmachermeister Josef Riddermann ist der Vater der „Jo-Ri" Arbeitsschuhe und -stiefel. Die Marke mit dem prägnanten Ritter-Schild steht für Verlässlichkeit und Sicherheit. Und das seit über 150 Jahren. Handwerk mit Tradition trifft hier auf modernen Fußschutz, was man bei jedem Jori am eigenen Fuß erleben kann.

Master shoemaker Josef Ridderman is the father of „Jo-Ri" work shoes and boots. This brand with its striking Ritter tag represents reliability and safety. And has done so for over 150 years. This is where traditional craftsmanship meets modern foot protection, which everyone can experience on their own feet with a pair of Jori shoes.

# LAUFSOHLE JO_ATHLETIC

## OUTSOLE JO_ATHLETIC

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

## JO_SWIFT AIR BLACK LOW ESD S1P

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12041** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_SWIFT BLACK LOW ESD S1P

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12051** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_SWIFT GREEN-YELLOW LOW ESD S1P

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12091** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_SWIFT BLUE-YELLOW LOW ESD S1P

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12071** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_SWIFT BLACK-RED LOW ESD S1P

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12061** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_SWIFT BOA® BLACK LOW ESD S3

*BOA® Fit System*

Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12081** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_RAPID BLACK-RED LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12021** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_RAPID BLACK-RED MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16021** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_RAPID BLUE-YELLOW LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12031** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_FREE BLACK LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12011** **Größen** Sizes: **36 - 48**

# LAUFSOHLE JO_DYNAMIC

## OUTSOLE JO_DYNAMIC

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

## JO_SPEEDY BLACK-RED LOW ESD S1P

Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12141** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_SPEEDY BLACK-RED LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12151** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_SPEEDY BLACK-AQUA LOW ESD S1P

DAMEN PASSFORM

*Ladies fit*

Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12131** **Größen** Sizes: **36 - 42**

## JO_SPEEDY BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S1P

BOA® FIT SYSTEM

*BOA® Fit System*

Meshmaterial/Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12171** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_SPEEDY BLACK-SILVER LOW ESD S1P

Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12121** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_SPEEDY BLACK-SILVER LOW ESD S3

Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material/Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12161** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_SPEEDY WHITE LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12181** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_SLIM BLACK LOW ESD S3

Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA/EVA sole jo_SAMBA

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12831** **Größen** Sizes: **36 - 48**

# LAUFSOHLE JO_SAMBA

## OUTSOLE JO_SAMBA

**DAS NEGATIV-PROFIL AN DEN SOHLENENDEN BEUGT STOLPER UND UMKNICK-GEFAHREN VOR**

THE NEGATIVE TREAD ON THE ENDS OF THE SOLES PREVENTS THE RISK OF TRIPPING AND TWISTING.

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

## JO_SLIM DARKBLUE LOW ESD S3

Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA/EVA sole jo_SAMBA

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12841** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_SLIM LIME LOW ESD S3

Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA/EVA sole jo_SAMBA

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12851** **Größen** Sizes: **36 - 48**

# LAUFSOHLE JO_CROSS

## OUTSOLE JO_CROSS

**DAS NEGATIV-PROFIL AN DEN SOHLENENDEN BEUGT STOLPER UND UMKNICK-GEFAHREN VOR**

THE NEGATIVE TREAD ON THE ENDS OF THE SOLES PREVENTS THE RISK OF TRIPPING AND TWISTING.

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)

## JO_POWERFUL BLACK LOW S3

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/ EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12611** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_POWERFUL BLACK MID S3

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/ EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16611** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_VIVID BLUE LOW S1P

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; Lederfreie Ausstattung

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; Leather-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 12631** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## JO_POWERFUL BROWN LOW S3

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 12621** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## JO_POWERFUL BROWN MID S3

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 16621** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

# LAUFSOHLE JO_MAX

## OUTSOLE JO_MAX

**LAUFSOHLE: GUMMI**

**OUTSOLE: RUBBER**

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

**RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)**

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

**EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC**

## JO_MAX BOA® LOW S3

*BOA® Fit System*

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PUsole jo_MAX; TPU scuff cap

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12771** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_MAX BOA® MID S3

*BOA® Fit System*

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PUsole jo_MAX; TPU scuff cap

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16771** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_MAX LOW S3

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PUsole jo_MAX; TPU scuff cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 12731** **Größen** **Sizes: 38 - 48**

## JO_MAX MID S3

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PUsole jo_MAX; TPU scuff cap

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 16731** **Größen** **Sizes: 38 - 48**

# LAUFSOHLE JO_TIGHT

## OUTSOLE JO_TIGHT

**LAUFSOHLE: PU (POLYURETHAN)**
OUTSOLE: PU (POLYURETHANE)

**ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191**
CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**
EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

## JO_FLEX BLUE LOW ESD S1P

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12481** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## JO_FLEX RED LOW ESD S1P

SOLANGE DER VORRAT REICHT

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12491** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## JO_FLEX GREEN LOW ESD S1P

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12511** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## JO_SOFT LOW ESD S3

Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12751** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## JO_TEX LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12301** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## JO_FUN BLACK LOW ESD S3

Hydrophobiertes Polyester CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized polyester CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12701** **Größen** Sizes: **40 - 48**

## JO_FUN BLUE LOW ESD S3

Hydrophobiertes Polyester CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized polyester CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12711** **Größen** Sizes: **40 - 48**

# LAUFSOHLE JO_MONO

## OUTSOLE JO_MONO

**DAS NEGATIV-PROFIL AN DEN SOHLENENDEN BEUGT STOLPER UND UMKNICK-GEFAHREN VOR**

THE NEGATIVE TREAD ON THE ENDS OF THE SOLES PREVENTS THE RISK OF TRIPPING AND TWISTING

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

**ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191**

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

## JO_CLEAN LOOP BLACK LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12651** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_CLEAN LOOP BLACK MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16651** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_CLEAN STRAP BLACK LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12691** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_CLEAN STRAP BLACK MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16691** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_CLEAN SLIPPER BLACK LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12671** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_CLEAN SLIPPER BLACK MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16671** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_CLEAN LOOP WHITE LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12641** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_CLEAN LOOP WHITE MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16641** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_CLEAN STRAP WHITE LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12681** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_CLEAN STRAP WHITE MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16681** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_CLEAN SLIPPER WHITE LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12661** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_CLEAN SLIPPER WHITE MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16661** **Größen** Sizes: **36 - 48**

# LAUFSOHLE FLAME

## OUTSOLE FLAME

**DAS NEGATIV-PROFIL AN DEN SOHLENENDEN BEUGT STOLPER UND UMKNICK-GEFAHREN VOR**

THE NEGATIVE TREAD ON THE ENDS OF THE SOLES PREVENTS THE RISK OF TRIPPING AND TWISTING

**FARBIGE KONTRASTE FÜR DYNAMISCHES DESIGN**

CONTRASTING COLOURS FOR DYNAMIC DESIGN

**FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN**

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED, PHYSIOLOGICAL ROLLING

## HARVEY EASY S1P

Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Suede/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **11721** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## HARVEY LOW S3

Hydrophobiertes Veloursleder/Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Hydrophobized suede/Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12721** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## HARVEY MID S3



Hydrophobiertes Veloursleder/Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Hydrophobized suede/Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 16721** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## HARRISON LOW S3

Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Hydrophobized suede; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 12741** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## HARRISON MID S3

Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Hydrophobized suede; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 16741** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

# LAUFSOHLE JO_BASIC

## OUTSOLE JO_BASIC

**LAUFSOHLE: PU (POLYURETHAN)**
OUTSOLE: PU (POLYURETHANE)

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**
EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

**ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191**
CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

## BASIC COMPO LOW S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_BASIC; PU toe protection; Metal-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12111** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BASIC COMPO MID S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_BASIC; PU toe protection; Metal-free equipment

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16111** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BASIC LOW S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_BASIC; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12331** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## BASIC MID S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_BASIC; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16331** **Größen** Sizes: **36 - 48**

# LAUFSOHLE JO_SPORTY

## OUTSOLE JO_SPORTY

**LAUFSOHLE: GUMMI**

**OUTSOLE: RUBBER**

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

**RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)**

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

**EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC**

## JO_FIT LADY LOW S1P

DAMEN PASSFORM

*Ladies fit*

Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_SPORTY

Nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_SPORTY

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **14121** **Größen** Sizes: **36 - 42**

# LAUFSOHLE JO_TWIST

## OUTSOLE JO_TWIST

**LAUFSOHLE: PU (POLYURETHAN)**
OUTSOLE: PU (POLYURETHANE)

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**
EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

**ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191**
CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

## JO_TWIST BOA® LOW S1P

*BOA® Fit System*

Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TWIST

Hydrophobized nubuck leather/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TWIST

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12761** **Größen** Sizes: **38 - 48**

## JO_TWIST BOA® MID S1P

*BOA® Fit System*

Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TWIST

Hydrophobized nubuck leather/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TWIST

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16761** **Größen** Sizes: **38 - 48**

# GUMMI-PU SOHLE

## OUTSOLE RUBBER-PU

**BESTÄNDIG GEGEN EINE VIELZAHL VON CHEMIKALIEN (SÄUREN UND LAUGEN)**

RESISTANT TO A LARGE NUMBER OF CHEMICALS (ACIDS AND ALKALIS)

**FARBIGE KONTRASTE FÜR DYNAMISCHES DESIGN**

CONTRASTING COLOURS FOR DYNAMIC DESIGN

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

## RUSTY S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12881** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## ROCKY S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16881** **Größen** Sizes: **36 - 48**

# LAUFSOHLE NEW BASIC

## OUTSOLE NEW BASIC

**LAUFSOHLE: PU (POLYURETHAN)**

**OUTSOLE: PU (POLYURETHANE)**

**HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC**

**EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC**

## LEON S1P

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **11401** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_COLOUR YELLOW LOW S1P

Leder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Leather/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12931** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JO_COLOUR ORANGE LOW S3

Leder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 12941** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## JO_COLOUR ORANGE MID S3

Leder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** **Art.No.: 16941** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## LENNY S2

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 12320** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## LENNY S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

**Norm** **Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** **Art.No.: 12321** **Größen** **Sizes: 36 - 48**

## ACHIM S2

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16320** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## ACHIM S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16321** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JERRY S3

*With zipper*

Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Winterfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; Winter lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **16011** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## SCOTT S3 ÜK

Rindleder; Winterfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Winter lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form C

**Art.Nr.** Art.No.: **18351** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JAZEK S2

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12520** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## ALEX S2

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16520** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## JAZEK S3

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: **12521** **Größen** Sizes: **36 - 48**

## ALEX S3

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

**Norm** Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: **16521** **Größen** Sizes: **36 - 48**

# ZUBEHÖR

ACCESSORIES

## MEHR MÖGLICHKEITEN FÜR KOMFORT UND PFLEGE

### MORE OPTIONS FOR COMFORT AND CARE

Um jedem Fuß und jeder Situation noch besser gerecht werden zu können, gibt's von uns das passende Zubehör. Einlegesohlen, mit der sich die Passform weiter optimieren lässt, Socken für jede Gelegenheit, Reißverschlüsse, Schnürsenkel, Lace Loops, Imprägnierspray und Pflegemittel, Refresher auf UV-Licht Basis, Dialution-Innenschuhe oder Fußmessgeräte: wir bieten alles in großer Auswahl und immer absolut hochwertig.

In order to meet the needs of every foot and every situation even better, we offer the suitable accessories. Insoles to further customise the fit of a shoe, multifunctional socks, zips, laces, lace loops, waterproofing spray and shoe care products, UV-light deodorisers, Dialution inner shoes, and foot measuring devices: we are offering everything in a wide selection of items and always in absolute high quality.

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ELTEN PERFECT FIT-SOCKS ESD (CARBON)




Arbeitssocke in Schwarz/Grau; Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Hautsympathische Materialien; Klimaregulierendes COOLMAX® Garn; ESD-Ausstattung; 50% Polyester (COOLMAX®FIBER), 26% Polyamid, 21% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% Carbon

Work sock, colours: black and grey; Strengthened heel, toe and sole; Highly elastic, non-constricting cuff; Eudermic materials; Climate-regulating COOLMAX® thread; ESD equipment; 50% polyester (COOLMAX®FIBER), 26% polyamide, 21% cotton, 2% elastane, 1% carbon

**Art.Nr.** Art.No.: **900022**

**Größen** Sizes: **35 - 38; 39 - 42; 43 - 46; 47 - 50**

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ELTEN BASIC-SOCKS ESD




Basic-Socke in Schwarz; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Anatomisch geformtes Fußbett; Hautsympathische Materialien; Antistatisch gewaschen; 86% Baumwolle, 12% Polyester, 1% Elasthan, 1% Metallfaser (Bekinox®); ESD-Ausstattung

Basic sock, colour: black; Highly elastic, non-constricting cuff; Anatomically shaped foot bed; Eudermic materials; Washed antistatically; 86% cotton, 12% polyester, 1% elastane, 1% metal fibre (Bekinox®); ESD equipment

**Art.Nr.** Art.No.: **900019**

**Größen** Sizes: **35 - 38; 39 - 42; 43 - 46; 47 - 50**

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ELTEN THERMO-SOCKS

Wärmende Arbeitssocke in Schwarz/Grau; Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Anatomisch geformtes Fußbett; Hautsympathische Materialien; 50% Polyacryl, 30% Polyamid, 20% Wolle

Warming work sock, colours: black and grey; Strengthened heel, toe and sole; Highly elastic, non-constricting cuff; Anatomically shaped foot bed; Eudermic materials; 50% polyacrylic, 30% polyamide, 20% wool

**Art.Nr.** Art.No.: **900018**

**Größen** Sizes: **35 - 38; 39 - 42; 43 - 46; 47 - 50**

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ELTEN BUSINESS-SOCKS

Business-Socke in Schwarz, elegant und komfortabel; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Anatomisch geformtes Fußbett; Hautsympathische Materialien; 98% Nylon, 2% Elasthan

Business sock, colour: black, elegant and comfortable; Highly elastic, non-constricting cuff; Anatomically shaped foot bed; Eudermic materials; 98% nylon, 2% elastane

**Art.Nr.** Art.No.: **900016**

**Größen** Sizes: **35 - 38; 39 - 42; 43 - 46; 47 - 50**

ZUBEHÖR/ACCESSOIRES

## ARTISAN SOLE ESD

Ganzflächige Einlegesohle; In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße; Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße; Level 3: Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Full-length insole; Available in different thicknesses: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Significantly more comfort for wide feet; Level 2: Provides cushioning for averagely wide feet; Level 3: Effective shock absorption and more support for small feet; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole

| **Art.Nr.** Art.No.: | Level 1 **204153** | Level 2 **204154** | Level 3 **204155** |
|---|---|---|---|
| **Größen** Sizes: | | | **36 - 48** |

**Für folgende Produktgruppen geeignet** | **Suitable for the following product groups:**
WELLMAXX Grip, WELLMAXX Safety-Grip, WELLMAXX Trainers, WELLMAXX L10,
(**außerdem** | **besides:** Safety-Grip, Trainers, L10)

ZUBEHÖR/ACCESSOIRES

## ARTISAN YELLOW SOLE ESD

**Damenpassform**; Ganzflächige Einlegesohle; In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße; Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße; Level 3: Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

**Ladies' fit**; Full-length insole; Available in different thicknesses: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Significantly more comfort for wide feet; Level 2: Provides cushioning for averagely wide feetLevel 3: Effective shock absorption and more support for small feet; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole

| **Art.Nr.** Art.No.: | Level 1 **204150** | Level 2 **204151** | Level 3 **204152** |
|---|---|---|---|
| **Größen** Sizes:Sizes: | | | **34 - 42** |

**Für folgende Produktgruppen geeignet** | **Suitable for the following product groups:**
WELLMAXX Safety-Grip, WELLMAXX Trainers Lady, (**außerdem** | **besides:** Trekking Lady)

# VOLUMEN ANPASSEN

# ADJUST VOLUME

Ganzflächige Einlegesohle in verschieden hohen Aufbauten zur Passformoptimierung.

Full-length insole in different thicknesses for optimum fit.

**LEVEL 1**

**KRÄFTIGE FÜSSE**
Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße.

**WIDE FEET**
Significantly more comfort for wide feet.

**LEVEL 2**

**DURCHSCHNITTLICH KRÄFTIGE FÜSSE**
Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße.

**AVERAGELY WIDE FEET**
Provides comfortable cushioning for averagely wide feet.

**LEVEL 3**

**SCHLANKE FÜSSE**
Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen.

**SLIM FEET**
Effective shock absorption and more support for slim feet.

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## FIREFIGHTERS SOLE

Ganzflächige Einlegesohle; In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße, Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße, Level 3: Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest

Full-length insole; Available in different thicknesses: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Significantly more comfort for wide feet, Level 2: Provides cushioning for averagely wide feet, Level 3: Effective shock absorption and more support for small feet; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** Art.No.: | Level 1 **204011** | Level 2 **204012** | Level 3 **204013** |
| **Größen** Sizes: | | | **35 - 50** |

**Für folgende Produktgruppen geeignet** | **Suitable for the following product groups:**
ELTEN FIRE

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ESD SPORTIVE BLACK SOLE

Ganzflächige Einlegesohle, Abriebfest, Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima, Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Full-length insole; Abrasion-proof; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole

**Art.Nr.** Art.No.: **204094**

**Größen** Sizes: **35 - 49**

**Für folgende Produktgruppen geeignet** | **Suitable for the following product groups:**
E-TRACK, WELLMAXX BUSINESS, WELLMAXX MAXXIMO, WELLMAXX SPORTS

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## DIALUTION SOLE

Weiche obere Textilschicht; Weiches Schaumpolster; Verteilt das Körpergewicht; Atmungsaktive, hautfreundliche Materialien; Herausnehmbar und abwaschbar

Soft upper fabric layer; Soft foam padding; Distributes the body weight; Breathable, skin-friendly materials; Removable with a washable surface

**Art.Nr.** Art.No.: **204145**

**Größen** Sizes: **40 - 48**

**Für folgende Produktgruppen geeignet** | **Suitable for the following product groups:**
DIALUTION

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## BASIC GREY

Ganzflächige Einlegesohle; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Schockabsorbierend und komfortabel; Atmungsaktiv; Abriebfest

Full-length insole; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Shock-absorbing and comfortable; Natural ventilation; Abrasion-proof

**Art.Nr.** Art.No.: **204026**

**Größen** Sizes: **39 - 50**

**Für folgende Produktgruppen geeignet** | **Suitable for the following product groups:**
SAFETY-GRIP, SPECIALS

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ELTEN SENSICARE

Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens, Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind, Hautfreundliche Obermaterialien

Semi-orthopaedic insole; Full-length insole with arch in three different heights: LOW / MEDIUM / HIGH; Anatomically shaped footbed for natural heel-to-toe movement of the foot; Shape-retaining and durably flexible; Excellent cushioning properties provide relief for the back; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole; Skin-friendly materials

| **Art.-Nr.:** | LOW **204080** | MEDIUM **204081** | HIGH **204082** |
|---|---|---|---|
| **Größen Sizes:** | | | **36 - 48** |

**Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups:**
BIOMEX DYNAMICS, BIOMEX PROTECTION, DIMENSION PRO, ERGO-ACTIVE, FUN, L10, LOWA, MISS L10, NEW CLASSICS, NOVA, SAFEGUARD, SAFETY-GRIP, SPECIALS, TRAINERS, WELLMAXX, WHITE

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ELTEN SENSICARE LADY

Damenpassform, Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens, Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind, Hautfreundliche Obermaterialien

Ladies' fit; Semi-orthopaedic insole; Full-length insole with arch in three different heights: LOW / MEDIUM / HIGH; Anatomically shaped footbed for natural heel-to-toe movement of the foot; Shape-retaining and durably flexible; Excellent cushioning properties provide relief for the back; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole; Skin-friendly materials

| **Art.-Nr.:** | LOW **204083** | MEDIUM **204084** | HIGH **204085** |
|---|---|---|---|
| **Größen Sizes:** | | | **34 - 42** |

**Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups:**
NOVA

# INDIVIDUELLE EINLEGESOHLEN

Jeder Fuß ist anders. So unterschiedlich wie die Menschen selbst sind auch ihre Füße. Dennoch gibt es drei Profile, die häufiger vorkommen. Um die jeweilige Fußform optimal zu unterstützen, bieten wir Einlagen mit einer unterschiedlich starken Ausprägung der Längsgewölbestütze an. Diese bewirken eine individuelle Dämpfung und gleichmäßige Gewichtsverteilung, was wiederum der Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten dient. Ihre Füße werden angenehm weich gebettet und ermüden weniger leicht. Aber auch Ihr Rücken wird sich durch die Dämpfung Ihrer Schritte gleich viel wohler fühlen.

# INDIVIDUAL INSOLES

People's feet are as varied as the people themselves. However, there are three types which occur more frequently than others. In order to support the particular foottypes efficiently, we have developed three different types of insole. Each has a different level of arch support. This leads to individual cushioning and even weight distribution, which in turn serves to relieve pain and pressure points. Your feet will be softly bedded and tire less easily. And your back will also feel much more at ease immediately by the cushioning of your steps.

**LOW**
Unterstützung des zu flachen Längsgewölbes und komfortable Dämpfung.
Support for flat feet and for comfortable shock absorption.

**MEDIUM**
Für spürbar mehr Fußkomfort bei einem intakten Längsgewölbe.
For significantly more comfort for medium arches.

**HIGH**
Zur effektiven Stoßdämpfung bei einem zu hohen Längsgewölbe.
For effective shock absorption if the foot arch is too high.

**SENKFUSS** FLAT FOOT

**NORMALFUSS** REGULAR FOOT

**HOHLFUSS** HIGH ARCH FOOT



ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## CURREX WORK PRO HIGH

Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Tiefe Fersenschale für eine bessere Passform, Antistatisches Vorfußpad zur Entlastung des Vorfußes, Fersendämpfung durch PORON-Dämpfungskissen, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Geeignet für alle ELTEN-Schuhe sowie ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage nach EN ISO 20345 oder EN ISO 20347 zertifiziert sind, Hautfreundliche Obermaterialien

Semi-orthopaedic insole; Full-length insole with arch in three different heights: LOW / MEDIUM / HIGH; Deep heel cup for a better fit inside the shoe; Antistatic pad to relieve the forefoot
Heel demping by means of a PORON cushion; Anatomically shaped footbed for natural heel-to-toe movement of the foot; Suitable for all ELTEN shoes as well as ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole according to EN ISO 20345 and EN ISO 20347; Skin-friendly materials

| **Art.-Nr.:** | Level 1 **280010** | Level 2 **280020** | Level 3 **280030** |
|---|---|---|---|
| **Größen Sizes:** | | | **34 - 49** |

**Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups:**
BIOMEX DYNAMICS, DIMENSION PRO, BIOMEX PROTECTION, ERGO-ACTIVE, L10, MISS L10, SAFEGUARD, SAFETY-GRIP, SPECIALS, TRAINERS, WHITE

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## SPORT-SOLE

Ganzflächige Einlegesohle mit Technogel-Einlage für optimale Dämpfung im Fersenbereich, Klimaregulierendes Obermaterial, Verstärkung des Fersenbereichs durch EVA, Zur Entlastung von Gelenken und Wirbelsäule

Full-length insole with Technogel insert for optimum heel energy-absorption; Breathable upper material; Heel area strengthened with EVA; Relieves the joints and the spine

**Art.Nr. Art.No.: 204006**

**Größen Sizes: 39 - 48**

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ESD PRO SOLE

Ganzflächige Einlegesohle; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe; die mit dieser Einlage zertifiziert sind; Für orthopädische Veränderungen zertifiziert

Full-length insole; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole; Certified for orthopaedic modifications

**Art.Nr.** Art.No.: **204054**

**Größen** Sizes: **35 - 52**

**Für folgende Produktgruppen geeignet** | **Suitable for the following product groups:**
BAREFOOTER, BASIC, BIOMEX DYNAMICS, BIOMEX PROTECTION, DIMENSION PRO, ERGO-ACTIVE, FUN, L10, NEW CLASSICS, SAFEGUARD, SAFETY-GRIP, SPECIALS, TRAINERS, WELLMAXX, WHITE

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ESD PRO LADY SOLE

Damenpassform; Ganzflächige Einlegesohle; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe; die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Ladies' fit; Full-length insole; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole

**Art.Nr.** Art.No.: **204056**

**Größen** Sizes: **35 - 42**

**Für folgende Produktgruppen geeignet** | **Suitable for the following product groups:**
MISS L10

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ESD PRO PLATTENWARE

Der Orthopädieschuhmacher erfasst den Bedarf des Schuhträgers und fertigt einen passgenauen Rohling an. Anschließend beklebt er diesen mit der ESD-fähigen Plattenware ESD PRO.

The orthopaedic shoemaker records the requirements of the shoe wearer and manufactures a tailored blank. Afterwards, it is glued with the ESD-capable sheet material ESD PRO.

Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima, Abriebfest, Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind, Für orthopädische Veränderungen zertifiziert

Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole; Certified for orthopaedic modifications

**Art.Nr.** Art.No.: **204100**

**Größen** Sizes: **36 - 52**

**Für folgende Produktgruppen geeignet** | **Suitable for the following product groups:**
BASIC, BIOMEX DYNAMICS, BIOMEX PROTECTION, DIMENSION PRO, ERGO-ACTIVE, FUN, L10, MISS L10, NEW CLASSICS, NOVA, SAFEGUARD, SAFETY-GRIP, SPECIALS, TRAINERS, WELLMAXX, WHITE

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ESD PRO LADY YELLOW SOLE

Damenpassform; Ganzflächige Einlegesohle; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Ladies' fit; Full-length insole; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole

**Art.Nr.** Art.No.: **204001**

**Größen** Sizes: **34 - 42**

**Für folgende Produktgruppen geeignet** | **Suitable for the following product groups:**
ERGO-ACTIVE, NOVA, TREKKING LADY, WELLMAXX TRAINERS LADY, WELLMAXX TRAINERS

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ERSATZREISSVERSCHLUSS CRAIG GTX F2A (ART. 89641)

Ersatzreißverschluss für ELTEN Feuerwehrstiefel, Passend für das Modell CRAIG GTX F2A (Art. 89641), Erhältlich für die Größen 38-40, 41-44, 45-48, 49-50, Für 1 Paar Stiefel werden 2 Reißverschlüsse benötigt

Replacement zipper for ELTEN firefighting boots, Suitable for model CRAIG GTX F2A (Art. 89641), Available for sizes 38-40, 41-44, 45-48, 49-50, 2 zippers are required for 1 pair of boots

**Art.Nr.** Art.No.: **277762**

**Größen** Sizes: **38 - 50**

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ERSATZREISSVERSCHLUSS CURT GTX F2A (ART. 89621)

Ersatzreißverschluss für ELTEN Feuerwehrstiefel; Passend für das Modell CURT GTX F2A (Art. 89621); Erhältlich für die Größen 38-40, 41-44, 45-48, 49-50; Für 1 Paar Stiefel werden 2 Reißverschlüsse benötigt

Replacement zipper for ELTEN firefighting boots; Suitable for model CURT GTX F2A (Art. 89621); Available for sizes 38-40, 41-44, 45-48, 49-50; 2 zippers are required for 1 pair of boots

**Art.Nr.** Art.No.: **277761**

**Größen** Sizes: **35 - 50**

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ERSATZREISSVERSCHLUSS EURO PROOF (89211+89221)

Ersatzreißverschluss für ELTEN Feuerwehrstiefel; Passend für die Modelle EURO PROOF F2A HI3 & EURO PROOF GTX F2A HI3 (Art. 89211 & Art. 89221); Erhältlich für die Größen 36-40, 41-44, 45-48; Für 1 Paar Stiefel werden 2 Reißverschlüsse benötigt

Replacement zipper for ELTEN firefighting boots; Suitable for models EURO PROOF F2A HI3 & EURO PROOF GTX F2A HI3 (Art. 89211 & Art. 89221); Available for sizes 36-40, 41-44 , 45-48; 2 zippers are required for 1 pair of boots

**Art.Nr.** Art.No.: **260067**

**Größen** Sizes: **36 - 48**

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ERSATZREISSVERSCHLUSS FIRE PROOF (89231)

Ersatzreißverschluss für ELTEN Feuerwehrstiefel; Passend für das Modell FIRE PROOF GTX F2A (Art. 89231); Für 1 Paar Stiefel werden 2 Reißverschlüsse benötigt; Erhältlich für die Größen 38-40, 41-44, 45-48

Replacement zipper for ELTEN firefighting boots; Suitable for model FIRE PROOF GTX F2A (Art. 89231); 2 zippers are required for 1 pair of boots; Available for sizes 36-40, 41-44, 45-48

**Art.Nr.** Art.No.: **260057**

**Größen** Sizes: **38 - 48**

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## SCHNÜRSENKEL LACES L10

Geeignet für Sicherheitsschuhe; Material: Polyester

Suitable for safety shoes; Material: polyester

| VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT: | | 1 PAAR 1 PAIR |
|---|---|---|
| **Länge Length:** | | **120 cm** |
| **Schwarz Black** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260090** |
| **Hellgrau Light grey** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260091** |
| **Beige Beige** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260092** |
| **Rot Red** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260093** |

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## SCHNÜRSENKEL LACES

Geeignet für Sicherheitsschuhe; Material: Polyamid

Suitable for safety shoes; Material: polyamide

| VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT: | | | 5 PAAR 5 PAIRS |
|---|---|---|---|
| **Länge Length:** | **80 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260000-0** |
| **Länge Length:** | **100 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260000-3** |

| VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT: | | | 50 PAAR 50 PAIRS |
|---|---|---|---|
| **Länge Length:** | **65 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260001-1** |
| **Länge Length:** | **80 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260001-0** |
| **Länge Length:** | **100 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260001-3** |
| **Länge Length:** | **130 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260001-6** |
| **Länge Length:** | **150 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260001-8** |

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## SCHNÜRSENKEL NOMEX

Geeignet für Sicherheitsschuhe; Material: Nomex®; Nomex® ist hitze- und flammbeständig

Suitable for safety shoes; Material: nomex®; Nomex® is heat- and flame-resistant

| VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT: | | | 10 PAAR 10 PAIRS |
|---|---|---|---|
| **Länge Length:** | **80 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260026-0** |
| **Länge Length:** | **110 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260026-4** |
| **Länge Length:** | **130 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260026-6** |

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## RUNDSENKEL ROUND LACES

Geeignet für Sicherheitsschuhe; Material: Polyamid

Suitable for safety shoes; Material: polyamide

| VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT: | | | 5 PAAR 5 PAIRS |
|---|---|---|---|
| **Länge Length:** | **80 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260070-0** |
| **Länge Length:** | **100 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260070-3** |
| **Länge Length:** | **130 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260070-6** |

| VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT: | | | 50 PAAR 50 PAIRS |
|---|---|---|---|
| **Länge Length:** | **80 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260071-0** |
| **Länge Length:** | **100 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260071-3** |
| **Länge Length:** | **130 cm** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **260071-6** |

ZUBEHÖR/ACCESSOIRES

## LACE LOOP

Zur farblichen Kennzeichnung von Schnürschuhen; Erhältlich in sieben verschiedenen Farben

For colour coding of laced shoes; Available in seven different colours

| VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT: | | 5 PAAR 5 PAIRS |
|---|---|---|
| **white** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **310001** |
| **purple** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **310002** |
| **green** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **310003** |
| **blue** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **310004** |
| **red** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **310005** |
| **orange** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **310006** |
| **yellow** | **Art.-Nr. Art. No.:** | **310007** |

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## HEY IMPRA ACTIVE-POLISH

Pflege- und Imprägniermittel für alle Glattlederschuhe; Auch für Sicherheitsschuhe mit Membran geeignet; Das Obermaterial wird gepflegt, bekommt neuen Glanz und behält dennoch seine Atmungsaktivität; Macht Obermaterial wasserabweisend; Verlängert die Haltbarkeit des Obermaterials um ein Vielfaches

Leather-care and impregnating agent for any smooth leather footwear; Also suitable for safety shoes with membrane; Cares for and shines the upper material without; affecting its breathability; Makes upper material water-repellent; Considerably extends the life of the upper material

| | | |
|---|---|---|
| **Inhalt volume:** | | **75 ml** |
| **Farbe colour:** | **Schwarz Black / Farblos Neutral** | |
| **Art.-Nr. Art. No.:** | **Schwarz Black** | **505555-1** |
| **Art.-Nr. Art. No.:** | **Farblos Neutral** | **505555-9** |

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## HEY IMPRA SHOE FRESH

Zur Beseitigung von Gerüchen in Sicherheitsschuhen; Bindet Gerüche und bildet eine wirkungsvolle Langzeitbarriere gegen Bakterien und Geruchsbildner

For combating odours in safety shoes; Checks odours and forms an effective long-term barrier against bacteria and the causes of odours

| | |
|---|---|
| **Inhalt Volume:** | **100 ml** |
| **Farbe Colour:** | **Farblos Neutral** |
| **Art.-Nr. Art. No.:** | **506666** |

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## HEY SPORT LEDER FF IMPRA SPRAY

Imprägniermittel für alle Textil- und Lederkombinationen; Das Obermaterial wird gepflegt, bekommt neuen Glanz und behält dennoch seine Atmungsaktivität; Verlängert die Haltbarkeit des Obermaterials um ein Vielfaches; Auch für Sicherheitsschuhe mit Membran geeignet

Impregnating agent for all combinations of textile and leather; Cares for and shines the upper material without affecting its breathability; Considerably extends the life of the upper material; Also suitable for safety shoes with membrane

| | |
|---|---|
| **Inhalt Volume:** | **200 ml** |
| **Farbe Colour:** | **Farblos Neutral** |
| **Art.-Nr. Art. No.:** | **508888** |

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## DIALUTION INNER SHOE

Bestehend aus einem mehrschichtigen Textil, das eine Membran enthält; Die Membran nimmt Wundsekrete auf und gibt diese nicht an den Außenschuh ab; Von innen weiß um Wundsekrete schnell zu entdecken; Weich gepolstert; Nur wenige Nähte; Herausnehmbar; Waschbar bis 60°C

Consists of a multi-layered fabric which contains a membrane; The membrane absorbs the wound fluid and does not give it to the outer material of the shoe; White inner material in order to quickly identify wounds; Soft padding; Only few seams; Removable; Washable up to 60°C

**Art.Nr.** Art.No.: **250001**

**Größen** Sizes: **40 - 48**

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## DIALUTION INNER SHOE MID

Bestehend aus einem mehrschichtigen Textil, das eine Membran enthält; Die Membran nimmt Wundsekrete auf und gibt diese nicht an den Außenschuh ab; Von innen weiß um Wundsekrete schnell zu entdecken; Weich gepolstert; Nur wenige Nähte; Herausnehmbar; Waschbar bis 60°C

Consists of a multi-layered fabric which contains a membrane; The membrane absorbs the wound fluid and does not give it to the outer material of the shoe; White inner material in order to quickly identify wounds; Soft padding; Only few seams; Removable; Washable up to 60°C

**Art.Nr.** Art.No.: **250003**

**Größen** Sizes: **40 - 48**

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## THERM-IC REFRESHER

THERM-IC Keep warm

**FÜR ALLE SCHUHTYPEN & SCHUHGRÖSSEN**

Fits all boot types and sizes

Trocknet feuchte Schuhe oder Handschuhe in nur wenigen Stunden; UV-Strahlen verhindern die Entwicklung von Bakterien und Keimen; Absorbiert unangenehme Gerüche; Einstellung der Trockenzeit am Gerät; Kompakt und leise; Für alle Schuhtypen und Schuhgrößen geeignet; Anpassbare Länge; USB Ladeanschluss

Dries damp shoes or gloves in a few hours; Prevents the development of germs and bacteria with the UV; Absorbs unpleasant odours; Drying time control on the device; Compact and silent; Fits all boot types and sizes; Adjustable length; USB charging point

**Art.Nr.** Art.No.: **600040**

## KURZINFO

## SHORT INFO

Bakteriengehalt in Stiefel oder Handschuh
Bacteria load in boot or glove

Nach dem Trocknen mit dem Care System
After Drying with Care System

Nach dem Trocknen und der Bestrahlung mit UV-Licht
After drying and refreshing with Care System

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## ELTEN SCHUH-DESINFEKTION

Schuhdesinfektionsmittel mit Langzeitwirkung; Entfernt Bakterien und Pilze; Erzeugt eine langanhaltende Umgebung, in der Mikroorganismen nicht überleben können; Verhindert unangenehme Geruchsbildung durch Bakterien und hilft, Infektionen am Fuß vorzubeugen., Inhalt: 125ml

Shoe disinfection with longterm anti pathogen effect; Kills bacteria and fungi; Creates an environment in which micro-organisms are unable to survive; Effectively comabats odors and helps to prevent foot infections; Volume: 125ml

**Art.Nr.** Art.No.: **509999**

**Größen** Sizes: **Stk**

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

## FOOT DISC PRO SILVER

Thermosensibles Fußmessgerät; Manuell bedienbar, kein Strombedarf, nach 30 Sek. erneut einsetzbar; Zur Ermittlung der individuellen Fußform durch wärmeempfindliche Folie; Optimale Raumtemperatur: 10 - 28° C; Reaktionszeit: 3 Sekunden; Maße 60 x 45,5 x 2,5 cm; Material: Holz

Thermosensitive measuring device; Can be operated manually, no electricity needed, reuseable after 30 seconds; Identifying the individual footprint by temperature-sensitive foil; Optimal room temperature: 10 - 28° C; Reaction time: 3 seconds; Dimensions 60 x 45.5 x 2.5 cm; Material: wood

**Art.Nr.** Art.No.: **280000**

**Größen** Sizes: **Stk**

# TECHNOLOGIEN

*TECHNOLOGIES*

## INNOVATIONSFREUDE AUS TRADITION

### A PASSION FOR INNOVATION, BORN OF TRADITION

Seit Jahrzehnten entwickeln wir neue Technologien, passen unsere Modelle aktuellen Arbeitsplatzsituationen an und setzen Standards in Sachen Arbeitssicherheit. Neben dem Schutz stehen dabei vor allem Tragekomfort und Gesunderhaltung im Fokus. Auf den folgenden Seiten finden Sie Infos zu unseren wichtigsten Technologien wie beispielsweise GORE-TEX Membranen, BOA® Fit System oder ESD.

For decades, we have been developing new technologies, adapting our models in line with current workplace situations and setting benchmarks in the area of occupational safety. Besides protection, the focus primarily is placed on comfort and maintaining health. On the pages that follow, you will find information on our most significant technologies, such as our GORE-TEX membranes, the BOA® Fit System or ESD.

# PIKTOGRAMME

# PICTOGRAMS

| | | |
|---|---|---|
| **ESD**<br>ESD | ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen. | ESD approved safety shoes and occupational shoes do not only protect the personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy. |
| **DURCHTRITTSCHUTZ**<br>PENETRATION RESISTANCE | Der Durchtrittschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle. | The penetration resistance prevents foreign objects from entering through the sole. |
| **REFLEXMATERIAL**<br>REFLECTIVE MATERIAL | Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit. | Reflective material inserts increase safety in the twilight and the dark. |
| **RUTSCHHEMMUNG**<br>SLIP RESISTANCE | Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS) sowie auf Stahlböden mit Glycerol. SRC ist die bestmögliche Kategorie für einen Sicherheitsschuh nach EN ISO 20345. | Slip resistant on floors of ceramic tiles with a sodium lauryl sulfate (SLS) solution and on steel floors with glycerol. When it comes to slip resistance as defined by EN ISO 20345, SRC signifies the best possible rating a safety shoe can reach. |
| **RUTSCHHEMMUNG**<br>SLIP RESISTANCE | Rutschhemmend auf Stahlböden mit Glycerol. | Slip resistant on on steel floors with glycerol. |
| **RUTSCHHEMMUNG**<br>SLIP RESISTANCE | Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS). | Slip resistant on floors of ceramic tiles with a sodium lauryl sulfate (SLS) solution. |
| **FLÜSSIGES EISEN/ALUMINIUM**<br>FLUID IRON/ALUMINIUM | Der Schuh bietet Schutz vor tropfen vor geschmolzenem Eisen und Aluminium. | Protection against dripping of molten iron and aluminium. |
| **KETTENSÄGENSCHUTZ**<br>CHAINSAW PROTECTION | Ausführung mit robusten Materialien mit hoher Schnittfestigkeit, geeignet für Arbeiten mit Kettensägen. | Designed with robust materials with high cut resistance, suitable for working with chainsaws. |
| **SCHNITTSCHUTZ**<br>CUT RESISTANT | Der Schuh hat ein schnittfestes Zwischenfutter, das den Fuß vor Schnitten durch scharfkantige Materialien schützt. | The shoe has a cut-resistent interlining, which protects the foot againt being cut by sharp-edged materials. |
| **ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ**<br>ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION | Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191 zertifiziert. Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt. | The shoe is certified for orthopaedic modifications according to DGUV rule 112-191. Your trusted orthopaedic shoemaker/ your trusted medical supply store can make a number of orthopaedic changes and inlay soles that meet your needs – without the shoe losing its protective function. |
| **DÄMPFUNGSSYSTEM**<br>CUSHIONING SYSTEM | Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie. | Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative expanded thermoplastic polyurethan Infinergy® by BASF you will experience a completely new feeling of walking with Wellmaxx technology. |
| **GORE-TEX KLIMAMEMBRAN**<br>GORE-TEX MEMBRANE | GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort. | Shoes with a Gore-Tex membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimum climate comfort control. |
| **VERSCHLUSSSYSTEM**<br>FIT SYSTEM | Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie. | Delivering fit solutions purpose-built for performance, the BOA® Fit System is featured in products across industries (including sports, workwear and medical) and consists of three integral parts: a micro adjustable dial, a super-strong lightweight lace and low friction lace guides. Each unique configuration is engineered for fast, effortless, precision fit and is backed by the BOA® Guarantee. |
| **LAUFSOHLENKONZEPT**<br>OUTSOLE CONCEPT | Die superleichte Sohle aus expandiertem EVA ist extrem weich und elastisch. Mit der flexiblen Profilstruktur ist die Sohle dazu sehr beweglich. | The lightweight EVA sole made from expanded ethylene vinyl acetate is soft and extremely elastic. Due to the flexible profile structure, the sole is highly adaptable. |
| **100% VEGAN**<br>100% VEGAN | Der Schuh ist lederfrei und frei von anderen tierischen Produkten. Bei der Herstellung werden keine tierischen Materialien und Produkte verwendet und auch die eingesetzten Hilfsstoffe enthalten keine Bestandteile tierischer Herkunft. | The shoe is leather-free and free of other animal products. No animal materials or products are used in the manufacturing process and the auxiliary materials used also contain no components of animal origin. |
| **PLUS X AWARD**<br>PLUS X AWARD | Der Plus X Award zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte durch eine unabhängige Jury aus. | The independent jury for the Plus X Award, grants seals of approval to brands that offer products with a competitive edge in terms of quality and innovation. |

# ELTEN LÄNGSSCHNITT

## DAS STECKT DRIN IM SCHUH

### WHAT'S INSIDE THE SHOE

**01 INFINERGY® VON BASF:** Durch die hervorragende Dämpfungseigenschaft von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont. Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit

**02 LAUFSOHLENSCHICHT:** Abriebfestes TPU Material | Innovative Profilgestaltung und hohe Rutschhemmung | Bruchsicher und hoch elastisch | Öl- und kraftstoffbeständig | Trittelastisch, flexibel, leicht, mikroben- und hitzebeständig | Nicht kreidend

**03 EINLEGESOHLE:** Weicher PU-Schaum | Abriebfester Textilbezug | Hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit | Sorgt für Dämpfung im Schuh

**04 FUTTERMATERIAL:** Textil | Hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit | Hautfreundlicher pH-Wert | Strapazierfähig und reißfest | Abriebfest und schweißbeständig

**05 GEPOLSTERTER SCHAFTRAND:** Verhindert Druckstellen

**06 FERSENFUTTER:** Abriebfestes Mikrofasermaterial | Sehr strapazierfähig | Schützt das Futtermaterial vor übermäßigem Abrieb

**07 TEXTILE SCHNÜRBÄNDER:** Flexibel | integriertes Reflexmaterial

**08 LASCHE:** Textilmaterial | Gepolstert | Verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz

**09 ESD LACE LOOP:** Kunststoff | Weist auf die ESD-Fähigkeit des Schuhs hin

**10 KANTENABDECKUNG:** Kunststoff | Polstert die Kante der Zehenschutzkappe | Beugt der Bildung von Druckstellen vor

**11 ZEHENSCHUTZKAPPE:** Stahlkappe | Widerstand gegen Druck und Stoßeinwirkung (200 Joule) | Schützt die Zehen vor Stoßeinwirkung

**12 OBERMATERIAL:** Hoch strapazierfähiges Mikrofaser/Textilmaterial | Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig | Hautfreundlicher pH-Wert

**13 DURCHTRITTSCHUTZ:** Metallfrei und antimagnetisch | Das leichte und flexible Material ermöglicht eine bessere Elastizität des Schuhs

**14 ZWISCHENSOHLENSCHICHT:** Weich geschäumter PU-Kern | Besonders gute Dämpfung für angenehmes Gehen und Stehen

**01 INFINERGY® FROM BASF:** The outstanding cushioning characteristics of Infinergy® steadily prevent the joints from damage. The wearer´s feet remain fitter with Infinergy®. Furthermore, they tire less quickly

**02 OUTSOLE LAYER:** Abrasion-resistant TPU material | Innovative tread design and high slip resistance | Break-proof and highly elastic | Oil and fuel resistant | Slip-resistant, flexible, light, microbe and heat resistant | Non-marking

**03 INSOLE:** Soft PU foam | Abrasion-resistant textile cover | Good moisture absorption and moisture permeability | Provides for impact absorption in the shoe

**04 LINING MATERIAL:** Textile | Good moisture absorption and moisture permeability | pH-value kind to skin | Durable and tear-resistant | Abrasion-resistant and sweat-resistant

**05 PADDED UPPER EDGE:** Prevents pressure points

**06 BACK LINING:** Abrasion-resistant microfibre material | Highly durable | Protects the lining against excessive abrasion

**07 TEXTILE LACES:** Flexible | Integrated reflective material

**08 DUST TONGUE:** Textile | Padded | Prevents the penetration of dust and dirt

**09 ESD LACE LOOP:** Plastic | Indicates the ESD-resistance of the shoe

**10 EDGE COVERAGE:** Plastic | Pads the edge of the toe protection cap | Prevents pressure points from forming

**11 TOE PROTECTION CAP:** Steel toe cap | Resistant to pressure and impacts (200 Joule) | Protects the toes against impacts

**12 UPPER MATERIAL:** Extremely sturdy microfibre/textile material | Breathable and water vapour permeable | pH-value kind to skin

**13 PENETRATION PROTECTION:** Metal-free and antimagnetic | The light and flexible material enables an increased elasticity of the shoe

**14 MIDSOLE LAYER:** Soft foamed PU core | Particularly good impact absorption for comfortable walking and standing

# BOA® FIT SYSTEM

Das BOA® Fit System – ein innovatives Verschlusssystem ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss, das den ganzen Tag hält, ohne sich zu lösen. Wenn das System einmal eingerastet ist, bleiben Drehverschluss und Seile an Ort und Stelle, sodass nicht mehr nachgezogen werden muss.

BOA® Fit System – is an innovative fit system without laces, buckles or Velcro fasteners, which holds all day long without loosening. Because once the system has been latched in place, laces and dial stay in position without re-tightening!

**BESONDERER VORTEIL:**
Der Verschluss lässt sich einhändig schließen und wieder öffnen. Die Schnürsenkel bleiben geschlossen – Stolperfallen adé! Und blitzschnell geht's mit dem BOA® Fit System außerdem.

**PARTICULAR ADVANTAGE:**
The fit system can be easily operated with one hand. It remains securely closed, eliminating the risk of tripping! And the BOA® Fit System works like lightning, too.

**ZUM EINRASTEN DRÜCKEN**
PUSH IN TO ENGAGE

**ZUM FESTZIEHEN DREHEN**
TURN TO TIGHTEN

**ZUM ÖFFNEN ZIEHEN**
PULL UP FOR QUICK RELEASE

# ESD

## ESD IST NICHT GLEICH ESD

### ESD DOES NOT EQUAL ESD

ESD-Schuhe sollten genutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, elektrostatische Aufladungen kontrolliert über den Schuh abzuleiten. ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen somit nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.

ESD shoes should be used if there is a necessity to conduct electrostatic charge away in a controlled manner through the shoes. ESD approved safety shoes and occupational shoes thus protect not only personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy.



# ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ



## FLEXIBLER SERVICE
### FLEXIBLE SERVICE

Alle von ELTEN angebotenen orthopädischen Maßnahmen, wie Zurichtungen oder Einlagenversorgung, können bei jedem zugelassenen Orthopädieschuhmacher oder jedem Sanitätshaus Ihrer Wahl durchgeführt werden. Dies bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität.

All orthopaedic measures offered by ELTEN, such as modifications or inlays, can be carried out by the authorized orthopaedic shoemaker or medical supplier of your choice. This gives you the best possible flexibility.

## ORTHOPÄDISCHE ZURICHTUNGEN
### ORTHOPAEDIC MODIFICATIONS

ELTEN bietet Ihnen für die am häufigsten benötigten Zurichtungen die entsprechenden Lösungen an.

- Schuherhöhungen von bis zu 30 mm (gemessen am Absatz)
- Schuherhöhungen bis zu 15 mm im Ballenbereich
- Innen- und Außenranderhöhungen
- Orthopädische Abrollhilfen
- Erhöhter Absatz

ELTEN offers solutions for the most frequently appearing modifications.

- Shoe-heightening of up to 30 mm (measured on heel)
- Shoe-heightening of up to 15 mm in the ball
- Shoe-heightening of inside and outside edges
- Orthopaedic device which helps the foot roll properly
- Heel adjustment

## EINLAGENVIELFALT MIT SYSTEM
### VARIATION OF INLAY SOLES WITH A SYSTEM

ELTEN bietet für die notwendigen orthopädischen Maßnahmen acht verschiedene Einlagen an. Je nach Ihrem individuellen Bedarf kann der Orthopädieschuhmacher oder das Sanitätshaus Ihrer Wahl die geeignete Einlage bei unserem jeweiligen Partner beziehen.

ELTEN offers eight different inlays for several orthopaedic modifications. The orthopaedic shoemaker/medical supplier of your choice is able to order the suitable inlay from one of our partners below.

## UNSERE PARTNER
### OUR PARTNERS

MANDER-MALMS

ottobock.

Matthias Hartmann orthopädie & sport

schein orthopädie service® Germany since 1879

SEIDL GmbH Orthopädie-Schuhtechnik

perpedes

BAUERFEIND® MOTION IS LIFE.

GORE-TEX

# FÜR ALLE WETTER GERÜSTET

## ALL-WEATHER READY

GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort. Je nach Einsatzbereich oder Jahreszeit werden unterschiedliche Membranen in den Schuhmodellen verwendet.

Schuhe mit GORE-TEX Performance Comfort eignen sich durch ihre geringe Isolierung besonders für Arbeiten im Freien bei normalen bis kalten Temperaturen.

Schuhe mit GORE-TEX Extended Comfort sind nicht isoliert – für einen besseren Wärmeausgleich. Sie eignen sich besonders bei gemäßigten und wärmeren Temperaturen und bei einem extrem hohen Aktivitätslevel.

Schuhe mit GORE-TEX Insulated Comfort eignen sich besonders für den Einsatz bei Regen, Schnee und Kälte. Durch eine maximale Wärmeisolierung bleiben die Füße auch bei eisigen Temperaturen optimal klimatisiert.

Shoes with a GORE-TEX membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimale climate comfort control.

Shoes with GORE-TEX Performance Comfort are especially suitable for working outdoors in normal to cold temperatures thanks to a low insulation.

Shoes with GORE-TEX Extended Comfort are not isola ted – for a better heat balance. They are particularly suited to moderate and warmer temperatures and to an extremely high level of activity.

Shoes with GORE-TEX Performance Comfort are especially suitable for working outdoors in normal to cold temperatures thanks to a low insulation.



GORE-TEX
INSULATED COMFORT



GORE-TEX
EXTENDED COMFORT

GORE-TEX
PERFORMANCE COMFORT




**REGEN, PFÜTZEN**
RAIN, PUDDLES

**OBERMATERIAL**
OUTER MATERIAL

**SCHUTZGEWIRKE**
PROTECTIVE KNIT

**GORE-TEX MEMBRAN**
GORE-TEX MEMBRANE

**MODERATE ISOLATION**
MODERATE ISOLATION

**SPEZIAL INNENFUTTER**
SPECIAL INNER LINING

**WASSERDAMPF (SCHWEISS)**
MOISTURE VAPOUR (SWEAT)

## ALLE TECHNOLOGIEN AUF ELTEN.COM

### ALL TECHNOLOGIES ON ELTEN.COM

Innerhalb dieses Kataloges stellen wir Ihnen einige unserer zentralen Technologien vor. Informationen zu allen unseren Entwicklungen und Technologien finden Sie aber selbstverständlich auf der ELTEN Website unter elten.com/technologie. Wenn Sie also mehr zum Thema Umknickschutz, Dämpfung, Materialien, Passformen, Sohlen und vielem mehr erfahren möchten, halten wir dort umfangreiche Informationen für Sie bereit.

In this catalogue, we present some of our main technologies. Information on our entire de-velopments and technologies can be found on the ELTEN website, at elten.com/en/technologies. Therefore, if you would like to find out more about topics such as ankle-twist protection, shock-absorption, materials, fits, soles and much more, we have prepared extensive information for you there.

# NORMEN

## STANDARDS

| EN ISO 20345/20347 | SICHERHEITSSCHUHE NACH \| SAFETY SHOES<br>BERUFSSCHUH \| OCCUPATIONAL FOOTWEAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OB | 01 | 02 | SB | S1 | S1P | S2 | S3 |
| Zehenschutzkappe<br>Protective toe cap | | | | • | • | • | • | • |
| Geschlossener Fersenbereich<br>Closed heel area | | • | • | | • | • | • | • |
| Antistatisch<br>Antistatic | | • | • | | • | • | • | • |
| Öl- und kraftstoffbeständige Laufsohle<br>Oil and Fuel resistan sole | | | | | • | • | • | • |
| Mit Durchtritthemmung (metallfrei od. Stahlzwischensohle)<br>With penetration resistance (metal-free or steel mid sole) | | | | | | • | | • |
| Obermaterial ist beständig gegen das Eindringen bzw. die Aufnahme von Feuchtigkeit (min. 60 Minuten)<br>Water and absorption resistant upper material (min. 60 minutes) | | | • | | | | • | • |
| Vorwiegend für trockene Arbeitsbereiche geeignet<br>Mainly suitable for dry areas | • | • | | • | • | • | | |
| Geeignet für Indoor- und Outdoorbereiche<br>Suitable for indoor and outdoor areas | | | • | | | | • | • |
| Profilierte Laufsohle \| profiled outsole | | | | | | | | • |

| DIN EN 15090 | NORM FÜR FEUERWEHRSTIEFEL | FOR FIREFIGHTING BOOTS |
|---|---|---|
| **TYP 2** | Eignet sich für sämtliche Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze, bei denen Schutz gegen Durchtritt sowie Zehenschutz benötigt werden, kein Schutz gegen chemische Gefahren. | Qualified for all firefighting and rescuing missions, where penetration resistance and toe protection is needed. No protection against chemical substances. |
| **F2A** | Feuerwehrstiefel Typ 2 mit Zehenschutz, Durchtritthemmung und Antistatik | Firefighter boot type 2 with toe protection, penetration resistance and antistatic properties |
| **$HI_3$** | Wärmeisolierung bei 250° C<br>(40 min. Einwirkungsdauer) | Heat insulation at 250° C (40 min. exposure time) |

| EN ISO 17249 | NORM FÜR SCHNITTSCHUTZ | STANDARD FOR CUT PROTECTION |
|---|---|---|
| **CLASS 2** | Umschreibt das Schutzniveau beim Einschneiden der Kette in den Schuh durch Fasern mit hoher Schnittfestigkeit. Klasse 2 bietet Schutz bei einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s. | Discribes the degree of protection with high cut-resistant fibres, while getting cut in the shoe by a chainsaw. Class 2 offers protection about 24 m/s of the chain velocity. |

# LAUFSOHLENÜBERSICHT

## OUTSOLES OVERVIEW

| | BAREFOOTER (XL EXTRALIGHT) | BIOMEX DYNAMICS BIOMEX PROTECTION | BIOMEX PROTECTION (DINO) | BIOMEX PROTECTION (VIBRAM) | BUSINESS | BUSINESS LADY | CLOGS (C-FIT) | DIALUTION | DIMENSION PRO | ERGO-ACTIVE 2 GUMMI/PU | ERGO-ACTIVE 2 PU/PU | ERGO-ACTIVE 2 TPU/PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOHLENMATERIALIEN \| SOLE MATERIALS** | | | | | | | | | | | | |
| Laufsohle EVA mit Gummi-Einsätzen Outsole EVA with rubber inserts | ● | | | | | | | | | | | |
| Laufsohle PU Outsole PU | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| Laufsohle TPU Outsole TPU | | ● | | | | | | | ● | | | ● |
| Laufsohle Gummi Outsole Rubber | | | | ● | | | | | | ● | | |
| Zwischensohle PU Midsole PU | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zwischensohle TPU Midsole TPU | | | | | | | | | | | | |
| Mono Sohle Mono sole | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| **BESONDERE EIGENSCHAFTEN \| SPECIAL CHARACTERISTICS** | | | | | | | | | | | | |
| Infinergy® Dämpfungskern Infinergy® cushioning core | | | | | | | | | | | | |
| Absatzfront An outlet at the front | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Langkeilsohle Wedge sole | ● | | | | | | ● | | | | | |
| S-Linie S-line | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | |
| Profiltiefe in mm Profile depth in mm | 6,0 | 4,0 | 3,6 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| Sohle direkt angespritzt Sole directly-injected | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Negativprofil Negative profile | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Flexkerben Flex grooves | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Drehpunkte Pivot points | | | | | | | | | ● | | | ● |
| Saugnäpfe (Waben) Honeycomb | | | | | | | | | ● | | | ● |
| Torsionselement Torsion element | | ● | | | | | | | ● | | | |
| Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx -20°C | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -30°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -30°C | | ● | | | | | | | ● | | | ● |
| Hitzebeständig bis ca. 200°C/kurzzeitig bis 300°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 200°C/temporarily up to 300°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C | | | | ● | | | | | | ● | | |
| **ZERTIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM \| CERTIFICATION ACC. TO STANDARD** | | | | | | | | | | | | |
| SRA zertifiziert SRA certified | ● | | | | | ● | | | | | | |
| SRC zertifiziert SRC certified | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kälteisolierung des Sohlenkomplexes nach CI Cold insulation of the sole complex acc. to CI | | | | ● | | | | | | | | |
| Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI Insulating heat by the insole acc. to HI | | | | ● | | | | | | ● | | |
| Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach $HI_3$ Insulating heat by the insole acc. to $HI_3$ | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktwärmebeständigkeit nach HRO Contact heat resistance acc. to HRO | | | | ● | | | | | | ● | | |
| Kraftstoffbeständigkeit Fuel Resistance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# LAUFSOHLENÜBERSICHT

# OUTSOLES OVERVIEW

| | ERGO-ACTIVE TPU/PU | E-TRACK | FIRE (POWERGRIP) | FIRE (POWER) | FUN | L10 (PIRATE) | L10 / MISS L10 MONO-PU | L10 / MISS L10 TPU / PU | L10 (UP) | NEW CLASSICS | SAFEGUARD | NOVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOHLENMATERIALIEN \| SOLE MATERIALS** | | | | | | | | | | | | |
| Laufsohle PU Outsole PU | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | ● |
| Laufsohle TPU Outsole TPU | ● | | | | | | | ● | ● | | | |
| Laufsohle Gummi Outsole Rubber | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | |
| Zwischensohle PU Midsole PU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zwischensohle EVA Midsole EVA | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensohle TPU Midsole TPU | | | | | | | | | | | | |
| Mono Sohle Mono sole | | | | | | | ● | | | | | |
| **BESONDERE EIGENSCHAFTEN \| SPECIAL CHARACTERISTICS** | | | | | | | | | | | | |
| Infinergy® Dämpfungskern Infinergy® cushioning core | | | | | | | | | | | | |
| Absatzfront An outlet at the front | ● | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● |
| Langkeilsohle Long wedge sole | | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| S-Linie S-line | | | ● | | | | | | ● | | ● | |
| Profiltiefe in mm Profile depth in mm | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 3,0 |
| Sohle direkt angespritzt Sole directly-injected | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Negativprofil Negative profile | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Flexkerben Flex grooves | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| Drehpunkte Pivot points | ● | | | | | | ● | ● | | | | |
| Saugnäpfe (Waben) Honeycomb | | | | | | | | | | | | |
| Torsionselement Torsion element | | | | | | | | | | | | |
| Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx -20°C | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | ● |
| Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -30°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -30°C | ● | | | | | | | ● | ● | | | |
| Hitzebeständig bis ca. 200°C/kurzzeitig bis 300°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 200°C/ temporarily up to 300°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | |
| **ZERTIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM \| CERTIFICATION ACC. TO STANDARD** | | | | | | | | | | | | |
| SRA zertifiziert SRA certified | | | | | | | | | | | | |
| SRC zertifiziert SRC certified | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kälteisolierung des Sohlenkomplexes nach CI Cold insulation of the sole complex acc. to CI | | | ● | ● | | | | | | | ● | |
| Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI Insulating heat by the insole acc. to HI | | | | | | | | | | | | |
| Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach $HI_3$ Insulating heat by the insole acc. to $HI_3$ | | | ● | ● | | | | | | | | |
| Kontaktwärmebeständigkeit nach HRO Contact heat resistance acc. to HRO | | | ● | ● | | | | | | | | |
| Kraftstoffbeständigkeit Fuel Resistance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# LAUFSOHLENÜBERSICHT

## OUTSOLES OVERVIEW

| | SAFETY-GRIP | SAFETY-GRIP BIOMEX PROTECTION | SAFETY-GRIP / SPECIALS | SPECIALS (HERCULES) | SPECIALS (SKY) | SPECIALS / FIRE (STEINAU) | SPECIALS (ZERMATT) | TRAINERS | TRANSFOAMERS | TREKKING LADY | WELLMAXX | WELLMAXX (XXB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOHLENMATERIALIEN \| SOLE MATERIALS** | | | | | | | | | | | | |
| Laufsohle PU Outsole PU | | ● | | ● | | | | | | ● | | ● |
| Laufsohle TPU Outsole TPU | | | | | | | | ● | | | ● | |
| Laufsohle Gummi Outsole Rubber | ● | | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | |
| Zwischensohle PU Midsole PU | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | ● | |
| Zwischensohle EVA Midsole EVA | | | | | | | | | ● | | | |
| Zwischensohle TPU Midsole TPU | | | | | | | | | ● | | | |
| Mono Sohle Mono sole | | | | | | ● | ● | | | | | ● |
| **BESONDERE EIGENSCHAFTEN \| SPECIAL CHARACTERISTICS** | | | | | | | | | | | | |
| Infinergy® Dämpfungskern Infinergy® cushioning core | | | | | | | | | | | ● | ● |
| Absatzfront An outlet at the front | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Langkeilsohle Long wedge sole | | | | | ● | | | | | | | |
| S-Linie S-line | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Profiltiefe in mm Profile depth in mm | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
| Sohle direkt angespritzt Sole directly-injected | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● |
| Negativprofil Negative profile | ● | ● | ● | | | | ● | | | ● | ● | ● |
| Flexkerben Flex grooves | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Drehpunkte Pivot points | | | | | | | | | | | ● | |
| Saugnäpfe (Waben) Honeycomb | | | | | | | | | | | ● | |
| Torsionselement Torsion element | | | | | | | | | | | | |
| Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx -20°C | | ● | | ● | | | | | | ● | | ● |
| Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -30°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -30°C | | | | | | | | ● | | | ● | |
| Hitzebeständig bis ca. 200°C/kurzzeitig bis 300°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 200°C/temporarily up to 300°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C | ● | | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | |
| **ZERTIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM \| CERTIFICATION ACC. TO STANDARD** | | | | | | | | | | | | |
| SRA zertifiziert SRA certified | | | | | | | ● | | | | | |
| SRC zertifiziert SRC certified | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kälteisolierung des Sohlenkomplexes nach CI Cold insulation of the sole complex acc. to CI | ● | | | ● | | | | | | | | |
| Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI Insulating heat by the insole acc. to HI | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | |
| Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach $HI_3$ Insulating heat by the insole acc. to $HI_3$ | | | | | | | ● | | | | | |
| Kontaktwärmebeständigkeit nach HRO Contact heat resistance acc. to HRO | ● | | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | |
| Kraftstoffbeständigkeit Fuel Resistance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# LAUFSOHLENÜBERSICHT

## OUTSOLES OVERVIEW

| | WELLMAXX (XXE) | WELLMAXX (XX10) | WELLMAXX MAXXIMO | WELLMAXX (XXSPORTS) | WELLMAXX (XXT) | WELLMAXX (XXG) | WELLMAXX (XXSG) | WELLMAXX (XXTL) | WELLMAXX (XXTM) | WHITE (SAFETY-GRIP) | LOWA (LARROX WORK) | LOWA (VIBRAM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOHLENMATERIALIEN \| SOLE MATERIALS** | | | | | | | | | | | | |
| Laufsohle PU Outsole PU | | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | |
| Laufsohle TPU Outsole TPU | | | ● | ● | | | | | | | | |
| Laufsohle Gummi Outsole Rubber | ● | | | | | ● | | | | | ● | ● |
| Zwischensohle PU Midsole PU | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| Zwischensohle EVA Midsole EVA | ● | | | | | | | | | | | |
| Zwischensohle TPU Midsole TPU | ● | | | | | | | | | | | |
| Mono Sohle Mono sole | | | | | | | | | ● | ● | | |
| **BESONDERE EIGENSCHAFTEN \| SPECIAL CHARACTERISTICS** | | | | | | | | | | | | |
| Infinergy® Dämpfungskern Infinergy® cushioning core | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| Absatzfront An outlet at the front | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Langkeilsohle Long wedge sole | | | ● | | | | | | | | | |
| S-Linie S-line | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | |
| Profiltiefe in mm Profile depth in mm | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
| Sohle direkt angespritzt Sole directly-injected | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Negativprofil Negative profile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Flexkerben Flex grooves | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Drehpunkte Pivot points | | ● | | | | | | | | | | |
| Saugnäpfe (Waben) Honeycomb | | ● | | ● | | | | | | | | |
| Torsionselement Torsion element | | | | | | | | | | | | |
| Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx -20°C | | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | |
| Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -30°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -30°C | | | ● | ● | | | | | | | | |
| Hitzebeständig bis ca. 200°C/kurzzeitig bis 300°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 200°C/temporarily up to 300°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C | ● | | | | | ● | | | | | ● | ● |
| **ZERTIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM \| CERTIFICATION ACC. TO STANDARD** | | | | | | | | | | | | |
| SRA zertifiziert SRA certified | | | | ●* | | | | | | | | |
| SRC zertifiziert SRC certified | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kälteisolierung des Sohlenkomplexes nach CI Cold insulation of the sole complex acc. to CI | | | | | | | | | | | ● | ● |
| Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI Insulating heat by the insole acc. to HI | | | | | | ● | | | | | ● | ● |
| Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach $HI_3$ Insulating heat by the insole acc. to $HI_3$ | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktwärmebeständigkeit nach HRO Contact heat resistance acc. to HRO | ● | | | | | ● | | | | | ● | ● |
| Kraftstoffbeständigkeit Fuel Resistance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

*Art. 728101 SRB zertifiziert | Art. 728101 SRB certified

# LAUFSOHLENÜBERSICHT

## OUTSOLES OVERVIEW

| | JORI (FLAME) | JORI (GUMMI-PU) | JORI (JO_ATHLETIC) | JORI (JO_BASIC) | JORI (JO_CROSS) | JORI (JO_DYNAMIC) | JORI (JO_MAX) | JORI (JO_MONO) | JORI (JO_SAMBA) | JORI (JO_TIGHT) | JORI (JO_TWIST) | JORI (NEW BASIC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOHLENMATERIALIEN \| SOLE MATERIALS** | | | | | | | | | | | | |
| Laufsohle PU Outsole PU | | | | ● | | | | ● | | ● | ● | ● |
| Laufsohle TPU Outsole TPU | | | | | | | | | | | | |
| Laufsohle Gummi Outsole Rubber | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | |
| Zwischensohle PU Midsole PU | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | ● | ● | ● |
| Zwischensohle EVA Midsole EVA | | | | | ● | ● | | | ● | | | |
| Zwischensohle TPU Midsole TPU | | | | | | | | | | | | |
| Mono Sohle Mono sole | | | | | | | | ● | | | | |
| **BESONDERE EIGENSCHAFTEN \| SPECIAL CHARACTERISTICS** | | | | | | | | | | | | |
| Infinergy® Dämpfungskern Infinergy® cushioning core | | | | | | | | | | | | |
| Absatzfront An outlet at the front | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● |
| Langkeilsohle Long wedge sole | | | | | | ● | | | ● | | | |
| S-Linie S-line | | | ● | | | | | | | | | |
| Profiltiefe in mm Profile depth in mm | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,2 | 3,0 | 3,5 |
| Sohle direkt angespritzt Sole directly-injected | ● | ● | | ● | | | ● | ● | | ● | ● | ● |
| Negativprofil Negative profile | ● | ● | ● | | ● | | | ● | ● | | | |
| Flexkerben Flex grooves | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | | ● |
| Drehpunkte Pivot points | | | | | | | | | | | | |
| Saugnäpfe (Waben) Honeycomb | | | | | | | | | | | | |
| Torsionselement Torsion element | | | | | | | | | | | | |
| Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx -20°C | | | | ● | | | | ● | | ● | ● | ● |
| Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -30°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -30°C | | | | | | | | | | | | |
| Hitzebeständig bis ca. 200°C/kurzzeitig bis 300°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 200°C/temporarily up to 300°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | |
| **ZERTIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM \| CERTIFICATION ACC. TO STANDARD** | | | | | | | | | | | | |
| SRA zertifiziert SRA certified | | | | | | | | | | | | |
| SRC zertifiziert SRC certified | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kälteisolierung des Sohlenkomplexes nach CI Cold insulation of the sole complex acc. to CI | | ● | | | | | | | | | | |
| Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI Insulating heat by the insole acc. to HI | | | | | | | | | | | | |
| Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach $HI_3$ Insulating heat by the insole acc. to $HI_3$ | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktwärmebeständigkeit nach HRO Contact heat resistance acc. to HRO | | | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | |
| Kraftstoffbeständigkeit Fuel Resistance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | | | | | | | | | |
| LEVY white ESD OB | 972460 | CLOGS | 40 - 48 | | | | | | 147 |
| LINA white ESD OB | 974460 | CLOGS | 35 - 42 | | | | | | 147 |
| MIA black ESD OB | 974430 | CLOGS | 35 - 42 | | | | | | 149 |
| MIA white ESD OB | 974440 | CLOGS | 35 - 42 | | | | | | 149 |
| MICHEL white ESD OB | 972440 | CLOGS | 40 - 48 | | | | | | 148 |
| MICHEL black ESD OB | 972430 | CLOGS | 40 - 48 | | | | | | 148 |
| **01** | | | | | | | | | |
| APACHE black Low 01 | 92230 | BAREFOOTER | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 90 |
| APACHE black-white Low 01 | 92220 | BAREFOOTER | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 90 |
| APACHE white Low 01 | 92240 | BAREFOOTER | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 90 |
| KIOWA BOA® black Low 01 | 92260 | BAREFOOTER | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 89 |
| LANA black-red Low ESD 01 | 974610 | WELLMAXX | 36 - 42 | | ● | ● | | Form A | 46 |
| MADDIE grey Low ESD 01 | 949502 | WELLMAXX | 36 - 42 | | ● | ● | | Form A | 46 |
| MADDOX Air Mesh black Low ESD 01 | 972570 | WELLMAXX | 36 - 49 | | ● | ● | | Form A | 44 |
| MADDOX Air Mesh white Low ESD 01 | 972560 | WELLMAXX | 36 - 49 | | ● | ● | | Form A | 44 |
| MAIDU black Low 01 | 92250 | BAREFOOTER | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 89 |
| MARAIS black Low ESD 01 | 972080 | TRANSFOAMERS | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 84 |
| MARAIS black-blue Low ESD 01 | 972020 | TRANSFOAMERS | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 83 |
| MARAIS black-red Low ESD 01 | 972010 | TRANSFOAMERS | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 83 |
| MARAIS blue Low ESD 01 | 972070 | TRANSFOAMERS | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 84 |
| MARAIS red Low ESD 01 | 972060 | TRANSFOAMERS | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 84 |
| NORRIS white-red Low ESD 01 | 972220 | L10 | 35 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 101 |
| **02** | | | | | | | | | |
| MADDOX black leather Low ESD 02 | 929563 | WELLMAXX | 36 - 49 | | ● | ● | | Form A | 45 |
| MADDOX black-red Low ESD 02 | 929652 | WELLMAXX | 36 - 49 | | ● | ● | | Form A | 45 |
| MARC white Low ESD 02 | 972530 | WELLMAXX | 36 - 49 | | ● | ● | | Form A | 45 |
| MARC black Low ESD 02 | 972540 | WELLMAXX | 36 - 49 | | ● | ● | | Form A | 45 |
| **SB** | | | | | | | | | |
| MIA black ESD SB | 74430 | CLOGS | 35 - 42 | | | | | | 149 |
| MIA white ESD SB | 74440 | CLOGS | 35 - 42 | | | | | | 149 |
| MICHEL black ESD SB | 72430 | CLOGS | 40 - 48 | | | | | | 148 |
| MICHEL white ESD SB | 72440 | CLOGS | 40 - 48 | | | | | | 148 |
| **S1** | | | | | | | | | |
| AMBITION blue Easy ESD S1 | 71733 | DIMENSION PRO | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 129 |
| AMBITION blue Low ESD S1 | 72733 | DIMENSION PRO | 36 - 50 | ● | ● | ● | | Form A | 129 |
| ANTHONY red Easy ESD S1 | 7175501\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 70 |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S1** | | | | | | | | | |
| ANTHONY red Low ESD S1 | 7275501\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 70 |
| ANTHONY red Mid ESD S1 | 7675301\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 71 |
| BREEZER grey Low ESD S1 | 72109 | L10 | 37 - 47 | | ● | ● | ● | Form A | 103 |
| BREEZER XX10 Low ESD S1 | 729925 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 28 |
| BROKER XXB black Low ESD S1 | 729310 | WELLMAXX | 39 - 49 | | ● | ● | | Form A | 59 |
| BROKER XXB blue Low ESD S1 | 729596 | WELLMAXX | 39 - 49 | | ● | ● | | Form A | 59 |
| Corby XXE black Low ESD S1 | 720710 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 32 |
| Corby XXE blue Low ESD S1 | 720715 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 32 |
| DIRECTOR XXB blue Low ESD S1 | 729594 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 58 |
| DIRECTOR XXB grey Low ESD S1 | 729592 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 58 |
| EASY blue ESD S1 | 72178 | TRAINERS | 36 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form A | 134 |
| ETHAN Easy ESD S1 | 719460 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 54 |
| IMPULSE EA blue Easy ESD S1 | 7171501\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 68 |
| IMPULSE EA blue Low ESD S1 | 7271501\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 68 |
| IMPULSE grey Easy ESD S1 | 71245 | BIOMEX DYNAMICS | 36 - 47 | | ● | ● | | Form A | 125 |
| IMPULSE grey Low ESD S1 | 72245 | BIOMEX DYNAMICS | 36 - 47 | | ● | ● | | Form A | 125 |
| IMPULSE XXT blue Easy ESD S1 | 719755 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 35 |
| IMPULSE XXT blue Low ESD S1 | 729755 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 35 |
| JOURNEY grey Low ESD S1 | 729630 | E-TRACK | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 93 |
| LANCE grey Low ESD S1 | 729695 | E-TRACK | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 48 |
| LANDON grey Low ESD S1 | 729505 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 49 |
| LARKIN XXSports black-blue Low ESD S1 | 728110 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 24 |
| LOGAN blue Low ESD S1 | 729425 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 54 |
| LONNY blue Low ESD S1 | 729525 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 48 |
| MARTEN XXSports grey-red Low ESD S1 | 728160 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 23 |
| MILA aqua Easy ESD S1 | 74710 | NOVA | 35 - 42 | ● | ● | ● | | Form A | 121 |
| MILA aqua Low ESD S1 | 74720 | NOVA | 35 - 42 | ● | ● | ● | | Form A | 121 |
| MOTION Air ESD S1 | 72170 | TRAINERS | 38 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form A | 134 |
| OWEN black Easy ESD S1 | 719470 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 55 |
| PURE Easy ESD S1 | 72322 | L10 | 37 - 47 | | ● | ● | ● | Form A | 101 |
| PURE Lady Easy ESD S1 | 74422 | MISS L10 | 35 - 42 | | ● | ● | | Form A | 111 |
| RUSHER Low ESD S1 | 72753 | DIMENSION PRO | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 130 |
| SCOTT ESD S1 | 71872 | TRAINERS | 35 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 133 |
| SHARKI blue Low ESD S1 | 720840 | TRANSFOAMERS | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 86 |
| SHARKI red Low ESD S1 | 720845 | TRANSFOAMERS | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 86 |
| SUNNY ESD S1 | 72825 | TRAINERS | 39 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form A | 134 |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S1** | | | | | | | | | |
| TRAVIS XXT grey-red Easy ESD S1 | 719820 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 35 |
| WHITE Easy Low ESD S1 | 72015 | WHITE | 39 - 48 | | ● | ● | | Form A | 143 |
| York XXE blue Low ESD S1 | 720705 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 31 |
| **S1P** | | | | | | | | | |
| ANTHONY red Easy ESD S1P | 7175101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 70 |
| ANTHONY red Low ESD S1P | 7275101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 70 |
| BATIS black-blue Low ESD S1P | 720801 | TRANSFOAMERS | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 85 |
| BATIS black-red Low ESD S1P | 720811 | TRANSFOAMERS | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 85 |
| BRICE Air XXTM black Low ESD S1P | 710541 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 61 |
| BRICE Air XXTM white Low ESD S1P | 710551 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 61 |
| BROKER XXB black Low ESD S1P | 729311 | WELLMAXX | 39 - 49 | | ● | ● | | Form A | 59 |
| HANNAH XXTL black-red Easy ESD S1P | 741531 | WELLMAXX | 39 - 49 | | ● | ● | ● | Form A | 41 |
| IMPULSE green Easy ESD S1P | 712551 | BIOMEX DYNAMICS | 36 - 47 | | ● | ● | | Form A | 126 |
| IMPULSE green Low ESD S1P | 722551 | BIOMEX DYNAMICS | 36 - 47 | | ● | ● | | Form A | 126 |
| IMPULSE green Mid ESD S1P | 762551 | BIOMEX DYNAMICS | 36 - 47 | | ● | ● | | Form B | 126 |
| IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P | 74801 | NOVA | 35 - 42 | ● | ● | ● | | Form A | 122 |
| IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P | 74811 | NOVA | 35 - 42 | ● | ● | ● | | Form A | 122 |
| IMPULSE Lady BOA® aqua Low ESD S1P | 74831 | NOVA | 35 - 42 | ● | ● | ● | | Form A | 122 |
| IMPULSE Lady XXTL blue Easy ESD S1P | 741301 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | ● | Form A | 40 |
| IMPULSE Lady XXTL blue Low ESD S1P | 742301 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | ● | Form A | 40 |
| JOURNEY blue Low ESD S1P | 729621 | E-TRACK | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 93 |
| LAKERS black Low ESD S1P | 724451 | FUN | 35 - 49 | | ● | ● | | Form A | 98 |
| LAKERS black Mid ESD S1P | 764451 | FUN | 35 - 49 | | ● | ● | | Form B | 98 |
| LAKERS M black Low ESD S1P | 724521 | FUN | 39 - 49 | | ● | ● | | Form A | 97 |
| LAKERS XXT Low ESD S1P | 729711 | WELLMAXX | 35 - 49 | | ● | ● | ● | Form A | 34 |
| LAKERS XXT Mid ESD S1P | 769711 | WELLMAXX | 35 - 49 | | ● | ● | ● | Form B | 34 |
| LANCE black Low ESD S1P | 729691 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 48 |
| LARKIN XXSports black-grey Low ESD S1P | 728111 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 23 |
| LARKIN XXSports blue Low ESD S1P | 728101 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 24 |
| LASLO ESD S1P | 716271 | NEW CLASSICS | 38 - 50 | ● | ● | ● | | Form A | 140 |
| LIVAS black-blue Low ESD S1P | 720821 | TRANSFOAMERS | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 86 |
| LIVAS black-red Low ESD S1P | 720831 | TRANSFOAMERS | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 86 |
| LONNY red Easy ESD S1P | 719521 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 47 |
| LONNY red Low ESD S1P | 729521 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 47 |
| LONNY W red Easy ESD S1P | 719301 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 47 |
| LONNY W red Low ESD S1P | 729301 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 47 |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S1P** | | | | | | | | | |
| MADDIE grey Easy ESD S1P | 749531 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | | Form A | 46 |
| MADDIE grey Low ESD S1P | 749501 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | | Form A | 46 |
| MADDOX blue Low ESD S1P | 729571 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 50 |
| MADDOX grey-blue Low ESD S1P | 729551 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 50 |
| MAJA Easy ESD S1P | 74771 | NOVA | 35 - 42 | ● | ● | ● | | Form A | 123 |
| MALCOLM grey Low ESD S1P | 729501 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 48 |
| MARTEN XXSports blue Low ESD S1P | 728121 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 24 |
| MARTEN XXSports blue Mid ESD S1P | 768121 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form B | 24 |
| MATTIS XXSports green Low ESD S1P | 720321 | WELLMAXX | 35 - 48 | | | | | Form A | 26 |
| MAVERICK blue Low ESD S1P | 723351 | FUN | 38 - 48 | | ● | ● | | Form A | 97 |
| MELLI grey Easy ESD S1P | 741341 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | | Form A | 47 |
| MELLI grey Low ESD S1P | 742341 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | | Form A | 47 |
| NICOLO black Mid ESD S1P | 765521 | BIOMEX PROTECTION | 40 - 48 | | ● | ● | | Form B | 80 |
| SCOTT BOA® ESD S1P | 727651 | SAFEGUARD | 38 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 166 |
| SCOTT ESD S1P | 72121 | TRAINERS | 38 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form A | 133 |
| SCOTT Pro ESD S1P | 726661 | TRAINERS | 38 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form A | 136 |
| SCOTT XXT ESD S1P | 719731 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 36 |
| TOMMASO green Mid ESD S1P | 765501 | BIOMEX PROTECTION | 40 - 48 | | ● | ● | | Form B | 80 |
| WILLIAM blue Low ESD S1P | 7273101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 69 |
| WILLIAM red Low ESD S1P | 7274101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 69 |
| York XXE black Low ESD S1P | 720701 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 31 |
| **S2** | | | | | | | | | |
| ADVISER Low ESD S2 | 71306 | BUSINESS | 40 - 48 | ● | ● | | | Form A | 153 |
| AMBITION BOA® Low ESD S2 | 72752 | DIMENSION PRO | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 130 |
| AMBITION BOA® Mid ESD S2 | 76752 | DIMENSION PRO | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 130 |
| BEN ESD S2 | 76685 | NEW CLASSICS | 38 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 139 |
| BRUNO ESD S2 | 72685 | NEW CLASSICS | 38 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 139 |
| CHELSEA XW Mid ESD S2 | 76347 | BUSINESS | 40 - 48 | | ● | | | Form B | 153 |
| IMPULSE EA blue Low ESD S2 | 7272601\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 69 |
| IMPULSE EA blue Mid ESD S2 | 7672601\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 69 |
| LEN ESD S2 | 72623 | NEW CLASSICS | 38 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 140 |
| LEX ESD S2 | 76623 | NEW CLASSICS | 38 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 141 |
| LOTTE aqua Low ESD S2 | 742102 | TREKKING LADY | 34 - 42 | ● | ● | ● | ● | Form A | 115 |
| LOTTE aqua Mid ESD S2 | 746102 | TREKKING LADY | 34 - 42 | ● | ● | ● | ● | Form B | 115 |
| MAROON Low ESD S2 | 72110 | L10 | 37 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form A | 103 |
| MILOW Low ESD S2 | 729440 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 56 |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S2** | | | | | | | | | |
| MOTION Low ESD S2 | 72182 | TRAINERS | 38 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form A | 135 |
| NED XX10 black Low ESD S2 | 729920 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 28 |
| NEWTON XX10 black Low ESD S2 | 729910 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 29 |
| NEWTON XX10 blue Low ESD S2 | 729905 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 29 |
| NIKOLA black Mid ESD S2 | 74310 | BUSINESS | 36 - 42 | | ● | | | Form B | 151 |
| NOEL XX10 black Low ESD S2 | 729915 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 30 |
| OFFICER ESD S2 | 71307 | BUSINESS | 40 - 48 | ● | ● | | | Form A | 153 |
| OFFICER Lady ESD S2 | 74304 | BUSINESS | 36 - 42 | | ● | | | Form A | 151 |
| OFFICER XW ESD S2 | 72307 | BUSINESS | 40 - 48 | ● | ● | | | Form A | 153 |
| OFFICER XXB Low ESD S2 | 72302 | WELLMAXX | 39 - 49 | | ● | ● | | Form A | 60 |
| OWEN black Low ESD S2 | 729470 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 55 |
| OWEN black Mid ESD S2 | 769470 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form B | 55 |
| OWEN BOA® black Low ESD S2 | 729480 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 55 |
| OWEN BOA® black Mid ESD S2 | 769480 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form B | 56 |
| PURE Slipper Low ESD S2 | 72340 | L10 | 35 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 102 |
| SANDER ESD S2 | 76872 | TRAINERS | 35 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form B | 135 |
| SENEX ESD S2 | 72872 | TRAINERS | 35 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form A | 135 |
| SENSATION Lady Low ESD S2 | 74106 | MISS L10 | 35 - 42 | | ● | ● | | Form A | 112 |
| SENSATION Lady Mid ESD S2 | 74206 | MISS L10 | 35 - 42 | | ● | ● | | Form B | 112 |
| SENSATION Low ESD S2 | 72106 | L10 | 37 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form A | 104 |
| SENSATION Mid ESD S2 | 76106 | L10 | 37 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form B | 104 |
| SENSATION XXT Low ESD S2 | 729720 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 36 |
| SENSATION XXT Mid ESD S2 | 769720 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 36 |
| TIMOTHY XXT GTX Mid ESD S2 | 769752 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 39 |
| TINE XXTL GTX Mid ESD S2 CI | 746112 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | ● | Form B | 41 |
| TRAVIS XXT grey-red Low ESD S2 | 729820 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 35 |
| TRIBUTE black Low ESD S2 | 72622 | TRAINERS | 38 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form A | 134 |
| WHITE Grip Low ESD S2 | 729685 | E-TRACK | 35 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 94 |
| WHITE Loop Low ESD S2 | 72016 | WHITE | 35 - 50 | | ● | ● | | Form A | 144 |
| WHITE Loop Mid ESD S2 | 76016 | WHITE | 39 - 48 | | ● | ● | | Form B | 144 |
| WHITE Slipper Low ESD S2 | 72498 | WHITE | 39 - 48 | | ● | ● | | Form A | 143 |
| **S3** | | | | | | | | | |
| ADVISER Low ESD S3 | 71301 | BUSINESS | 40 - 48 | ● | ● | | | Form A | 153 |
| ALESSIO Low ESD S3 | 727541 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form A | 155 |
| ALESSIO Mid ESD S3 | 767541 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form B | 155 |
| ALESSIO Steel Low ESD S3 | 727641 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form A | 156 |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S3** | | | | | | | | | |
| ALESSIO Steel Mid ESD S3 | 767641 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form B | 156 |
| ALESSIO Steel Rubber Mid ESD S3 | 767741 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form B | 160 |
| ALESSIO Steel Rubber XW Mid ESD S3 | 767761 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form B | 160 |
| ALESSIO Steel Rubber XXW Mid ESD S3 | 767771 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form B | 160 |
| ALESSIO Steel XW Low ESD S3 | 727661 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form A | 156 |
| ALESSIO Steel XW Mid ESD S3 | 767661 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form B | 156 |
| ALESSIO Steel XXW Low ESD S3 | 727671 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form A | 156 |
| ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3 | 767671 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form B | 156 |
| ALESSIO XW Low ESD S3 | 727561 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form A | 155 |
| ALESSIO XW Mid ESD S3 | 767561 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form B | 155 |
| ALESSIO XXW Low ESD S3 | 727571 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form A | 155 |
| ALESSIO XXW Mid ESD S3 | 767571 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form B | 155 |
| ANDERSON Craft Low S3 HI | 26091 | SPECIALS | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 171 |
| ANDERSON Craft Mid S3 HI | 66091 | SPECIALS | 40 - 48 | | ● | ● | | Form B | 171 |
| ANDERSON Loop S3 HI | 66081 | SPECIALS | 40 - 48 | | ● | ● | | Form B | 170 |
| ANDERSON Roof S3 HI | 66071 | SPECIALS | 40 - 48 | | ● | ● | | Form B | 170 |
| ARBORIST GTX S3 CI | 88781 | SPECIALS | 38 - 48 | | ● | ● | | Form C | 174 |
| ARTURO black-red Mid ESD S3 | 765511 | BIOMEX PROTECTION | 38 - 48 | | ● | ● | | Form B | 80 |
| BENTE XXE GTX blue Low ESD S3 | 720721 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 32 |
| BENTE XXE GTX blue Mid ESD S3 | 760721 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form B | 32 |
| BENTE XXE GTX green Mid ESD S3 | 760731 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form B | 33 |
| BRANDON XXTM black Low ESD S3 | 720501 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 63 |
| BRANDON XXTM black Mid ESD S3 | 760501 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 63 |
| BRANDON XXTM white Low ESD S3 | 720511 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 64 |
| BRANDON XXTM white Mid ESD S3 | 760511 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 64 |
| BRAYDEN XXTM black Strap Low ESD S3 | 720521 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 65 |
| BRAYDEN XXTM black Strap Mid ESD S3 | 760521 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 65 |
| BRAYDEN XXTM white Strap Low ESD S3 | 720531 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 65 |
| BRAYDEN XXTM white Strap Mid ESD S3 | 760531 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 65 |
| BRICE XXTM black Low ESD S3 | 720541 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 62 |
| BRICE XXTM black Mid ESD S3 | 760541 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 62 |
| BRICE XXTM white Low ESD S3 | 720551 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 62 |
| BRICE XXTM white Mid ESD S3 | 760551 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 62 |
| CALVIN S3 HI | 8681 | SPECIALS | 38 - 50 | | ● | ● | | Form C | 172 |
| CARL S3 HI | 64461 | SPECIALS | 39 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 173 |
| DANIEL Pro Low ESD S3 | 7279101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 75 |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S3** | | | | | | | | | |
| DANIEL Pro Mid ESD S3 | 7679101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 75 |
| DELUXE GTX Mid ESD S3 CI | 762091 | L10 | 39 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form B | 107 |
| DESPERADO ESD S3 | 782071 | L10 | 37 - 47 | | ● | ● | ● | Form B | 109 |
| DIALUTION Low ESD S3 | 725511 | DIALUTION | 40 - 48 | ● | ● | | | Form A | 183 |
| DIALUTION Mid ESD S3 | 765591 | DIALUTION | 40 - 48 | ● | ● | | | Form B | 183 |
| DINO black S3 | 63331 | BIOMEX PROTECTION | 39 - 47 | ● | ● | ● | | Form B | 81 |
| DUSTIN BOA® Low ESD S3 | 72721 | DIMENSION PRO | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 130 |
| EMOTION ESD S3 | 761091 | L10 | 37 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form B | 105 |
| ERIC S3 CI | 86541 | SPECIALS | 38 - 48 | | ● | ● | | Form C | 174 |
| FINJA XXTL black Low ESD S3 | 742181 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | ● | Form A | 43 |
| FINJA XXTL black Mid ESD S3 | 746181 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | ● | Form B | 43 |
| FRANCESCO XXSG black Low ESD S3 | 728721 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 16 |
| FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3 | 768721 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 16 |
| FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI | 728731 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 16 |
| FRANCESCO XXSG GTX black Mid ESD S3 CI | 768731 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 16 |
| FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI CI | 728761 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | | Form A | 21 |
| FRY XXG Pro GTX black-blue Mid ESD S3 HI CI | 768761 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | | Form B | 21 |
| FUSION GTX S3 CI | 63481 | BIOMEX PROTECTION | 6,5 - 12 | | | | | Form B | 81 |
| GEORGE S3 HI | 65841 | SPECIALS | 39 - 48 | | ● | | | Form B | 169 |
| GHOST BOA® Low ESD S3 | 72081 | L10 | 35 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 102 |
| GHOST Lady Low ESD S3 | 74171 | MISS L10 | 35 - 42 | | ● | ● | | Form A | 111 |
| GHOST Low ESD S3 | 72071 | L10 | 37 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form A | 102 |
| HANNAH XXTL black-red Low ESD S3 | 742531 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | ● | Form A | 41 |
| HANNAH XXTL black-red Mid ESD S3 | 746531 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | ● | Form B | 41 |
| HANNAH XXTL BOA® black-red Low ESD S3 | 742561 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | ● | Form A | 42 |
| HANNAH XXTL BOA® black-red Mid ESD S3 | 746561 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | ● | Form B | 42 |
| HENNY XXTL black Low ESD S3 | 742581 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | ● | Form A | 42 |
| HENNY XXTL black Mid ESD S3 | 746581 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | ● | Form B | 42 |
| HORIZON Low ESD S3 | 727821 | DIMENSION PRO | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 131 |
| HORIZON Mid ESD S3 | 767821 | DIMENSION PRO | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 131 |
| JONTE High ESD S3 CI | 78691 | SAFEGUARD | 37 - 47 | | | ● | | Form C | 166 |
| JORIS GTX S3 CI | 68461 | SAFETY-GRIP | 36 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form C | 163 |
| JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI | 76541 | SAFEGUARD | 38 - 48 | | ● | ● | | Form C | 167 |
| JOSCHI ESD S3 CI | 76521 | SAFEGUARD | 38 - 48 | ● | ● | ● | | Form C | 167 |
| JOSCHI GTX ESD S3 CI | 76531 | SAFEGUARD | 38 - 48 | ● | ● | ● | | Form C | 167 |
| JOURNEY black Low ESD S3 | 729611 | E-TRACK | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 94 |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S3** | | | | | | | | | |
| LAURENZO BOA® Low ESD S3 | 727451 | SAFETY-GRIP | 38 - 50 | | ● | ● | ● | Form A | 157 |
| LAURENZO BOA® Mid ESD S3 | 767451 | SAFETY-GRIP | 38 - 50 | | ● | ● | ● | Form B | 157 |
| LAURENZO PU Mid ESD S3 | 766841 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form B | 156 |
| LAURENZO Rubber Mid ESD S3 | 766941 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form B | 160 |
| LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3 | 766961 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form B | 160 |
| LAURENZO Rubber XXW Mid ESD S3 | 766981 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | | ● | ● | ● | Form B | 160 |
| LELAND GTX grey Low ESD S3 | 729581 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 49 |
| LEN ESD S3 | 726231 | NEW CLASSICS | 38 - 52 | ● | ● | ● | | Form A | 140 |
| LENA black-blue Low ESD S3 | 742121 | TREKKING LADY | 34 - 42 | ● | ● | ● | ● | Form A | 116 |
| LENA black-blue Mid ESD S3 | 746121 | TREKKING LADY | 34 - 42 | ● | ● | ● | ● | Form B | 116 |
| LENA blue Low ESD S3 | 742141 | TREKKING LADY | 34 - 42 | ● | ● | ● | ● | Form A | 118 |
| LENA blue Mid ESD S3 | 746141 | TREKKING LADY | 34 - 42 | ● | ● | ● | ● | Form B | 118 |
| LENA BOA® Low ESD S3 | 742151 | TREKKING LADY | 34 - 42 | ● | ● | ● | ● | Form A | 118 |
| LENA BOA® Mid ESD S3 | 746151 | TREKKING LADY | 34 - 42 | ● | ● | ● | ● | Form B | 118 |
| LENA GTX black-red Low ESD S3 CI | 742131 | TREKKING LADY | 34 - 42 | ● | ● | ● | ● | Form A | 117 |
| LENA GTX black-red Mid ESD S3 CI | 746131 | TREKKING LADY | 34 - 42 | ● | ● | ● | ● | Form B | 117 |
| LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3 | 728711 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 15 |
| LEONARDO XXSG black-blue Mid ESD S3 | 768711 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 15 |
| LEROY Mid ESD S3 | 766281 | NEW CLASSICS | 38 - 48 | | ● | ● | | Form B | 141 |
| LEX ESD S3 | 766231 | NEW CLASSICS | 38 - 52 | ● | ● | ● | | Form B | 141 |
| LEX Steel ESD S3 | 766241 | NEW CLASSICS | 38 - 48 | | ● | ● | | Form B | 141 |
| LILLY black High ESD S3 CI | 746171 | TREKKING LADY | 34 - 42 | ● | ● | ● | ● | Form C | 119 |
| LILLY black Mid ESD S3 | 746161 | TREKKING LADY | 34 - 42 | ● | ● | ● | ● | Form B | 119 |
| LOAN XXSports Pro black-lime Low ESD S3 | 728151 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 25 |
| LOAN XXSports Pro black-lime Mid ESD S3 | 768151 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form B | 25 |
| LOTTE GTX blue Low ESD S3 CI | 742111 | TREKKING LADY | 34 - 42 | ● | ● | ● | ● | Form A | 116 |
| LOTTE GTX blue Mid ESD S3 CI | 746111 | TREKKING LADY | 34 - 42 | ● | ● | ● | ● | Form B | 116 |
| LUIS S3 HI | 8771 | SPECIALS | 38 - 50 | | ● | ● | | Form C | 172 |
| LUTZ S3 HI | 60561 | SAFETY-GRIP | 38 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form B | 163 |
| MADDIE XXTL blue Low ESD S3 | 742331 | WELLMAXX | 35 - 42 | | ● | ● | ● | Form A | 43 |
| MADDOX black-grey Low ESD S3 | 729461 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 51 |
| MADDOX black-red Low ESD S3 | 729561 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 52 |
| MADDOX black-red Mid ESD S3 | 769561 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form B | 52 |
| MADDOX BOA® black-grey Low ESD S3 | 729161 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 51 |
| MADDOX BOA® black-red Low ESD S3 | 729151 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 53 |
| MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3 | 769151 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form B | 53 |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S3** | | | | | | | | | |
| MADDOX darkblue Low ESD S3 | 729631 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 50 |
| MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI | 729241 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 52 |
| MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3 CI | 769241 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form B | 52 |
| MADDOX W black-grey Low ESD S3 | 729231 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 51 |
| MADDOX W black-red Low ESD S3 | 729201 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 52 |
| MADDOX white Low ESD S3 | 729391 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 51 |
| MAJA GTX Mid ESD S3 | 74741 | NOVA | 35 - 42 | | ● | ● | | Form B | 123 |
| MAJA Low ESD S3 | 74781 | NOVA | 35 - 42 | ● | ● | ● | | Form A | 123 |
| MAJA Mid ESD S3 | 74791 | NOVA | 35 - 42 | ● | ● | ● | | Form B | 123 |
| MALVIN blue Low ESD S3 | 729541 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 49 |
| MALVIN blue Mid ESD S3 | 769541 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form B | 49 |
| MANAGER XXB Low ESD S3 | 723231 | WELLMAXX | 39 - 49 | | ● | ● | | Form A | 60 |
| MARTEN XXSports Pro black Low ESD S3 | 728131 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 26 |
| MARTEN XXSports Pro black Mid ESD S3 | 768131 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form B | 26 |
| MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Low ESD S3 | 728141 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form A | 27 |
| MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Mid ESD S3 | 768141 | WELLMAXX | 35 - 48 | | ● | ● | | Form B | 27 |
| MARTY XXSports Low ESD S3 | 728181 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 25 |
| MASON Pro GTX Low ESD S3 CI | 7283101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 74 |
| MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI | 7683101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 74 |
| MASON Pro Low ESD S3 | 7281101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 74 |
| MASON Pro Mid ESD S3 | 7681101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 74 |
| MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI | 7282101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 76 |
| MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI | 7682101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 76 |
| MATTHEW Low ESD S3 | 7277101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 73 |
| MATTHEW Mid ESD S3 | 7677101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 73 |
| MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI | 7278101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 72 |
| MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI | 7678101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 36 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 72 |
| MATTHEW TPU Low ESD S3 | 7276101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 71 |
| MATTHEW TPU Mid ESD S3 | 7676101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 71 |
| MATTIS XXSports blue Low ESD S3 | 720331 | WELLMAXX | 35 - 48 | | | | | Form A | 26 |
| MAVERICK black Low ESD S3 | 723381 | FUN | 38 - 48 | | ● | ● | | Form A | 99 |
| MAVERICK black-red Low ESD S3 | 723391 | FUN | 38 - 48 | | ● | ● | | Form A | 99 |
| MAVERICK black-red Mid ESD S3 | 763391 | FUN | 38 - 48 | | ● | ● | | Form B | 99 |
| MAVERICK red Low ESD S3 | 723341 | FUN | 38 - 48 | | ● | ● | | Form A | 99 |
| MILES BOA® Mid ESD S3 | 769491 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form B | 57 |
| MILES Low ESD S3 | 729451 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 57 |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S3** | | | | | | | | | |
| MILES Mid ESD S3 | 769451 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form B | 57 |
| MILTON Low ESD S3 | 725931 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 56 |
| MILTON Mid ESD S3 | 765931 | WELLMAXX | 40 - 48 | | ● | ● | | Form B | 56 |
| NELSON XXG black Low ESD S3 HI | 728681 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 20 |
| NELSON XXG black Mid ESD S3 HI | 768681 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 20 |
| NELSON XXG GTX black Low ESD S3 HI CI | 728691 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 20 |
| NELSON XXG GTX black Mid ESD S3 HI CI | 768691 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 20 |
| NIKOLAS XW brown Mid ESD S3 | 763371 | BUSINESS | 40 - 48 | | ● | | | Form B | 152 |
| NORMAN XX10 Mid ESD S3 | 769921 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 30 |
| REACTION blue Low ESD S3 | 722851 | DIMENSION PRO | 36 - 52 | ● | ● | ● | | Form A | 131 |
| REACTION blue Mid ESD S3 | 762851 | DIMENSION PRO | 36 - 52 | ● | ● | ● | | Form B | 131 |
| REACTION XXT Low ESD S3 | 729701 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 38 |
| REACTION XXT Mid ESD S3 | 769701 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 38 |
| REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3 | 729851 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 38 |
| REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3 | 769851 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 38 |
| REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3 | 760991 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 39 |
| RENZO Biomex ESD S3 | 763421 | BIOMEX PROTECTION | 36 - 50 | ● | ● | ● | | Form B | 81 |
| RENZO Biomex GTX ESD S3 CI | 765421 | BIOMEX PROTECTION | 36 - 50 | ● | ● | ● | | Form B | 81 |
| RENZO D3O® Mid S3 | 65461 | SAFETY-GRIP | 39 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form B | 161 |
| RENZO Glass S3 CR | 67471 | SAFETY-GRIP | 39 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form B | 161 |
| RENZO GTX Mid ESD S3 CI | 765451 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form B | 158 |
| RENZO GTX XW Mid ESD S3 CI | 765481 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form B | 158 |
| RENZO GTX XXW Mid ESD S3 CI | 765491 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form B | 158 |
| RENZO Low ESD S3 | 725841 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form A | 157 |
| RENZO Mid ESD S3 | 765841 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form B | 157 |
| RENZO S High ESD S3 HI | 764751 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form C | 161 |
| RENZO Winter S3 CI | 65741 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form C | 158 |
| RENZO XW Low ESD S3 | 725861 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form A | 157 |
| RENZO XW Mid ESD S3 | 765861 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form B | 157 |
| RENZO XXW Low ESD S3 | 725881 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form A | 157 |
| RENZO XXW Mid ESD S3 | 765881 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form B | 157 |
| RIGGER Boot ESD S3 CI | 78671 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form C | 158 |
| RUNAWAY black Low ESD S3 | 729661 | E-TRACK | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 94 |
| RUNAWAY brown Low ESD S3 | 729671 | E-TRACK | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 94 |
| SANDER AL ESD S3 | 768551 | SAFEGUARD | 38 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 165 |
| SANDER BOA® ESD S3 | 768531 | SAFEGUARD | 38 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 166 |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S3** | | | | | | | | | |
| SANDER ESD S3 | 768321 | TRAINERS | 35 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form B | 137 |
| SANDER Pro ESD S3 | 766771 | TRAINERS | 38 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form B | 137 |
| SANDER Pro GTX ESD S3 | 768571 | TRAINERS | 38 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 137 |
| SANDER XXT ESD S3 | 769731 | WELLMAXX | 35 - 49 | | ● | ● | ● | Form B | 37 |
| SANDER XXT Pro BOA® ESD S3 | 769831 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 37 |
| SENEX AL ESD S3 | 728551 | SAFEGUARD | 38 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 165 |
| SENEX BOA® ESD S3 | 728531 | SAFEGUARD | 38 - 48 | ● | ● | ● | | Form A | 166 |
| SENEX ESD S3 | 728321 | TRAINERS | 35 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form A | 137 |
| SENEX Pro ESD S3 | 726771 | TRAINERS | 38 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form A | 136 |
| SENEX Pro GTX ESD S3 | 728571 | TRAINERS | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 136 |
| SENEX XXT ESD S3 | 729731 | WELLMAXX | 35 - 49 | | ● | ● | ● | Form A | 36 |
| SENEX XXT Pro BOA® ESD S3 | 729831 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 37 |
| SENSATION Up Low ESD S3 | 72201 | L10 | 39 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form A | 106 |
| SENSATION Up Mid ESD S3 | 76201 | L10 | 39 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form B | 106 |
| SENSATION XX10 Low ESD S3 | 729901 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 30 |
| SENSATION XX10 Mid ESD S3 | 769901 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 30 |
| SHADOW Low ESD S3 | 721081 | L10 | 37 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form A | 104 |
| SHADOW Mid ESD S3 | 761081 | L10 | 37 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form B | 104 |
| SID ESD S3 | 72131 | TRAINERS | 38 - 47 | ● | ● | ● | ● | Form A | 136 |
| STAN S3 HI | 8651 | SPECIALS | 39 - 50 | | ● | ● | | Form C | 169 |
| STANTON S3 HI | 8631 | SPECIALS | 39 - 50 | | | | | Form C | 175 |
| STEFANO XXSG black-blue Low ESD S3 | 728701 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 14 |
| STEFANO XXSG black-blue Mid ESD S3 | 768701 | WELLMAXX | 36 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 14 |
| STEWART XXG GTX black-green Low ESD S3 HI CI | 728661 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | | Form A | 22 |
| STEWART XXG GTX black-green Mid ESD S3 HI CI | 768661 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | | Form B | 22 |
| STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD S3 HI CI | 728671 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | | Form A | 22 |
| STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI CI | 768671 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | | Form B | 22 |
| TERENCE XXG black Low ESD S3 HI | 728631 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 17 |
| TERENCE XXG black Mid ESD S3 HI | 768631 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 17 |
| TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI | 728641 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 18 |
| TERENCE XXG PRO BOA® black Mid ESD S3 HI | 768641 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 18 |
| TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Low ESD S3 HI CI | 728471 | WELLMAXX | 39 - 48 | | | | | Form A | 19 |
| TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Mid ESD S3 HI CI | 768471 | WELLMAXX | 39 - 48 | | | | | Form B | 19 |
| TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD S3 HI CI | 728651 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 18 |
| TERENCE XXG PRO GTX black Mid ESD S3 HI CI | 768651 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 18 |
| Thelon XXG GTX brown Low ESD S3 HI CI | 728611 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | ● | Form A | 21 |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S3** | | | | | | | | | |
| Thelon XXG GTX brown Mid ESD S3 HI CI | 768611 | WELLMAXX | 39 - 48 | | ● | ● | ● | Form B | 21 |
| TILL BOA® EA Mid ESD S3 | 7670101\|02\|03 | ERGO-ACTIVE | 40 - 48 | ● | ● | ● | | Form B | 71 |
| TILL BOA® Mid ESD S3 | 76651 | BIOMEX DYNAMICS | 36 - 49 | | ● | ● | | Form B | 126 |
| TILL Low ESD S3 HI | 721191 | SAFETY-GRIP | 36 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form A | 162 |
| TILL Mid ESD S3 HI | 761191 | SAFETY-GRIP | 36 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form B | 162 |
| TOBY Low ESD S3 HI | 72061 | SAFETY-GRIP | 39 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form A | 162 |
| TOBY Mid ESD S3 HI | 76061 | SAFETY-GRIP | 39 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form B | 162 |
| VINTAGE Lady Low ESD S3 | 74101 | MISS L10 | 35 - 42 | | ● | ● | | Form A | 113 |
| VINTAGE Lady Mid ESD S3 | 74201 | MISS L10 | 35 - 42 | | ● | ● | | Form B | 113 |
| VINTAGE Low ESD S3 | 721071 | L10 | 37 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form A | 105 |
| VINTAGE Mid ESD S3 | 761071 | L10 | 37 - 48 | ● | ● | ● | ● | Form B | 105 |
| VINTAGE Pirate Low ESD S3 | 722071 | L10 | 37 - 47 | | ● | ● | ● | Form A | 108 |
| VINTAGE Pirate Mid ESD S3 | 762071 | L10 | 37 - 47 | | ● | ● | ● | Form B | 108 |
| WHITE Strap Low ESD S3 | 720171 | WHITE | 39 - 48 | | ● | ● | | Form A | 144 |
| WHITE Strap Mid ESD S3 | 760171 | WHITE | 39 - 48 | | ● | ● | | Form B | 144 |
| WILL S3 CI | 86771 | SAFETY-GRIP | 36 - 50 | ● | ● | ● | ● | Form C | 158 |
| **F2A** | | | | | | | | | |
| CLAY ESD F2A | 89601 | FIRE | 38 - 50 | | ● | ● | | Form D | 178 |
| COLIN GTX BOA® ESD F2A | 89631 | FIRE | 38 - 50 | | ● | ● | | Form C | 178 |
| CRAIG GTX ESD F2A | 89641 | FIRE | 38 - 50 | | ● | ● | | Form D | 177 |
| CRUZ GTX ESD F2A | 89611 | FIRE | 38 - 50 | | ● | ● | | Form D | 178 |
| CURT GTX ESD F2A | 89621 | FIRE | 38 - 50 | | ● | ● | | Form C | 177 |
| EURO PROOF F2A | 89211 | FIRE | 36 - 48 | | ● | ● | | Form C | 180 |
| EURO PROOF GTX F2A | 89221 | FIRE | 36 - 48 | | ● | ● | | Form C | 180 |
| FIRE PROOF GTX F2A | 89231 | FIRE | 38 - 48 | | ● | ● | | Form C | 181 |
| MASTER F2A | 89201 | FIRE | 36 - 48 | | ● | | | Form D | 181 |
| **LOWA** | | | | | | | | | |
| BOREAS Work GTX Lo S3 | 5338 | LOWA | 39 - 47 | | | | | Form A | 191 |
| BOREAS Work GTX Mid S3 | 5336 | LOWA | 39 - 47 | | | | | Form B | 191 |
| LARROX Work GTX black Lo S3 CI | 5420 | LOWA | 39 - 48 | | ● | ● | | Form A | 187 |
| LARROX Work GTX black Mid S3 CI | 5460 | LOWA | 39 - 48 | | ● | ● | | Form B | 187 |
| LARROX Work GTX blue Lo S3 CI | 5426 | LOWA | 39 - 48 | | ● | ● | | Form A | 186 |
| LARROX Work GTX blue Mid S3 CI | 5466 | LOWA | 39 - 48 | | ● | ● | | Form B | 186 |
| LARROX Work GTX grey Lo S3 CI | 5424 | LOWA | 39 - 48 | | ● | ● | | Form A | 185 |
| LARROX Work GTX grey Mid S3 CI | 5464 | LOWA | 39 - 48 | | ● | ● | | Form B | 185 |
| LARROX Work GTX red Lo S3 CI | 5422 | LOWA | 39 - 48 | | ● | ● | | Form A | 186 |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOWA** | | | | | | | | | |
| LARROX Work GTX red Mid S3 CI | 5462 | LOWA | 39 - 48 | | ● | ● | | Form B | 186 |
| LEANDRO Work LX Pro GTX Low S3 | 5840 | LOWA | 39 - 48 | | ● | | | Form A | 188 |
| LEANDRO Work LX Pro GTX Mid S3 | 5880 | LOWA | 39 - 48 | | ● | | | Form B | 188 |
| RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI | 5614 | LOWA | 39 - 47 | | ● | ● | | Form A | 190 |
| RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI | 5654 | LOWA | 39 - 47 | | ● | ● | | Form B | 190 |
| RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI | 5610 | LOWA | 39 - 47 | | ● | ● | | Form A | 189 |
| RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI | 5650 | LOWA | 39 - 47 | | ● | ● | | Form B | 189 |
| RENEGADE Work GTX red Lo S3 CI | 5612 | LOWA | 39 - 47 | | ● | ● | | Form A | 191 |
| RENEGADE Work GTX red Mid S3 CI | 5652 | LOWA | 39 - 47 | | ● | ● | | Form B | 191 |
| SEEKER Work LX Pro GTX S3 | 5350 | LOWA | 39 - 48 | | ● | | | Form C | 188 |
| **JORI S1P** | | | | | | | | | |
| HARVEY Easy S1P | 11721 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | | | Form A | 210 |
| jo_COLOUR yellow Low S1P | 12931 | JORI Professional | 36 - 48 | | | | | Form A | 216 |
| jo_FIT Lady Low S1P | 14121 | JORI Professional | 36 - 42 | | ● | | | Form A | 213 |
| jo_FLEX blue Low ESD S1P | 12481 | JORI Professional | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 204 |
| jo_FLEX green Low ESD S1P | 12511 | JORI Professional | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 205 |
| jo_FLEX red Low ESD S1P | 12491 | JORI Professional | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 204 |
| jo_SPEEDY black-aqua Low ESD S1P | 12131 | JORI Professional | 36 - 42 | | ● | ● | | Form A | 197 |
| jo_SPEEDY black-red Low ESD S1P | 12141 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 196 |
| jo_SPEEDY black-silver Low ESD S1P | 12121 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 198 |
| jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P | 12171 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 197 |
| jo_SWIFT Air black Low ESD S1P | 12041 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 193 |
| jo_SWIFT black Low ESD S1P | 12051 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 193 |
| jo_SWIFT black-red Low ESD S1P | 12061 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 194 |
| jo_SWIFT blue-yellow Low ESD S1P | 12071 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 194 |
| jo_SWIFT green-yellow Low ESD S1P | 12091 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 194 |
| jo_TWIST BOA® Low S1P | 12761 | JORI Professional | 38 - 48 | | ● | ● | | Form A | 214 |
| jo_TWIST BOA® Mid S1P | 16761 | JORI Professional | 38 - 48 | | ● | ● | | Form B | 214 |
| jo_VIVID blue Low S1P | 12631 | JORI Professional | 36 - 48 | | | | | Form A | 201 |
| LEON S1P | 11401 | JORI Professional | 36 - 48 | | | | | Form A | 216 |
| **JORI S2** | | | | | | | | | |
| LENNY S2 | 12320 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 217 |
| ACHIM S2 | 16320 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 218 |
| JAZEK S2 | 12520 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 219 |
| ALEX S2 | 16520 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 219 |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JORI S3** | | | | | | | | | |
| ACHIM S3 | 16321 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 218 |
| ALEX S3 | 16521 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 219 |
| BASIC Compo Low S3 | 12111 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 212 |
| BASIC Compo Mid S3 | 16111 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 212 |
| BASIC Low S3 | 12331 | JORI Professional | 36 - 48 | | | | | Form A | 213 |
| BASIC Mid S3 | 16331 | JORI Professional | 36 - 48 | | | | | Form B | 213 |
| HARRISON Low S3 | 12741 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | | | Form A | 211 |
| HARRISON Mid S3 | 16741 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | | | Form B | 211 |
| HARVEY Low S3 | 12721 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | | | Form A | 210 |
| HARVEY Mid S3 | 16721 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | | | Form B | 211 |
| JAZEK S3 | 12521 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 219 |
| JERRY S3 | 16011 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form C | 218 |
| jo_CLEAN Loop black Low ESD S3 | 12651 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 207 |
| jo_CLEAN Loop black Mid ESD S3 | 16651 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 207 |
| jo_CLEAN Loop white Low ESD S3 | 12641 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 208 |
| jo_CLEAN Loop white Mid ESD S3 | 16641 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 208 |
| jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3 | 12671 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 208 |
| jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3 | 16671 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 208 |
| jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3 | 12661 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 209 |
| jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3 | 16661 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 209 |
| jo_CLEAN Strap black Low ESD S3 | 12691 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 207 |
| jo_CLEAN Strap black Mid ESD S3 | 16691 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 207 |
| jo_CLEAN Strap white Low ESD S3 | 12681 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 209 |
| jo_CLEAN Strap white Mid ESD S3 | 16681 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 209 |
| jo_COLOUR orange Low S3 | 12941 | JORI Professional | 36 - 48 | | | | | Form A | 217 |
| jo_COLOUR orange Mid S3 | 16941 | JORI Professional | 36 - 48 | | | | | Form B | 217 |
| jo_FREE black Low ESD S3 | 12011 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 195 |
| jo_FUN black Low ESD S3 | 12701 | JORI Professional | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 205 |
| jo_FUN blue Low ESD S3 | 12711 | JORI Professional | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 206 |
| jo_MAX BOA® Low S3 | 12771 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 202 |
| jo_MAX BOA® Mid S3 | 16771 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 202 |
| jo_MAX Low S3 | 12731 | JORI Professional | 38 - 48 | | ● | ● | | Form A | 203 |
| jo_MAX Mid S3 | 16731 | JORI Professional | 38 - 48 | | ● | ● | | Form B | 203 |
| jo_POWERFUL black Low S3 | 12611 | JORI Professional | 36 - 48 | | | | | Form A | 200 |
| jo_POWERFUL black Mid S3 | 16611 | JORI Professional | 36 - 48 | | | | | Form B | 200 |

# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

## OVERVIEW PROTECTION CLASSES

| NAME NAME | ART.-NR. ART. NO. | PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP | GRÖSSE SIZES | ZURICHTUNG MODIFICATION | EINLAGE INSERTS | SENSICARE | ARTISAN | SCHUHFORM SHOE SHAPE | SEITE PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JORI S3** | | | | | | | | | |
| jo_POWERFUL brown Low S3 | 12621 | JORI Professional | 36 - 48 | | | | | Form A | 201 |
| jo_POWERFUL brown Mid S3 | 16621 | JORI Professional | 36 - 48 | | | | | Form B | 201 |
| jo_RAPID black-red Low ESD S3 | 12021 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 195 |
| jo_RAPID black-red Mid ESD S3 | 16021 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form B | 195 |
| jo_RAPID blue-yellow Low ESD S3 | 12031 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 195 |
| jo_SLIM black Low ESD S3 | 12831 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 198 |
| jo_SLIM darkblue Low ESD S3 | 12841 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 199 |
| jo_SLIM lime Low ESD S3 | 12851 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 199 |
| jo_SOFT Low ESD S3 | 12751 | JORI Professional | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 205 |
| jo_SPEEDY black-red Low ESD S3 | 12151 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 196 |
| jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3 | 12161 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 198 |
| jo_SPEEDY white Low ESD S3 | 12181 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 198 |
| jo_SWIFT BOA® black Low ESD S3 | 12081 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 194 |
| jo_TEX Low ESD S3 | 12301 | JORI Professional | 40 - 48 | | ● | ● | | Form A | 205 |
| LENNY S3 | 12321 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form A | 217 |
| ROCKY S3 | 16881 | JORI Professional | 36 - 48 | | | | | Form B | 215 |
| RUSTY S3 | 12881 | JORI Professional | 36 - 48 | | | | | Form A | 215 |
| SCOTT S3 ÜK | 18351 | JORI Professional | 36 - 48 | | ● | ● | | Form C | 218 |

# NUMMERISCHE ÜBERSICHT

## NUMERICAL OVERVIEW


| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **1...** | | |
| 11401 | LEON S1P | 216 |
| 11721 | HARVEY Easy S1P | 210 |
| 12011 | jo_FREE black Low ESD S3 | 195 |
| 12021 | jo_RAPID black-red Low ESD S3 | 195 |
| 12031 | jo_RAPID blue-yellow Low ESD S3 | 195 |
| 12041 | jo_SWIFT Air black Low ESD S1P | 193 |
| 12051 | jo_SWIFT black Low ESD S1P | 193 |
| 12061 | jo_SWIFT black-red Low ESD S1P | 194 |
| 12071 | jo_SWIFT blue-yellow Low ESD S1P | 194 |
| 12081 | jo_SWIFT BOA® black Low ESD S3 | 194 |
| 12091 | jo_SWIFT green-yellow Low ESD S1P | 194 |
| 12111 | BASIC Compo Low S3 | 212 |
| 12121 | jo_SPEEDY black-silver Low ESD S1P | 198 |
| 12131 | jo_SPEEDY black-aqua Low ESD S1P | 197 |
| 12141 | jo_SPEEDY black-red Low ESD S1P | 196 |
| 12151 | jo_SPEEDY black-red Low ESD S3 | 196 |
| 12161 | jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3 | 198 |
| 12171 | jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P | 197 |
| 12181 | jo_SPEEDY white Low ESD S3 | 198 |
| 12301 | jo_TEX Low ESD S3 | 205 |
| 12320 | LENNY S2 | 217 |
| 12321 | LENNY S3 | 217 |
| 12331 | BASIC Low S3 | 213 |
| 12481 | jo_FLEX blue Low ESD S1P | 204 |
| 12491 | jo_FLEX red Low ESD S1P | 204 |
| 12511 | jo_FLEX green Low ESD S1P | 205 |
| 12520 | JAZEK S2 | 219 |
| 12521 | JAZEK S3 | 219 |
| 12611 | jo_POWERFUL black Low S3 | 200 |
| 12621 | jo_POWERFUL brown Low S3 | 201 |
| 12631 | jo_VIVID blue Low S1P | 201 |
| 12641 | jo_CLEAN Loop white Low ESD S3 | 208 |
| 12651 | jo_CLEAN Loop black Low ESD S3 | 207 |
| 12661 | jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3 | 209 |
| 12671 | jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3 | 208 |
| 12681 | jo_CLEAN Strap white Low ESD S3 | 209 |
| 12691 | jo_CLEAN Strap black Low ESD S3 | 207 |
| 12701 | jo_FUN black Low ESD S3 | 205 |
| 12711 | jo_FUN blue Low ESD S3 | 206 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **1...** | | |
| 12721 | HARVEY Low S3 | 210 |
| 12731 | jo_MAX Low S3 | 203 |
| 12741 | HARRISON Low S3 | 211 |
| 12751 | jo_SOFT Low ESD S3 | 205 |
| 12761 | jo_TWIST BOA® Low S1P | 214 |
| 12771 | jo_MAX BOA® Low S3 | 202 |
| 12831 | jo_SLIM black Low ESD S3 | 198 |
| 12841 | jo_SLIM darkblue Low ESD S3 | 199 |
| 12851 | jo_SLIM lime Low ESD S3 | 199 |
| 12881 | RUSTY S3 | 215 |
| 12931 | jo_COLOUR yellow Low S1P | 216 |
| 12941 | jo_COLOUR orange Low S3 | 217 |
| 14121 | jo_FIT Lady Low S1P | 213 |
| 16011 | JERRY S3 | 218 |
| 16021 | jo_RAPID black-red Mid ESD S3 | 195 |
| 16111 | BASIC Compo Mid S3 | 212 |
| 16320 | ACHIM S2 | 218 |
| 16321 | ACHIM S3 | 218 |
| 16331 | BASIC Mid S3 | 213 |
| 16520 | ALEX S2 | 219 |
| 16521 | ALEX S3 | 219 |
| 16611 | jo_POWERFUL black Mid S3 | 200 |
| 16621 | jo_POWERFUL brown Mid S3 | 201 |
| 16641 | jo_CLEAN Loop white Mid ESD S3 | 208 |
| 16651 | jo_CLEAN Loop black Mid ESD S3 | 207 |
| 16661 | jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3 | 209 |
| 16671 | jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3 | 208 |
| 16681 | jo_CLEAN Strap white Mid ESD S3 | 209 |
| 16691 | jo_CLEAN Strap black Mid ESD S3 | 207 |
| 16721 | HARVEY Mid S3 | 211 |
| 16731 | jo_MAX Mid S3 | 203 |
| 16741 | HARRISON Mid S3 | 211 |
| 16761 | jo_TWIST BOA® Mid S1P | 214 |
| 16771 | jo_MAX BOA® Mid S3 | 202 |
| 16881 | ROCKY S3 | 215 |
| 16941 | jo_COLOUR orange Mid S3 | 217 |
| 18351 | SCOTT S3 ÜK | 218 |
| **2...** | | |
| 26091 | ANDERSON Craft Low S3 HI | 171 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **5...** | | |
| 5336 | BOREAS Work GTX Mid S3 | 191 |
| 5338 | BOREAS Work GTX Lo S3 | 191 |
| 5350 | SEEKER Work LX Pro GTX S3 | 188 |
| 5420 | LARROX Work GTX black Lo S3 CI | 187 |
| 5422 | LARROX Work GTX red Lo S3 CI | 186 |
| 5424 | LARROX Work GTX grey Lo S3 CI | 185 |
| 5426 | LARROX Work GTX blue Lo S3 CI | 186 |
| 5460 | LARROX Work GTX black Mid S3 CI | 187 |
| 5462 | LARROX Work GTX red Mid S3 CI | 186 |
| 5464 | LARROX Work GTX grey Mid S3 CI | 185 |
| 5466 | LARROX Work GTX blue Mid S3 CI | 186 |
| 5610 | RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI | 189 |
| 5612 | RENEGADE Work GTX red Lo S3 CI | 191 |
| 5614 | RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI | 190 |
| 5650 | RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI | 189 |
| 5652 | RENEGADE Work GTX red Mid S3 CI | 191 |
| 5654 | RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI | 190 |
| 5840 | LEANDRO Work LX Pro GTX Low S3 | 188 |
| 5880 | LEANDRO Work LX Pro GTX Mid S3 | 188 |
| **6...** | | |
| 60561 | LUTZ S3 HI | 163 |
| 63331 | DINO black S3 | 81 |
| 63481 | FUSION GTX S3 CI | 81 |
| 64461 | CARL S3 HI | 173 |
| 65461 | RENZO D3O® Mid S3 | 161 |
| 65741 | RENZO Winter S3 CI | 158 |
| 65841 | GEORGE S3 HI | 169 |
| 66071 | ANDERSON Roof S3 HI | 170 |
| 66081 | ANDERSON Loop S3 HI | 170 |
| 66091 | ANDERSON Craft Mid S3 HI | 171 |
| 67471 | RENZO Glass S3 CR | 161 |
| 68461 | JORIS GTX S3 CI | 163 |
| **71...** | | |
| 710541 | BRICE Air XXTM black Low ESD S1P | 61 |
| 710551 | BRICE Air XXTM white Low ESD S1P | 61 |
| 71245 | IMPULSE grey Easy ESD S1 | 125 |
| 712551 | IMPULSE green Easy ESD S1P | 126 |
| 71301 | ADVISER Low ESD S3 | 153 |
| 71306 | ADVISER Low ESD S2 | 153 |

# NUMMERISCHE ÜBERSICHT

## NUMERICAL OVERVIEW


| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **71...** | | |
| 71307 | OFFICER ESD S2 | 153 |
| 716271 | LASLO ESD S1P | 140 |
| 7171501\|02\|03 | IMPULSE EA blue Easy ESD S1 | 68 |
| 71733 | AMBITION blue Easy ESD S1 | 129 |
| 7175101\|02\|03 | ANTHONY red Easy ESD S1P | 70 |
| 7175501\|02\|03 | ANTHONY red Easy ESD S1 | 70 |
| 71872 | SCOTT ESD S1 | 133 |
| 719301 | LONNY W red Easy ESD S1P | 47 |
| 719460 | ETHAN Easy ESD S1 | 54 |
| 719470 | OWEN black Easy ESD S1 | 55 |
| 719521 | LONNY red Easy ESD S1P | 47 |
| 719731 | SCOTT XXT ESD S1P | 36 |
| 719755 | IMPULSE XXT blue Easy ESD S1 | 35 |
| 719820 | TRAVIS XXT grey-red Easy ESD S1 | 35 |
| **72...** | | |
| 72015 | WHITE Easy Low ESD S1 | 143 |
| 72016 | WHITE Loop Low ESD S2 | 144 |
| 720171 | WHITE Strap Low ESD S3 | 144 |
| 720321 | MATTIS XXSports green Low ESD S1P | 26 |
| 720331 | MATTIS XXSports blue Low ESD S3 | 26 |
| 720501 | BRANDON XXTM black Low ESD S3 | 63 |
| 720511 | BRANDON XXTM white Low ESD S3 | 64 |
| 720521 | BRAYDEN XXTM black Strap Low ESD S3 | 65 |
| 720531 | BRAYDEN XXTM white Strap Low ESD S3 | 65 |
| 720541 | BRICE XXTM black Low ESD S3 | 62 |
| 720551 | BRICE XXTM white Low ESD S3 | 62 |
| 72061 | TOBY Low ESD S3 HI | 162 |
| 720701 | York XXE black Low ESD S1P | 31 |
| 720705 | York XXE blue Low ESD S1 | 31 |
| 720710 | Corby XXE black Low ESD S1 | 32 |
| 72071 | GHOST Low ESD S3 | 102 |
| 720715 | Corby XXE blue Low ESD S1 | 32 |
| 720721 | BENTE XXE GTX blue Low ESD S3 | 32 |
| 720801 | BATIS black-blue Low ESD S1P | 85 |
| 72081 | GHOST BOA® Low ESD S3 | 102 |
| 720811 | BATIS black-red Low ESD S1P | 85 |
| 720821 | LIVAS black-blue Low ESD S1P | 86 |
| 720831 | LIVAS black-red Low ESD S1P | 86 |
| 720840 | SHARKI blue Low ESD S1 | 86 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **72...** | | |
| 720845 | SHARKI red Low ESD S1 | 86 |
| 72106 | SENSATION Low ESD S2 | 104 |
| 721071 | VINTAGE Low ESD S3 | 105 |
| 721081 | SHADOW Low ESD S3 | 104 |
| 72109 | BREEZER grey Low ESD S1 | 103 |
| 72110 | MAROON Low ESD S2 | 103 |
| 721191 | TILL Low ESD S3 HI | 162 |
| 72121 | SCOTT ESD S1P | 133 |
| 72131 | SID ESD S3 | 136 |
| 72170 | MOTION Air ESD S1 | 134 |
| 72178 | EASY blue ESD S1 | 134 |
| 72182 | MOTION Low ESD S2 | 135 |
| 72201 | SENSATION Up Low ESD S3 | 106 |
| 722071 | VINTAGE Pirate Low ESD S3 | 108 |
| 72245 | IMPULSE grey Low ESD S1 | 125 |
| 722551 | IMPULSE green Low ESD S1P | 126 |
| 722851 | REACTION blue Low ESD S3 | 131 |
| 72302 | OFFICER XXB Low ESD S2 | 60 |
| 72307 | OFFICER XW ESD S2 | 153 |
| 72322 | PURE Easy ESD S1 | 101 |
| 723231 | MANAGER XXB Low ESD S3 | 60 |
| 723341 | MAVERICK red Low ESD S3 | 99 |
| 723351 | MAVERICK blue Low ESD S1P | 97 |
| 723381 | MAVERICK black Low ESD S3 | 99 |
| 723391 | MAVERICK black-red Low ESD S3 | 99 |
| 72340 | PURE Slipper Low ESD S2 | 102 |
| 72430 | MICHEL black ESD SB | 148 |
| 72440 | MICHEL white ESD SB | 148 |
| 724451 | LAKERS black Low ESD S1P | 98 |
| 724521 | LAKERS M black Low ESD S1P | 97 |
| 72498 | WHITE Slipper Low ESD S2 | 143 |
| 725511 | DIALUTION Low ESD S3 | 183 |
| 725841 | RENZO Low ESD S3 | 157 |
| 725861 | RENZO XW Low ESD S3 | 157 |
| 725881 | RENZO XXW Low ESD S3 | 157 |
| 725931 | MILTON Low ESD S3 | 56 |
| 72622 | TRIBUTE black Low ESD S2 | 134 |
| 72623 | LEN ESD S2 | 140 |
| 726231 | LEN ESD S3 | 140 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **72...** | | |
| 726661 | SCOTT Pro ESD S1P | 136 |
| 726771 | SENEX Pro ESD S3 | 136 |
| 72685 | BRUNO ESD S2 | 139 |
| 7271501\|02\|03 | IMPULSE EA blue Low ESD S1 | 68 |
| 72721 | DUSTIN BOA® Low ESD S3 | 130 |
| 7272601\|02\|03 | IMPULSE EA blue Low ESD S2 | 69 |
| 7273101\|02\|03 | WILLIAM blue Low ESD S1P | 69 |
| 72733 | AMBITION blue Low ESD S1 | 129 |
| 7274101\|02\|03 | WILLIAM red Low ESD S1P | 69 |
| 727451 | LAURENZO BOA® Low ESD S3 | 157 |
| 7275101\|02\|03 | ANTHONY red Low ESD S1P | 70 |
| 72752 | AMBITION BOA® Low ESD S2 | 130 |
| 72753 | RUSHER Low ESD S1 | 130 |
| 727541 | ALESSIO Low ESD S3 | 155 |
| 7275501\|02\|03 | ANTHONY red Low ESD S1 | 70 |
| 727561 | ALESSIO XW Low ESD S3 | 155 |
| 727571 | ALESSIO XXW Low ESD S3 | 155 |
| 7276101\|02\|03 | MATTHEW TPU Low ESD S3 | 71 |
| 727641 | ALESSIO Steel Low ESD S3 | 156 |
| 727651 | SCOTT BOA® ESD S1P | 166 |
| 727661 | ALESSIO Steel XW Low ESD S3 | 156 |
| 727671 | ALESSIO Steel XXW Low ESD S3 | 156 |
| 7277101\|02\|03 | MATTHEW Low ESD S3 | 73 |
| 7278101\|02\|03 | MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI | 72 |
| 727821 | HORIZON Low ESD S3 | 131 |
| 7279101\|02\|03 | DANIEL Pro Low ESD S3 | 75 |
| 728101 | LARKIN XXSports blue Low ESD S1P | 24 |
| 728110 | LARKIN XXSports black-blue Low ESD S1 | 24 |
| 7281101\|02\|03 | MASON Pro Low ESD S3 | 74 |
| 728111 | LARKIN XXSports black-grey Low ESD S1P | 23 |
| 728121 | MARTEN XXSports blue Low ESD S1P | 24 |
| 728131 | MARTEN XXSports Pro black Low ESD S3 | 26 |
| 728141 | MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Low ESD S3 | 27 |
| 728151 | LOAN XXSports Pro black-lime Low ESD S3 | 25 |
| 728160 | MARTEN XXSports grey-red Low ESD S1 | 23 |
| 728181 | MARTY XXSports Low ESD S3 | 25 |
| 7282101\|02\|03 | MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI | 76 |
| 72825 | SUNNY ESD S1 | 134 |
| 7283101\|02\|03 | MASON Pro GTX Low ESD S3 CI | 74 |

# NUMMERISCHE ÜBERSICHT

# NUMERICAL OVERVIEW

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **72...** | | |
| 728321 | SENEX ESD S3 | 137 |
| 728471 | TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Low ESD S3 HI CI | 19 |
| 728531 | SENEX BOA® ESD S3 | 166 |
| 728551 | SENEX AL ESD S3 | 165 |
| 728571 | SENEX Pro GTX ESD S3 | 136 |
| 728611 | Thelon XXG GTX brown Low ESD S3 HI CI | 21 |
| 728631 | TERENCE XXG black Low ESD S3 HI | 17 |
| 728641 | TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI | 18 |
| 728651 | TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD S3 HI CI | 18 |
| 728661 | STEWART XXG GTX black-green Low ESD S3 HI CI | 22 |
| 728671 | STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD S3 HI CI | 22 |
| 728681 | NELSON XXG black Low ESD S3 HI | 20 |
| 728691 | NELSON XXG GTX black Low ESD S3 HI CI | 20 |
| 728701 | STEFANO XXSG black-blue Low ESD S3 | 14 |
| 728711 | LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3 | 15 |
| 728761 | FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI CI | 21 |
| 72872 | SENEX ESD S2 | 135 |
| 728721 | FRANCESCO XXSG black Low ESD S3 | 16 |
| 728731 | FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI | 16 |
| 729151 | MADDOX BOA® black-red Low ESD S3 | 53 |
| 729161 | MADDOX BOA® black-grey Low ESD S3 | 51 |
| 729201 | MADDOX W black-red Low ESD S3 | 52 |
| 729231 | MADDOX W black-grey Low ESD S3 | 51 |
| 729241 | MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI | 52 |
| 729301 | LONNY W red Low ESD S1P | 47 |
| 729310 | BROKER XXB black Low ESD S1 | 59 |
| 729311 | BROKER XXB black Low ESD S1P | 59 |
| 729391 | MADDOX white Low ESD S3 | 51 |
| 729425 | LOGAN blue Low ESD S1 | 54 |
| 729440 | MILOW Low ESD S2 | 56 |
| 729451 | MILES Low ESD S3 | 57 |
| 729461 | MADDOX black-grey Low ESD S3 | 51 |
| 729470 | OWEN black Low ESD S2 | 55 |
| 729480 | OWEN BOA® black Low ESD S2 | 55 |
| 729501 | MALCOLM grey Low ESD S1P | 48 |
| 729505 | LANDON grey Low ESD S1 | 49 |
| 729521 | LONNY red Low ESD S1P | 47 |
| 729525 | LONNY blue Low ESD S1 | 48 |
| 729541 | MALVIN blue Low ESD S3 | 49 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **72...** | | |
| 729551 | MADDOX grey-blue Low ESD S1P | 50 |
| 729561 | MADDOX black-red Low ESD S3 | 52 |
| 729571 | MADDOX blue Low ESD S1P | 50 |
| 729581 | LELAND GTX grey Low ESD S3 | 49 |
| 729592 | DIRECTOR XXB grey Low ESD S1 | 58 |
| 729594 | DIRECTOR XXB blue Low ESD S1 | 58 |
| 729596 | BROKER XXB blue Low ESD S1 | 59 |
| 729611 | JOURNEY black Low ESD S3 | 94 |
| 729621 | JOURNEY blue Low ESD S1P | 93 |
| 729630 | JOURNEY grey Low ESD S1 | 93 |
| 729631 | MADDOX darkblue Low ESD S3 | 50 |
| 729661 | RUNAWAY black Low ESD S3 | 94 |
| 729671 | RUNAWAY brown Low ESD S3 | 94 |
| 729685 | WHITE Grip Low ESD S2 | 94 |
| 729691 | LANCE black Low ESD S1P | 48 |
| 729695 | LANCE grey Low ESD S1 | 48 |
| 729701 | REACTION XXT Low ESD S3 | 38 |
| 729711 | LAKERS XXT Low ESD S1P | 34 |
| 729720 | SENSATION XXT Low ESD S2 | 36 |
| 729731 | SENEX XXT ESD S3 | 36 |
| 729755 | IMPULSE XXT blue Low ESD S1 | 35 |
| 729820 | TRAVIS XXT grey-red Low ESD S2 | 35 |
| 729831 | SENEX XXT Pro BOA® ESD S3 | 37 |
| 729851 | REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3 | 38 |
| 729901 | SENSATION XX10 Low ESD S3 | 30 |
| 729905 | NEWTON XX10 blue Low ESD S2 | 29 |
| 729910 | NEWTON XX10 black Low ESD S2 | 29 |
| 729915 | NOEL XX10 black Low ESD S2 | 30 |
| 729920 | NED XX10 black Low ESD S2 | 28 |
| 729925 | BREEZER XX10 Low ESD S1 | 28 |
| **74...** | | |
| 74101 | VINTAGE Lady Low ESD S3 | 113 |
| 74106 | SENSATION Lady Low ESD S2 | 112 |
| 741301 | IMPULSE Lady XXTL blue Easy ESD S1P | 40 |
| 741341 | MELLI grey Easy ESD S1P | 47 |
| 741531 | HANNAH XXTL black-red Easy ESD S1P | 41 |
| 74171 | GHOST Lady Low ESD S3 | 111 |
| 74201 | VINTAGE Lady Mid ESD S3 | 113 |
| 74206 | SENSATION Lady Mid ESD S2 | 112 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **74...** | | |
| 742102 | LOTTE aqua Low ESD S2 | 115 |
| 742111 | LOTTE GTX blue Low ESD S3 CI | 116 |
| 742121 | LENA black-blue Low ESD S3 | 116 |
| 742131 | LENA GTX black-red Low ESD S3 CI | 117 |
| 742141 | LENA blue Low ESD S3 | 118 |
| 742151 | LENA BOA® Low ESD S3 | 118 |
| 742181 | FINJA XXTL black Low ESD S3 | 43 |
| 742301 | IMPULSE Lady XXTL blue Low ESD S1P | 40 |
| 742331 | MADDIE XXTL blue Low ESD S3 | 43 |
| 742341 | MELLI grey Low ESD S1P | 47 |
| 742531 | HANNAH XXTL black-red Low ESD S3 | 41 |
| 742561 | HANNAH XXTL BOA® black-red Low ESD S3 | 42 |
| 742581 | HENNY XXTL black Low ESD S3 | 42 |
| 74304 | OFFICER Lady ESD S2 | 151 |
| 74310 | NIKOLA black Mid ESD S2 | 151 |
| 74422 | PURE Lady Easy ESD S1 | 111 |
| 74430 | MIA black ESD SB | 149 |
| 74440 | MIA white ESD SB | 149 |
| 746102 | LOTTE aqua Mid ESD S2 | 115 |
| 746111 | LOTTE GTX blue Mid ESD S3 CI | 116 |
| 746112 | TINE XXTL GTX Mid ESD S2 CI | 41 |
| 746121 | LENA black-blue Mid ESD S3 | 116 |
| 746131 | LENA GTX black-red Mid ESD S3 CI | 117 |
| 746141 | LENA blue Mid ESD S3 | 118 |
| 746151 | LENA BOA® Mid ESD S3 | 118 |
| 746161 | LILLY black Mid ESD S3 | 119 |
| 746171 | LILLY black High ESD S3 CI | 119 |
| 746181 | FINJA XXTL black Mid ESD S3 | 43 |
| 746531 | HANNAH XXTL black-red Mid ESD S3 | 41 |
| 746561 | HANNAH XXTL BOA® black-red Mid ESD S3 | 42 |
| 746581 | HENNY XXTL black Mid ESD S3 | 42 |
| 74710 | MILA aqua Easy ESD S1 | 121 |
| 74720 | MILA aqua Low ESD S1 | 121 |
| 74741 | MAJA GTX Mid ESD S3 | 123 |
| 74771 | MAJA Easy ESD S1P | 123 |
| 74781 | MAJA Low ESD S3 | 123 |
| 74791 | MAJA Mid ESD S3 | 123 |
| 74801 | IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P | 122 |
| 74811 | IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P | 122 |

# NUMMERISCHE ÜBERSICHT

## NUMERICAL OVERVIEW


| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **74...** | | |
| 74831 | IMPULSE Lady BOA® aqua Low ESD S1P | 122 |
| 749501 | MADDIE grey Low ESD S1P | 46 |
| 749531 | MADDIE grey Easy ESD S1P | 46 |
| **76...** | | |
| 76016 | WHITE Loop Mid ESD S2 | 144 |
| 760171 | WHITE Strap Mid ESD S3 | 144 |
| 760501 | BRANDON XXTM black Mid ESD S3 | 63 |
| 760511 | BRANDON XXTM white Mid ESD S3 | 64 |
| 760521 | BRAYDEN XXTM black Strap Mid ESD S3 | 65 |
| 760531 | BRAYDEN XXTM white Strap Mid ESD S3 | 65 |
| 760541 | BRICE XXTM black Mid ESD S3 | 62 |
| 760551 | BRICE XXTM white Mid ESD S3 | 62 |
| 76061 | TOBY Mid ESD S3 HI | 162 |
| 760721 | BENTE XXE GTX blue Mid ESD S3 | 32 |
| 760731 | BENTE XXE GTX green Mid ESD S3 | 33 |
| 760991 | REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3 | 39 |
| 76106 | SENSATION Mid ESD S2 | 104 |
| 761071 | VINTAGE Mid ESD S3 | 105 |
| 761081 | SHADOW Mid ESD S3 | 104 |
| 761091 | EMOTION ESD S3 | 105 |
| 761191 | TILL Mid ESD S3 HI | 162 |
| 76201 | SENSATION Up Mid ESD S3 | 106 |
| 762071 | VINTAGE Pirate Mid ESD S3 | 108 |
| 762091 | DELUXE GTX Mid ESD S3 CI | 107 |
| 762551 | IMPULSE green Mid ESD S1P | 126 |
| 762851 | REACTION blue Mid ESD S3 | 131 |
| 763371 | NIKOLAS XW brown Mid ESD S3 | 152 |
| 763391 | MAVERICK black-red Mid ESD S3 | 99 |
| 763421 | RENZO Biomex ESD S3 | 81 |
| 76347 | CHELSEA XW Mid ESD S2 | 153 |
| 764451 | LAKERS black Mid ESD S1P | 98 |
| 764751 | RENZO S High ESD S3 HI | 161 |
| 76521 | JOSCHI ESD S3 CI | 167 |
| 76531 | JOSCHI GTX ESD S3 CI | 167 |
| 76541 | JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI | 167 |
| 765421 | RENZO Biomex GTX ESD S3 CI | 81 |
| 765451 | RENZO GTX Mid ESD S3 CI | 158 |
| 765481 | RENZO GTX XW Mid ESD S3 CI | 158 |
| 765491 | RENZO GTX XXW Mid ESD S3 CI | 158 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **76...** | | |
| 765501 | TOMMASO green Mid ESD S1P | 80 |
| 765511 | ARTURO black-red Mid ESD S3 | 80 |
| 765521 | NICOLO black Mid ESD S1P | 80 |
| 765591 | DIALUTION Mid ESD S3 | 183 |
| 765841 | RENZO Mid ESD S3 | 157 |
| 765861 | RENZO XW Mid ESD S3 | 157 |
| 765881 | RENZO XXW Mid ESD S3 | 157 |
| 765931 | MILTON Mid ESD S3 | 56 |
| 76623 | LEX ESD S2 | 141 |
| 766231 | LEX ESD S3 | 141 |
| 766241 | LEX Steel ESD S3 | 141 |
| 766281 | LEROY Mid ESD S3 | 141 |
| 76651 | TILL BOA® Mid ESD S3 | 126 |
| 766771 | SANDER Pro ESD S3 | 137 |
| 766841 | LAURENZO PU Mid ESD S3 | 156 |
| 76685 | BEN ESD S2 | 139 |
| 766941 | LAURENZO Rubber Mid ESD S3 | 160 |
| 766961 | LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3 | 160 |
| 766981 | LAURENZO Rubber XXW Mid ESD S3 | 160 |
| 7670101\|02\|03 | TILL BOA® EA Mid ESD S3 | 71 |
| 7672601\|02\|03 | IMPULSE EA blue Mid ESD S2 | 69 |
| 767451 | LAURENZO BOA® Mid ESD S3 | 157 |
| 76752 | AMBITION BOA® Mid ESD S2 | 130 |
| 7675301\|02\|03 | ANTHONY red Mid ESD S1 | 71 |
| 767541 | ALESSIO Mid ESD S3 | 155 |
| 767561 | ALESSIO XW Mid ESD S3 | 155 |
| 767571 | ALESSIO XXW Mid ESD S3 | 155 |
| 7676101\|02\|03 | MATTHEW TPU Mid ESD S3 | 71 |
| 767641 | ALESSIO Steel Mid ESD S3 | 156 |
| 767661 | ALESSIO Steel XW Mid ESD S3 | 156 |
| 767671 | ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3 | 156 |
| 7677101\|02\|03 | MATTHEW Mid ESD S3 | 73 |
| 767741 | ALESSIO Steel Rubber Mid ESD S3 | 160 |
| 767761 | ALESSIO Steel Rubber XW Mid ESD S3 | 160 |
| 767771 | ALESSIO Steel Rubber XXW Mid ESD S3 | 160 |
| 7678101\|02\|03 | MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI | 72 |
| 767821 | HORIZON Mid ESD S3 | 131 |
| 7679101\|02\|03 | DANIEL Pro Mid ESD S3 | 75 |
| 7681101\|02\|03 | MASON Pro Mid ESD S3 | 74 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **76...** | | |
| 768121 | MARTEN XXSports blue Mid ESD S1P | 24 |
| 768131 | MARTEN XXSports Pro black Mid ESD S3 | 26 |
| 768141 | MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Mid ESD S3 | 27 |
| 768151 | LOAN XXSports Pro black-lime Mid ESD S3 | 25 |
| 7682101\|02\|03 | MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI | 76 |
| 7683101\|02\|03 | MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI | 74 |
| 768321 | SANDER ESD S3 | 137 |
| 768471 | TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Mid ESD S3 HI CI | 19 |
| 768531 | SANDER BOA® ESD S3 | 166 |
| 768551 | SANDER AL ESD S3 | 165 |
| 768571 | SANDER Pro GTX ESD S3 | 137 |
| 768611 | Thelon XXG GTX brown Mid ESD S3 HI CI | 21 |
| 768631 | TERENCE XXG black Mid ESD S3 HI | 17 |
| 768641 | TERENCE XXG PRO BOA® black Mid ESD S3 HI | 18 |
| 768651 | TERENCE XXG PRO GTX black Mid ESD S3 HI CI | 18 |
| 768661 | STEWART XXG GTX black-green Mid ESD S3 HI CI | 22 |
| 768671 | STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI CI | 22 |
| 768681 | NELSON XXG black Mid ESD S3 HI | 20 |
| 768691 | NELSON XXG GTX black Mid ESD S3 HI CI | 20 |
| 768701 | STEFANO XXSG black-blue Mid ESD S3 | 14 |
| 768711 | LEONARDO XXSG black-blue Mid ESD S3 | 15 |
| 76872 | SANDER ESD S2 | 135 |
| 768721 | FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3 | 16 |
| 768731 | FRANCESCO XXSG GTX black Mid ESD S3 CI | 16 |
| 768761 | FRY XXG Pro GTX black-blue Mid ESD S3 HI CI | 21 |
| 769151 | MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3 | 53 |
| 769241 | MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3 CI | 52 |
| 769451 | MILES Mid ESD S3 | 57 |
| 769470 | OWEN black Mid ESD S2 | 55 |
| 769480 | OWEN BOA® black Mid ESD S2 | 56 |
| 769491 | MILES BOA® Mid ESD S3 | 57 |
| 769541 | MALVIN blue Mid ESD S3 | 49 |
| 769561 | MADDOX black-red Mid ESD S3 | 52 |
| 769701 | REACTION XXT Mid ESD S3 | 38 |
| 769711 | LAKERS XXT Mid ESD S1P | 34 |
| 769720 | SENSATION XXT Mid ESD S2 | 36 |
| 769731 | SANDER XXT ESD S3 | 37 |
| 769752 | TIMOTHY XXT GTX Mid ESD S2 | 39 |
| 769831 | SANDER XXT Pro BOA® ESD S3 | 37 |

# NUMMERISCHE ÜBERSICHT

## NUMERICAL OVERVIEW


| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **76...** | | |
| 769851 | REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3 | 38 |
| 769901 | SENSATION XX10 Mid ESD S3 | 30 |
| 769921 | NORMAN XX10 Mid ESD S3 | 30 |
| **78...** | | |
| 782071 | DESPERADO ESD S3 | 109 |
| 78671 | RIGGER Boot ESD S3 CI | 158 |
| 78691 | JONTE High ESD S3 CI | 166 |
| **8...** | | |
| 8631 | STANTON S3 HI | 175 |
| 8651 | STAN S3 HI | 169 |
| 86541 | ERIC S3 CI | 174 |
| 86771 | WILL S3 CI | 158 |
| 8681 | CALVIN S3 HI | 172 |
| 8771 | LUIS S3 HI | 172 |
| 88781 | ARBORIST GTX S3 CI | 174 |
| 89201 | MASTER F2A | 181 |
| 89211 | EURO PROOF F2A | 180 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **8...** | | |
| 89221 | EURO PROOF GTX F2A | 180 |
| 89231 | FIRE PROOF GTX F2A | 181 |
| 89601 | CLAY ESD F2A | 178 |
| 89611 | CRUZ GTX ESD F2A | 178 |
| 89621 | CURT GTX ESD F2A | 177 |
| 89631 | COLIN GTX BOA® ESD F2A | 178 |
| 89641 | CRAIG GTX ESD F2A | 177 |
| **9...** | | |
| 92220 | APACHE black-white Low O1 | 90 |
| 92230 | APACHE black Low O1 | 90 |
| 92240 | APACHE white Low O1 | 90 |
| 92250 | MAIDU black Low O1 | 89 |
| 92260 | KIOWA BOA® black Low O1 | 89 |
| 929563 | MADDOX black leather Low ESD O2 | 45 |
| 929652 | MADDOX black-red Low ESD O2 | 45 |
| 949502 | MADDIE grey Low ESD O1 | 46 |
| 972010 | MARAIS black-red Low ESD O1 | 83 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **9...** | | |
| 972020 | MARAIS black-blue Low ESD O1 | 83 |
| 972060 | MARAIS red Low ESD O1 | 84 |
| 972070 | MARAIS blue Low ESD O1 | 84 |
| 972080 | MARAIS black Low ESD O1 | 84 |
| 972220 | NORRIS white-red Low ESD O1 | 101 |
| 972430 | MICHEL black ESD OB | 148 |
| 972440 | MICHEL white ESD OB | 148 |
| 972460 | LEVY white ESD OB | 147 |
| 972530 | MARC white Low ESD O2 | 45 |
| 972540 | MARC black Low ESD O2 | 45 |
| 972560 | MADDOX Air Mesh white Low ESD O1 | 44 |
| 972570 | MADDOX Air Mesh black Low ESD O1 | 44 |
| 974430 | MIA black ESD OB | 149 |
| 974440 | MIA white ESD OB | 149 |
| 974460 | LINA white ESD OB | 147 |
| 974610 | LANA black-red Low ESD O1 | 46 |

# ALPHABETISCHE ÜBERSICHT

# ALPHABETICAL OVERVIEW


| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **A** | | |
| 71306 | ADVISER Low ESD S2 | 153 |
| 71301 | ADVISER Low ESD S3 | 153 |
| 727541 | ALESSIO Low ESD S3 | 155 |
| 767541 | ALESSIO Mid ESD S3 | 155 |
| 727641 | ALESSIO Steel Low ESD S3 | 156 |
| 767641 | ALESSIO Steel Mid ESD S3 | 156 |
| 767741 | ALESSIO Steel Rubber Mid ESD S3 | 160 |
| 767761 | ALESSIO Steel Rubber XW Mid ESD S3 | 160 |
| 767771 | ALESSIO Steel Rubber XXW Mid ESD S3 | 160 |
| 727661 | ALESSIO Steel XW Low ESD S3 | 156 |
| 767661 | ALESSIO Steel XW Mid ESD S3 | 156 |
| 727671 | ALESSIO Steel XXW Low ESD S3 | 156 |
| 767671 | ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3 | 156 |
| 727561 | ALESSIO XW Low ESD S3 | 155 |
| 767561 | ALESSIO XW Mid ESD S3 | 155 |
| 727571 | ALESSIO XXW Low ESD S3 | 155 |
| 767571 | ALESSIO XXW Mid ESD S3 | 155 |
| 71733 | AMBITION blue Easy ESD S1 | 129 |
| 72733 | AMBITION blue Low ESD S1 | 129 |
| 72752 | AMBITION BOA® Low ESD S2 | 130 |
| 76752 | AMBITION BOA® Mid ESD S2 | 130 |
| 26091 | ANDERSON Craft Low S3 HI | 171 |
| 66091 | ANDERSON Craft Mid S3 HI | 171 |
| 66081 | ANDERSON Loop S3 HI | 170 |
| 66071 | ANDERSON Roof S3 HI | 170 |
| 7175101\|02\|03 | ANTHONY red Easy ESD S1P | 70 |
| 7275101\|02\|03 | ANTHONY red Low ESD S1P | 70 |
| 7175501\|02\|03 | ANTHONY red Easy ESD S1 | 70 |
| 7275501\|02\|03 | ANTHONY red Low ESD S1 | 70 |
| 7675301\|02\|03 | ANTHONY red Mid ESD S1 | 71 |
| 92230 | APACHE black Low O1 | 90 |
| 92220 | APACHE black-white Low O1 | 90 |
| 92240 | APACHE white Low O1 | 90 |
| 88781 | ARBORIST GTX S3 CI | 174 |
| 765511 | ARTURO black-red Mid ESD S3 | 80 |
| **B** | | |
| 720801 | BATIS black-blue Low ESD S1P | 85 |
| 720811 | BATIS black-red Low ESD S1P | 85 |
| 76685 | BEN ESD S2 | 139 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **B** | | |
| 720721 | BENTE XXE GTX blue Low ESD S3 | 32 |
| 760721 | BENTE XXE GTX blue Mid ESD S3 | 32 |
| 760731 | BENTE XXE GTX green Mid ESD S3 | 33 |
| 720501 | BRANDON XXTM black Low ESD S3 | 63 |
| 760501 | BRANDON XXTM black Mid ESD S3 | 63 |
| 720511 | BRANDON XXTM white Low ESD S3 | 64 |
| 760511 | BRANDON XXTM white Mid ESD S3 | 64 |
| 720521 | BRAYDEN XXTM black Strap Low ESD S3 | 65 |
| 760521 | BRAYDEN XXTM black Strap Mid ESD S3 | 65 |
| 720531 | BRAYDEN XXTM white Strap Low ESD S3 | 65 |
| 760531 | BRAYDEN XXTM white Strap Mid ESD S3 | 65 |
| 72109 | BREEZER grey Low ESD S1 | 103 |
| 729925 | BREEZER XX10 Low ESD S1 | 28 |
| 710541 | BRICE Air XXTM black Low ESD S1P | 61 |
| 710551 | BRICE Air XXTM white Low ESD S1P | 61 |
| 720541 | BRICE XXTM black Low ESD S3 | 62 |
| 760541 | BRICE XXTM black Mid ESD S3 | 62 |
| 720551 | BRICE XXTM white Low ESD S3 | 62 |
| 760551 | BRICE XXTM white Mid ESD S3 | 62 |
| 729310 | BROKER XXB black Low ESD S1 | 59 |
| 729311 | BROKER XXB black Low ESD S1P | 59 |
| 729596 | BROKER XXB blue Low ESD S1 | 59 |
| 72685 | BRUNO ESD S2 | 139 |
| **C** | | |
| 8681 | CALVIN S3 HI | 172 |
| 64461 | CARL S3 HI | 173 |
| 76347 | CHELSEA XW Mid ESD S2 | 153 |
| 89601 | CLAY ESD F2A | 178 |
| 89631 | COLIN GTX BOA® ESD F2A | 178 |
| 720710 | Corby XXE black Low ESD S1 | 32 |
| 720715 | Corby XXE blue Low ESD S1 | 32 |
| 89641 | CRAIG GTX ESD F2A | 177 |
| 89611 | CRUZ GTX ESD F2A | 178 |
| 89621 | CURT GTX ESD F2A | 177 |
| **D** | | |
| 7279101\|02\|03 | DANIEL Pro Low ESD S3 | 75 |
| 7679101\|02\|03 | DANIEL Pro Mid ESD S3 | 75 |
| 762091 | DELUXE GTX Mid ESD S3 CI | 107 |
| 782071 | DESPERADO ESD S3 | 109 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **D** | | |
| 725511 | DIALUTION Low ESD S3 | 183 |
| 765591 | DIALUTION Mid ESD S3 | 183 |
| 63331 | DINO black S3 | 81 |
| 729594 | DIRECTOR XXB blue Low ESD S1 | 58 |
| 729592 | DIRECTOR XXB grey Low ESD S1 | 58 |
| 72721 | DUSTIN BOA® Low ESD S3 | 130 |
| **E** | | |
| 72178 | EASY blue ESD S1 | 134 |
| 761091 | EMOTION ESD S3 | 105 |
| 86541 | ERIC S3 CI | 174 |
| 719460 | ETHAN Easy ESD S1 | 54 |
| 89211 | EURO PROOF F2A | 180 |
| 89221 | EURO PROOF GTX F2A | 180 |
| **F** | | |
| 742181 | FINJA XXTL black Low ESD S3 | 43 |
| 746181 | FINJA XXTL black Mid ESD S3 | 43 |
| 89231 | FIRE PROOF GTX F2A | 181 |
| 728721 | FRANCESCO XXSG black Low ESD S3 | 16 |
| 768721 | FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3 | 16 |
| 728731 | FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI | 16 |
| 768731 | FRANCESCO XXSG GTX black Mid ESD S3 CI | 16 |
| 728761 | FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI CI | 21 |
| 768761 | FRY XXG Pro GTX black-blue Mid ESD S3 HI CI | 21 |
| 63481 | FUSION GTX S3 CI | 81 |
| **G** | | |
| 65841 | GEORGE S3 HI | 169 |
| 72081 | GHOST BOA® Low ESD S3 | 102 |
| 74171 | GHOST Lady Low ESD S3 | 111 |
| 72071 | GHOST Low ESD S3 | 102 |
| **H** | | |
| 741531 | HANNAH XXTL black-red Easy ESD S1P | 41 |
| 742531 | HANNAH XXTL black-red Low ESD S3 | 41 |
| 746531 | HANNAH XXTL black-red Mid ESD S3 | 41 |
| 742561 | HANNAH XXTL BOA® black-red Low ESD S3 | 42 |
| 746561 | HANNAH XXTL BOA® black-red Mid ESD S3 | 42 |
| 742581 | HENNY XXTL black Low ESD S3 | 42 |
| 746581 | HENNY XXTL black Mid ESD S3 | 42 |
| 727821 | HORIZON Low ESD S3 | 131 |
| 767821 | HORIZON Mid ESD S3 | 131 |

# ALPHABETISCHE ÜBERSICHT

## ALPHABETICAL OVERVIEW


| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **I** | | |
| 7171501\|02\|03 | IMPULSE EA blue Easy ESD S1 | 68 |
| 7271501\|02\|03 | IMPULSE EA blue Low ESD S1 | 68 |
| 7272601\|02\|03 | IMPULSE EA blue Low ESD S2 | 69 |
| 7672601\|02\|03 | IMPULSE EA blue Mid ESD S2 | 69 |
| 712551 | IMPULSE green Easy ESD S1P | 126 |
| 722551 | IMPULSE green Low ESD S1P | 126 |
| 762551 | IMPULSE green Mid ESD S1P | 126 |
| 71245 | IMPULSE grey Easy ESD S1 | 125 |
| 72245 | IMPULSE grey Low ESD S1 | 125 |
| 74801 | IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P | 122 |
| 74811 | IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P | 122 |
| 74831 | IMPULSE Lady BOA® aqua Low ESD S1P | 122 |
| 741301 | IMPULSE Lady XXTL blue Easy ESD S1P | 40 |
| 742301 | IMPULSE Lady XXTL blue Low ESD S1P | 40 |
| 719755 | IMPULSE XXT blue Easy ESD S1 | 35 |
| 729755 | IMPULSE XXT blue Low ESD S1 | 35 |
| **J** | | |
| 78691 | JONTE High ESD S3 CI | 166 |
| 68461 | JORIS GTX S3 CI | 163 |
| 76541 | JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI | 167 |
| 76521 | JOSCHI ESD S3 CI | 167 |
| 76531 | JOSCHI GTX ESD S3 CI | 167 |
| 729611 | JOURNEY black Low ESD S3 | 94 |
| 729621 | JOURNEY blue Low ESD S1P | 93 |
| 729630 | JOURNEY grey Low ESD S1 | 93 |
| **K** | | |
| 92260 | KIOWA BOA® black Low 01 | 89 |
| **L** | | |
| 724451 | LAKERS black Low ESD S1P | 98 |
| 764451 | LAKERS black Mid ESD S1P | 98 |
| 724521 | LAKERS M black Low ESD S1P | 97 |
| 729711 | LAKERS XXT Low ESD S1P | 34 |
| 769711 | LAKERS XXT Mid ESD S1P | 34 |
| 974610 | LANA black-red Low ESD 01 | 46 |
| 729691 | LANCE black Low ESD S1P | 48 |
| 729695 | LANCE grey Low ESD S1 | 48 |
| 729505 | LANDON grey Low ESD S1 | 49 |
| 728110 | LARKIN XXSports black-blue Low ESD S1 | 24 |
| 728111 | LARKIN XXSports black-grey Low ESD S1P | 23 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **L** | | |
| 728101 | LARKIN XXSports blue Low ESD S1P | 24 |
| 716271 | LASLO ESD S1P | 140 |
| 727451 | LAURENZO BOA® Low ESD S3 | 157 |
| 767451 | LAURENZO BOA® Mid ESD S3 | 157 |
| 766841 | LAURENZO PU Mid ESD S3 | 156 |
| 766941 | LAURENZO Rubber Mid ESD S3 | 160 |
| 766961 | LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3 | 160 |
| 766981 | LAURENZO Rubber XXW Mid ESD S3 | 160 |
| 729581 | LELAND GTX grey Low ESD S3 | 49 |
| 72623 | LEN ESD S2 | 140 |
| 726231 | LEN ESD S3 | 140 |
| 742121 | LENA black-blue Low ESD S3 | 116 |
| 746121 | LENA black-blue Mid ESD S3 | 116 |
| 742141 | LENA blue Low ESD S3 | 118 |
| 746141 | LENA blue Mid ESD S3 | 118 |
| 742151 | LENA BOA® Low ESD S3 | 118 |
| 746151 | LENA BOA® Mid ESD S3 | 118 |
| 742131 | LENA GTX black-red Low ESD S3 CI | 117 |
| 746131 | LENA GTX black-red Mid ESD S3 CI | 117 |
| 728711 | LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3 | 15 |
| 768711 | LEONARDO XXSG black-blue Mid ESD S3 | 15 |
| 766281 | LEROY Mid ESD S3 | 141 |
| 972460 | LEVY white ESD OB | 147 |
| 76623 | LEX ESD S2 | 141 |
| 766231 | LEX ESD S3 | 141 |
| 766241 | LEX Steel ESD S3 | 141 |
| 746171 | LILLY black High ESD S3 CI | 119 |
| 746161 | LILLY black Mid ESD S3 | 119 |
| 974460 | LINA white ESD OB | 147 |
| 720821 | LIVAS black-blue Low ESD S1P | 86 |
| 720831 | LIVAS black-red Low ESD S1P | 86 |
| 728151 | LOAN XXSports Pro black-lime Low ESD S3 | 25 |
| 768151 | LOAN XXSports Pro black-lime Mid ESD S3 | 25 |
| 729425 | LOGAN blue Low ESD S1 | 54 |
| 729525 | LONNY blue Low ESD S1 | 48 |
| 719521 | LONNY red Easy ESD S1P | 47 |
| 729521 | LONNY red Low ESD S1P | 47 |
| 719301 | LONNY W red Easy ESD S1P | 47 |
| 729301 | LONNY W red Low ESD S1P | 47 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **L** | | |
| 742102 | LOTTE aqua Low ESD S2 | 115 |
| 746102 | LOTTE aqua Mid ESD S2 | 115 |
| 742111 | LOTTE GTX blue Low ESD S3 CI | 116 |
| 746111 | LOTTE GTX blue Mid ESD S3 CI | 116 |
| 8771 | LUIS S3 HI | 172 |
| 60561 | LUTZ S3 HI | 163 |
| **M** | | |
| 749531 | MADDIE grey Easy ESD S1P | 46 |
| 949502 | MADDIE grey Low ESD 01 | 46 |
| 749501 | MADDIE grey Low ESD S1P | 46 |
| 742331 | MADDIE XXTL blue Low ESD S3 | 43 |
| 972570 | MADDOX Air Mesh black Low ESD 01 | 44 |
| 972560 | MADDOX Air Mesh white Low ESD 01 | 44 |
| 929563 | MADDOX black leather Low ESD 02 | 45 |
| 729461 | MADDOX black-grey Low ESD S3 | 51 |
| 929652 | MADDOX black-red Low ESD 02 | 45 |
| 729561 | MADDOX black-red Low ESD S3 | 52 |
| 769561 | MADDOX black-red Mid ESD S3 | 52 |
| 729571 | MADDOX blue Low ESD S1P | 50 |
| 729161 | MADDOX BOA® black-grey Low ESD S3 | 51 |
| 729151 | MADDOX BOA® black-red Low ESD S3 | 53 |
| 769151 | MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3 | 53 |
| 729631 | MADDOX darkblue Low ESD S3 | 50 |
| 729551 | MADDOX grey-blue Low ESD S1P | 50 |
| 729241 | MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI | 52 |
| 769241 | MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3 CI | 52 |
| 729231 | MADDOX W black-grey Low ESD S3 | 51 |
| 729201 | MADDOX W black-red Low ESD S3 | 52 |
| 729391 | MADDOX white Low ESD S3 | 51 |
| 92250 | MAIDU black Low 01 | 89 |
| 74771 | MAJA Easy ESD S1P | 123 |
| 74741 | MAJA GTX Mid ESD S3 | 123 |
| 74781 | MAJA Low ESD S3 | 123 |
| 74791 | MAJA Mid ESD S3 | 123 |
| 729501 | MALCOLM grey Low ESD S1P | 48 |
| 729541 | MALVIN blue Low ESD S3 | 49 |
| 769541 | MALVIN blue Mid ESD S3 | 49 |
| 723231 | MANAGER XXB Low ESD S3 | 60 |
| 972080 | MARAIS black Low ESD 01 | 84 |

# ALPHABETISCHE ÜBERSICHT

## ALPHABETICAL OVERVIEW


| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **M** | | |
| 972020 | MARAIS black-blue Low ESD 01 | 83 |
| 972010 | MARAIS black-red Low ESD 01 | 83 |
| 972070 | MARAIS blue Low ESD 01 | 84 |
| 972060 | MARAIS red Low ESD 01 | 84 |
| 972540 | MARC black Low ESD 02 | 45 |
| 972530 | MARC white Low ESD 02 | 45 |
| 72110 | MAROON Low ESD S2 | 103 |
| 728121 | MARTEN XXSports blue Low ESD S1P | 24 |
| 768121 | MARTEN XXSports blue Mid ESD S1P | 24 |
| 728160 | MARTEN XXSports grey-red Low ESD S1 | 23 |
| 728131 | MARTEN XXSports Pro black Low ESD S3 | 26 |
| 768131 | MARTEN XXSports Pro black Mid ESD S3 | 26 |
| 728141 | MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Low ESD S3 | 27 |
| 768141 | MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Mid ESD S3 | 27 |
| 728181 | MARTY XXSports Low ESD S3 | 25 |
| 7283101\|02\|03 | MASON Pro GTX Low ESD S3 CI | 74 |
| 7683101\|02\|03 | MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI | 74 |
| 7281101\|02\|03 | MASON Pro Low ESD S3 | 74 |
| 7681101\|02\|03 | MASON Pro Mid ESD S3 | 74 |
| 7282101\|02\|03 | MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI | 76 |
| 7682101\|02\|03 | MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI | 76 |
| 89201 | MASTER F2A | 181 |
| 7277101\|02\|03 | MATTHEW Low ESD S3 | 73 |
| 7677101\|02\|03 | MATTHEW Mid ESD S3 | 73 |
| 7278101\|02\|03 | MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI | 72 |
| 7678101\|02\|03 | MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI | 72 |
| 7276101\|02\|03 | MATTHEW TPU Low ESD S3 | 71 |
| 7676101\|02\|03 | MATTHEW TPU Mid ESD S3 | 71 |
| 720331 | MATTIS XXSports blue Low ESD S3 | 26 |
| 720321 | MATTIS XXSports green Low ESD S1P | 26 |
| 723381 | MAVERICK black Low ESD S3 | 99 |
| 723391 | MAVERICK black-red Low ESD S3 | 99 |
| 763391 | MAVERICK black-red Mid ESD S3 | 99 |
| 723351 | MAVERICK blue Low ESD S1P | 97 |
| 723341 | MAVERICK red Low ESD S3 | 99 |
| 741341 | MELLI grey Easy ESD S1P | 47 |
| 742341 | MELLI grey Low ESD S1P | 47 |
| 974430 | MIA black ESD OB | 149 |
| 74430 | MIA black ESD SB | 149 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **M** | | |
| 974440 | MIA white ESD OB | 149 |
| 74440 | MIA white ESD SB | 149 |
| 972430 | MICHEL black ESD OB | 148 |
| 72430 | MICHEL black ESD SB | 148 |
| 972440 | MICHEL white ESD OB | 148 |
| 72440 | MICHEL white ESD SB | 148 |
| 74710 | MILA aqua Easy ESD S1 | 121 |
| 74720 | MILA aqua Low ESD S1 | 121 |
| 769491 | MILES BOA® Mid ESD S3 | 57 |
| 729451 | MILES Low ESD S3 | 57 |
| 769451 | MILES Mid ESD S3 | 57 |
| 729440 | MILOW Low ESD S2 | 56 |
| 725931 | MILTON Low ESD S3 | 56 |
| 765931 | MILTON Mid ESD S3 | 56 |
| 72170 | MOTION Air ESD S1 | 134 |
| 72182 | MOTION Low ESD S2 | 135 |
| **N** | | |
| 729920 | NED XX10 black Low ESD S2 | 28 |
| 728681 | NELSON XXG black Low ESD S3 HI | 20 |
| 768681 | NELSON XXG black Mid ESD S3 HI | 20 |
| 728691 | NELSON XXG GTX black Low ESD S3 HI CI | 20 |
| 768691 | NELSON XXG GTX black Mid ESD S3 HI CI | 20 |
| 729910 | NEWTON XX10 black Low ESD S2 | 29 |
| 729905 | NEWTON XX10 blue Low ESD S2 | 29 |
| 765521 | NICOLO black Mid ESD S1P | 80 |
| 74310 | NIKOLA black Mid ESD S2 | 151 |
| 763371 | NIKOLAS XW brown Mid ESD S3 | 152 |
| 729915 | NOEL XX10 black Low ESD S2 | 30 |
| 769921 | NORMAN XX10 Mid ESD S3 | 30 |
| 972220 | NORRIS white-red Low ESD 01 | 101 |
| **O** | | |
| 71307 | OFFICER ESD S2 | 153 |
| 74304 | OFFICER Lady ESD S2 | 151 |
| 72307 | OFFICER XW ESD S2 | 153 |
| 72302 | OFFICER XXB Low ESD S2 | 60 |
| 719470 | OWEN black Easy ESD S1 | 55 |
| 729470 | OWEN black Low ESD S2 | 55 |
| 769470 | OWEN black Mid ESD S2 | 55 |
| 729480 | OWEN BOA® black Low ESD S2 | 55 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **O** | | |
| 769480 | OWEN BOA® black Mid ESD S2 | 56 |
| **P** | | |
| 72322 | PURE Easy ESD S1 | 101 |
| 74422 | PURE Lady Easy ESD S1 | 111 |
| 72340 | PURE Slipper Low ESD S2 | 102 |
| **R** | | |
| 722851 | REACTION blue Low ESD S3 | 131 |
| 762851 | REACTION blue Mid ESD S3 | 131 |
| 729701 | REACTION XXT Low ESD S3 | 38 |
| 769701 | REACTION XXT Mid ESD S3 | 38 |
| 729851 | REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3 | 38 |
| 769851 | REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3 | 38 |
| 760991 | REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3 | 39 |
| 763421 | RENZO Biomex ESD S3 | 81 |
| 765421 | RENZO Biomex GTX ESD S3 CI | 81 |
| 65461 | RENZO D3O® Mid S3 | 161 |
| 67471 | RENZO Glass S3 CR | 161 |
| 765451 | RENZO GTX Mid ESD S3 CI | 158 |
| 765481 | RENZO GTX XW Mid ESD S3 CI | 158 |
| 765491 | RENZO GTX XXW Mid ESD S3 CI | 158 |
| 725841 | RENZO Low ESD S3 | 157 |
| 765841 | RENZO Mid ESD S3 | 157 |
| 764751 | RENZO S High ESD S3 HI | 161 |
| 65741 | RENZO Winter S3 CI | 158 |
| 725861 | RENZO XW Low ESD S3 | 157 |
| 765861 | RENZO XW Mid ESD S3 | 157 |
| 725881 | RENZO XXW Low ESD S3 | 157 |
| 765881 | RENZO XXW Mid ESD S3 | 157 |
| 78671 | RIGGER Boot ESD S3 CI | 158 |
| 729661 | RUNAWAY black Low ESD S3 | 94 |
| 729671 | RUNAWAY brown Low ESD S3 | 94 |
| 72753 | RUSHER Low ESD S1 | 130 |
| **S** | | |
| 768551 | SANDER AL ESD S3 | 165 |
| 768531 | SANDER BOA® ESD S3 | 166 |
| 76872 | SANDER ESD S2 | 135 |
| 768321 | SANDER ESD S3 | 137 |
| 766771 | SANDER Pro ESD S3 | 137 |
| 768571 | SANDER Pro GTX ESD S3 | 137 |

# ALPHABETISCHE ÜBERSICHT

# ALPHABETICAL OVERVIEW


| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **S** | | |
| 769731 | SANDER XXT ESD S3 | 37 |
| 769831 | SANDER XXT Pro BOA® ESD S3 | 37 |
| 727651 | SCOTT BOA® ESD S1P | 166 |
| 71872 | SCOTT ESD S1 | 133 |
| 72121 | SCOTT ESD S1P | 133 |
| 726661 | SCOTT Pro ESD S1P | 136 |
| 719731 | SCOTT XXT ESD S1P | 36 |
| 728551 | SENEX AL ESD S3 | 165 |
| 728531 | SENEX BOA® ESD S3 | 166 |
| 72872 | SENEX ESD S2 | 135 |
| 728321 | SENEX ESD S3 | 137 |
| 726771 | SENEX Pro ESD S3 | 136 |
| 728571 | SENEX Pro GTX ESD S3 | 136 |
| 729731 | SENEX XXT ESD S3 | 36 |
| 729831 | SENEX XXT Pro BOA® ESD S3 | 37 |
| 74106 | SENSATION Lady Low ESD S2 | 112 |
| 74206 | SENSATION Lady Mid ESD S2 | 112 |
| 72106 | SENSATION Low ESD S2 | 104 |
| 76106 | SENSATION Mid ESD S2 | 104 |
| 72201 | SENSATION Up Low ESD S3 | 106 |
| 76201 | SENSATION Up Mid ESD S3 | 106 |
| 729901 | SENSATION XX10 Low ESD S3 | 30 |
| 769901 | SENSATION XX10 Mid ESD S3 | 30 |
| 729720 | SENSATION XXT Low ESD S2 | 36 |
| 769720 | SENSATION XXT Mid ESD S2 | 36 |
| 721081 | SHADOW Low ESD S3 | 104 |
| 761081 | SHADOW Mid ESD S3 | 104 |
| 720840 | SHARKI blue Low ESD S1 | 86 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **S** | | |
| 720845 | SHARKI red Low ESD S1 | 86 |
| 72131 | SID ESD S3 | 136 |
| 8651 | STAN S3 HI | 169 |
| 8631 | STANTON S3 HI | 175 |
| 728701 | STEFANO XXSG black-blue Low ESD S3 | 14 |
| 768701 | STEFANO XXSG black-blue Mid ESD S3 | 14 |
| 728661 | STEWART XXG GTX black-green Low ESD S3 HI CI | 22 |
| 768661 | STEWART XXG GTX black-green Mid ESD S3 HI CI | 22 |
| 728671 | STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD S3 HI CI | 22 |
| 768671 | STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI CI | 22 |
| 72825 | SUNNY ESD S1 | 134 |
| **T** | | |
| 728631 | TERENCE XXG black Low ESD S3 HI | 17 |
| 768631 | TERENCE XXG black Mid ESD S3 HI | 17 |
| 728641 | TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI | 18 |
| 768641 | TERENCE XXG PRO BOA® black Mid ESD S3 HI | 18 |
| 728471 | TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Low ESD S3 HI CI | 19 |
| 768471 | TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Mid ESD S3 HI CI | 19 |
| 728651 | TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD S3 HI CI | 18 |
| 768651 | TERENCE XXG PRO GTX black Mid ESD S3 HI CI | 18 |
| 728611 | Thelon XXG GTX brown Low ESD S3 HI CI | 21 |
| 768611 | Thelon XXG GTX brown Mid ESD S3 HI CI | 21 |
| 7670101\|02\|03 | TILL BOA® EA Mid ESD S3 | 71 |
| 76651 | TILL BOA® Mid ESD S3 | 126 |
| 721191 | TILL Low ESD S3 HI | 162 |
| 761191 | TILL Mid ESD S3 HI | 162 |
| 769752 | TIMOTHY XXT GTX Mid ESD S2 | 39 |
| 746112 | TINE XXTL GTX Mid ESD S2 CI | 41 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **T** | | |
| 72061 | TOBY Low ESD S3 HI | 162 |
| 76061 | TOBY Mid ESD S3 HI | 162 |
| 765501 | TOMMASO green Mid ESD S1P | 80 |
| 719820 | TRAVIS XXT grey-red Easy ESD S1 | 35 |
| 729820 | TRAVIS XXT grey-red Low ESD S2 | 35 |
| 72622 | TRIBUTE black Low ESD S2 | 134 |
| **V** | | |
| 74101 | VINTAGE Lady Low ESD S3 | 113 |
| 74201 | VINTAGE Lady Mid ESD S3 | 113 |
| 721071 | VINTAGE Low ESD S3 | 105 |
| 761071 | VINTAGE Mid ESD S3 | 105 |
| 722071 | VINTAGE Pirate Low ESD S3 | 108 |
| 762071 | VINTAGE Pirate Mid ESD S3 | 108 |
| **W** | | |
| 72015 | WHITE Easy Low ESD S1 | 143 |
| 729685 | WHITE Grip Low ESD S2 | 94 |
| 72016 | WHITE Loop Low ESD S2 | 144 |
| 76016 | WHITE Loop Mid ESD S2 | 144 |
| 72498 | WHITE Slipper Low ESD S2 | 143 |
| 720171 | WHITE Strap Low ESD S3 | 144 |
| 760171 | WHITE Strap Mid ESD S3 | 144 |
| 86771 | WILL S3 CI | 158 |
| 7273101\|02\|03 | WILLIAM blue Low ESD S1P | 69 |
| 7274101\|02\|03 | WILLIAM red Low ESD S1P | 69 |
| **Y** | | |
| 720701 | York XXE black Low ESD S1P | 31 |
| 720705 | York XXE blue Low ESD S1 | 31 |

# ALPHABETISCHE ÜBERSICHT

## ALPHABETICAL OVERVIEW

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **LOWA** | | |
| 5338 | BOREAS Work GTX Lo S3 | 191 |
| 5336 | BOREAS Work GTX Mid S3 | 191 |
| 5420 | LARROX Work GTX black Lo S3 CI | 187 |
| 5460 | LARROX Work GTX black Mid S3 CI | 187 |
| 5426 | LARROX Work GTX blue Lo S3 CI | 186 |
| 5466 | LARROX Work GTX blue Mid S3 CI | 186 |
| 5424 | LARROX Work GTX grey Lo S3 CI | 185 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **LOWA** | | |
| 5464 | LARROX Work GTX grey Mid S3 CI | 185 |
| 5422 | LARROX Work GTX red Lo S3 CI | 186 |
| 5462 | LARROX Work GTX red Mid S3 CI | 186 |
| 5840 | LEANDRO Work LX Pro GTX Low S3 | 188 |
| 5880 | LEANDRO Work LX Pro GTX Mid S3 | 188 |
| 5614 | RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI | 190 |
| 5654 | RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI | 190 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **LOWA** | | |
| 5610 | RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI | 189 |
| 5650 | RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI | 189 |
| 5612 | RENEGADE Work GTX red Lo S3 CI | 191 |
| 5652 | RENEGADE Work GTX red Mid S3 CI | 191 |
| 5350 | SEEKER Work LX Pro GTX S3 | 188 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **JORI** | | |
| 16320 | ACHIM S2 | 218 |
| 16321 | ACHIM S3 | 218 |
| 16520 | ALEX S2 | 219 |
| 16521 | ALEX S3 | 219 |
| 12111 | BASIC Compo Low S3 | 212 |
| 16111 | BASIC Compo Mid S3 | 212 |
| 12331 | BASIC Low S3 | 213 |
| 16331 | BASIC Mid S3 | 213 |
| 12741 | HARRISON Low S3 | 211 |
| 16741 | HARRISON Mid S3 | 211 |
| 11721 | HARVEY Easy S1P | 210 |
| 12721 | HARVEY Low S3 | 210 |
| 16721 | HARVEY Mid S3 | 211 |
| 12520 | JAZEK S2 | 219 |
| 12521 | JAZEK S3 | 219 |
| 16011 | JERRY S3 | 218 |
| 12651 | jo_CLEAN Loop black Low ESD S3 | 207 |
| 16651 | jo_CLEAN Loop black Mid ESD S3 | 207 |
| 12641 | jo_CLEAN Loop white Low ESD S3 | 208 |
| 16641 | jo_CLEAN Loop white Mid ESD S3 | 208 |
| 12671 | jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3 | 208 |
| 16671 | jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3 | 208 |
| 12661 | jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3 | 209 |
| 16661 | jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3 | 209 |
| 12691 | jo_CLEAN Strap black Low ESD S3 | 207 |
| 16691 | jo_CLEAN Strap black Mid ESD S3 | 207 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **JORI** | | |
| 12681 | jo_CLEAN Strap white Low ESD S3 | 209 |
| 16681 | jo_CLEAN Strap white Mid ESD S3 | 209 |
| 12941 | jo_COLOUR orange Low S3 | 217 |
| 16941 | jo_COLOUR orange Mid S3 | 217 |
| 12931 | jo_COLOUR yellow Low S1P | 216 |
| 14121 | jo_FIT Lady Low S1P | 213 |
| 12481 | jo_FLEX blue Low ESD S1P | 204 |
| 12511 | jo_FLEX green Low ESD S1P | 205 |
| 12491 | jo_FLEX red Low ESD S1P | 204 |
| 12011 | jo_FREE black Low ESD S3 | 195 |
| 12701 | jo_FUN black Low ESD S3 | 205 |
| 12711 | jo_FUN blue Low ESD S3 | 206 |
| 12771 | jo_MAX BOA® Low S3 | 202 |
| 16771 | jo_MAX BOA® Mid S3 | 202 |
| 12731 | jo_MAX Low S3 | 203 |
| 16731 | jo_MAX Mid S3 | 203 |
| 12611 | jo_POWERFUL black Low S3 | 200 |
| 16611 | jo_POWERFUL black Mid S3 | 200 |
| 12621 | jo_POWERFUL brown Low S3 | 201 |
| 16621 | jo_POWERFUL brown Mid S3 | 201 |
| 12021 | jo_RAPID black-red Low ESD S3 | 195 |
| 16021 | jo_RAPID black-red Mid ESD S3 | 195 |
| 12031 | jo_RAPID blue-yellow Low ESD S3 | 195 |
| 12831 | jo_SLIM black Low ESD S3 | 198 |
| 12841 | jo_SLIM darkblue Low ESD S3 | 199 |
| 12851 | jo_SLIM lime Low ESD S3 | 199 |

| NR. NO. | NAME | SEITE PAGE |
|---|---|---|
| **JORI** | | |
| 12751 | jo_SOFT Low ESD S3 | 205 |
| 12131 | jo_SPEEDY black-aqua Low ESD S1P | 197 |
| 12141 | jo_SPEEDY black-red Low ESD S1P | 196 |
| 12151 | jo_SPEEDY black-red Low ESD S3 | 196 |
| 12121 | jo_SPEEDY black-silver Low ESD S1P | 198 |
| 12161 | jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3 | 198 |
| 12171 | jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P | 197 |
| 12181 | jo_SPEEDY white Low ESD S3 | 198 |
| 12041 | jo_SWIFT Air black Low ESD S1P | 193 |
| 12051 | jo_SWIFT black Low ESD S1P | 193 |
| 12061 | jo_SWIFT black-red Low ESD S1P | 194 |
| 12071 | jo_SWIFT blue-yellow Low ESD S1P | 194 |
| 12081 | jo_SWIFT BOA® black Low ESD S3 | 194 |
| 12091 | jo_SWIFT green-yellow Low ESD S1P | 194 |
| 12301 | jo_TEX Low ESD S3 | 205 |
| 12761 | jo_TWIST BOA® Low S1P | 214 |
| 16761 | jo_TWIST BOA® Mid S1P | 214 |
| 12631 | jo_VIVID blue Low S1P | 201 |
| 12320 | LENNY S2 | 217 |
| 12321 | LENNY S3 | 217 |
| 11401 | LEON S1P | 216 |
| 16881 | ROCKY S3 | 215 |
| 12881 | RUSTY S3 | 215 |
| 18351 | SCOTT S3 ÜK | 218 |

ELTEN
ELTEN
ELTEN

**ELTEN** GmbH
Ostwall 7 – 13
D – 47589 Uedem

PHONE +49 2825 8068
FAX +49 2825 8075
E-MAIL service@elten.com

DE/EN 05/2022 © 2022 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten.
Abbildungen ähnlich. | Subject to change. All images similar.

ELTEN.COM

German Standards
BRAND OF THE CENTURY 2022
ELTEN
www.deutsche-standards.de