

MOLDEX

Neue Wege für mehr Sicherheit, Komfort und Service



■ Professioneller Schutz vor Lärm

| | |
|------------------------------|-----|
| Gehörschutzstöpsel | 4-5 |
| Gehörschutzstöpsel [Mehrweg] | 6 |
| Gehörschutzbügel | 7 |
| Gehörschutzkapseln | 8-9 |
| Produktübersicht | 10 |

■ Professioneller Schutz vor Staub, Aerosol und Rauch

| | |
|------------------|-------|
| FFP-Masken | 14-15 |
| Produktübersicht | 16-17 |

■ Professioneller Schutz vor Gas, Dampf und Staub

| | |
|------------------|-------|
| CompactMask | 20-21 |
| Vollmaske | 22 |
| Halbmasken | 23 |
| Filtersysteme | 23 |
| Produktübersicht | 24-25 |



Kleinverpackungen für Handel und POS finden Sie in unserem Spezialkatalog



Unsere Produkte und Verpackungen sind zu 100% PVC-frei



**Professioneller
Schutz vor Lärm**



MOLDEXSTATION
Immer hygienisch sauber,
da der Spendermechanismus
mit ausgetauscht wird.

ANGENEHM
WEICH

CONTOURS®
Zwei Größen

SNR
35
dB



7400



7403

MoldexStation*



7450



7453

SPARK PLUGS®
Bunt und ansprechend

SNR
35
dB



7800

Cord



7801

PocketPak
[2 Paar Stöpsel]



7802



7825



7850

PURA-FIT®
Für besonders hohe Lärmbelastung

SNR
36
dB



7700

Cord



6900



7725



7750

MELLOWS®
Für geringe Lärmbelastung

SNR
22
dB



7600



7625



7650

SPARK PLUGS® DETECT
Voll detektierbar

SNR
32
dB



7809

Cord



7859

* Die Wandhalterung 7060 ist für alle MoldexStationen erforderlich; bitte separat bestellen.

Gehörschutzstöpsel [Mehrweg]



Abwaschbar und wiederverwendbar

TWISTERS®

Twist & Push - für einen optimalen Sitz

SNR
34
dB



NEU

6441



ROCKETS®

SNR
30
dB



6400



6401

ROCKETS FULL DETECT®

Voll detektierbar

SNR
27
dB



6409



COMETS®

SNR
25
dB



6420



6421



Rockets®, Rockets Full Detect® und Comets® werden im praktischen PocketPak geliefert.

Gehörschutzbügel



Keine Berührungspunkte - keine Kontaktgeräusche

WAVEBAND®

WAVEBAND® 2K

Zwei-Komponenten-Design

SNR
27
dB



6800

WAVEBAND® 1K

SNR
27
dB



6810



· nur 12 g
· Komfort bei nur 1,2 N Anpressdruck

JAZZ-BAND® 2

Zwei-Komponenten-Design

SNR
23
dB



6700

· Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss

PURA-BAND®

SNR
22
dB



6600



· Abwaschbare Weichgummistöpsel aus weichem TPE-Material

NEU

Verwindungsfestes
TPE Kopfband




leicht und
flexibel



Extra große Ohrmuscheln

Dichtkissen aus viskoelastischem
Schaum - bessere Druckverteilung
für mehr Komfort



Griffmulden zur Größen-
anpassung auf dem Kopf



Leicht gängige Einstellpunkte



Komfortoptimierte Luftpolster
verhindern Wärmestau

M4

SNR
30
dB



6110

M5

SNR
34
dB



6120

M6

SNR
35
dB



6130

HYGIENE-SETS



6115

6135

Wir empfehlen alle 6 Monate
die Dichtkissen auszutauschen

6115 für M4
6135 für M5 und M6
[jedes Set beinhaltet
zwei Schaumeinleger und
zwei Dichtkissen]



| Name | Art.-Nr. | SNR-Wert | H M L* | Einheit | Einheit/ Box | Einheit/ Umkarton |
|--|----------|----------|-------------|---------|-----------------|----------------------|
| GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL [EN352-2:2002] | | | | | | |
| Contours® | 7400 | 35 dB | H34 M33 L28 | •• | 200 | 2000 |
| Contours® small | 7403 | 35 dB | H34 M33 L28 | •• | 200 | 2000 |
| Spark Plugs® | 7800 | 35 dB | H34 M32 L31 | •• | 200 | 2000 |
| Spark Plugs® Cord | 7801 | 35 dB | H34 M32 L31 | •• | 200 | 2000 |
| Spark Plugs® PocketPak | 7802 | 35 dB | H34 M32 L31 | •• | 200 | 2000 |
| Pura-Fit® | 7700 | 36 dB | H35 M33 L31 | •• | 200 | 2000 |
| Pura-Fit® Cord | 6900 | 36 dB | H35 M33 L31 | •• | 200 | 2000 |
| Mellows® | 7600 | 22 dB | H26 M18 L12 | •• | 200 | 2000 |
| Spark Plugs® Detect | 7809 | 32 dB | H32 M28 L26 | •• | 200 | 2000 |



| | | | | | | |
|--|------|-------|-------------|----|----|-----|
| GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL [Mehrweg] [EN352-2:2002] | | | | | | |
| Twisters® Cord | 6441 | 34 dB | H34 M30 L28 | •• | 80 | 320 |
| Rockets® | 6400 | 30 dB | H31 M26 L24 | •• | 50 | 200 |
| Rockets® Cord | 6401 | 30 dB | H31 M26 L24 | •• | 50 | 200 |
| Rockets® Full Detect | 6409 | 27 dB | H28 M23 L22 | •• | 50 | 200 |
| Comets® | 6420 | 25 dB | H26 M22 L21 | •• | 50 | 200 |
| Comets® Cord | 6421 | 25 dB | H26 M22 L21 | •• | 50 | 200 |



| | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|-------------|----|-----|------|
| MOLDEXSTATION | | | | | | |
| Contours® [500 Paar] | 7450 | 35 dB | H34 M33 L28 | •• | 500 | 4000 |
| Contours® small [500 Paar] | 7453 | 35 dB | H34 M33 L28 | •• | 500 | 4000 |
| Spark Plugs® [250 Paar] | 7825 | 35 dB | H34 M32 L31 | •• | 250 | 2000 |
| Spark Plugs® [500 Paar] | 7850 | 35 dB | H34 M32 L31 | •• | 500 | 4000 |
| Pura-Fit® [250 Paar] | 7725 | 36 dB | H35 M33 L31 | •• | 250 | 2000 |
| Pura-Fit® [500 Paar] | 7750 | 36 dB | H35 M33 L31 | •• | 500 | 4000 |
| Spark Plug® Detect [500 Paar] | 7859 | 32 dB | H32 M28 L26 | •• | 500 | 4000 |
| Mellows® [250 Paar] | 7625 | 22 dB | H26 M18 L12 | •• | 250 | 2000 |
| Mellows® [500 Paar] | 7650 | 22 dB | H26 M18 L12 | •• | 500 | 4000 |
| Wandhalterung | 7060 | | | • | 1 | 8 |



| | | | | | | |
|--|------|-------|-------------|----|----|-----|
| GEHÖRSCHUTZBÜGEL [EN352-2:2002] | | | | | | |
| WaveBand® 2K | 6800 | 27 dB | H30 M23 L22 | • | 8 | 80 |
| WaveBand® 1K | 6810 | 27 dB | H30 M23 L22 | • | 8 | 80 |
| Jazz-Band® 2 | 6700 | 23 dB | H26 M19 L17 | • | 8 | 80 |
| Austauschstöpsel | 6825 | | | •• | 50 | 500 |
| Pura-Band® [EN 352-2:1993] | 6600 | 22 dB | H24 M18 L17 | • | 10 | 100 |



| | | | | | | |
|--|------|-------|-------------|---|---|----|
| GEHÖRSCHUTZKAPSELN [EN352-1:2002] | | | | | | |
| M4 | 6110 | 30 dB | H34 M27 L20 | • | 1 | 10 |
| M5 | 6120 | 34 dB | H39 M31 L23 | • | 1 | 10 |
| M6 | 6130 | 35 dB | H39 M32 L25 | • | 1 | 10 |
| Hygiene-Set M4 | 6115 | | | • | 1 | 20 |
| Hygiene-Set M5, M6 | 6135 | | | • | 1 | 20 |
| M1 | 6100 | 33 dB | H36 M30 L21 | • | 1 | 10 |
| M2 | 6200 | 28 dB | H31 M26 L17 | • | 1 | 20 |
| Z2 | 6220 | 28 dB | H31 M26 L17 | • | 1 | 20 |
| Hygiene-Set M1, M2, Z2 | 6105 | | | • | 1 | 20 |

* H: Frequenzbereich - Hoch
M: Frequenzbereich - Mittel
L: Frequenzbereich - Niedrig

• Stück
•• Paar



SNR 22 dB



SNR 32 dB

voll detektierbar



SNR 35 dB



SNR 35 dB

small



SNR 36 dB





Professioneller Schutz vor
Staub, Aerosol und Rauch

KLASSIKER SERIE



KLASSIKER

- Die bewährte Form
- Robust und bequem

SMART SERIE®



SMART

- Nasendichtlippe
- Clip



SMART Pocket

- Einzeln verpackt
- Mit einem Griff tragbar



SMART Solo

- Besonders einfaches Auf- und Absetzen

AIR SERIE®



AIR

- Einzeln verpackt
- Deutlich weniger Atemwiderstand
- Hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit




AIR Plus

- Einstellbarer Verschluss
- Bequeme Rundumdichtlippe aus hautverträglichem, abwaschbarem TPE-Material
- Wiederverwendbar [R] nach EN149:2001+A1:2009



Faltfilter-Technologie [AIR Serie]

260% mehr Filterfläche.
Deutlich weniger Atemwiderstand.
Hohe Aufnahmekapazität.



DURAMESH®
Stabiles Gitter, hält die Maske in Form

CLIP
[SMART-, SMART Pocket und AIR-Serie]



ACTIVFORM®

Passt sich der Gesichtsform automatisch an – kein Nasenbügel notwendig



KLIMAVENTIL®

[optional]
Extra große Öffnung: reduziert Hitze und Feuchtigkeit



NASENDICHTLIPPE

[SMART- und AIR-Serie]
Komfort-Dichtlippe im Nasenbereich



RUNDUM-BEBÄNDERUNG

[nicht bei SMART Solo]
Einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

S

S Auch erhältlich in der Größe small

KLASSIKER SERIE



| Art.-Nr. | Klima-ventil® | Schutzstufe EN149:2001+A1:2009 | Zusätzlicher Schutz | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|--------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-----------|----------------|
| KLASSIKER | | | | | |
| 2360 | | FFP1 NR D ■ | | 20 | 240 |
| 2365 | • | FFP1 NR D ■ | | 20 | 240 |
| 2400 | | FFP2 NR D ■■ | | 20 | 240 |
| 2405 | • | FFP2 NR D ■■ | | 20 | 240 |
| 2405 ₁₆ | • | FFP2 NR D ■■ | | 16 | 192 |
| 2405 ₅₅ | • | FFP2 NR D ■■ | | 5 | 30 |
| 2555 | • | FFP3 NR D ■■■ | | 20 | 240 |
| 2555 ₁₆ | • | FFP3 NR D ■■■ | | 16 | 192 |
| 2555 ₅₅ | • | FFP3 NR D ■■■ | | 5 | 30 |

Einzelverpackt

Einzelverpackt

SMART SERIE®



| Art.-Nr. | Klima-ventil® | Schutzstufe EN149:2001+A1:2009 | Zusätzlicher Schutz | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-----------|----------------|
| SMART | | | | | |
| 2380 | | FFP1 NR D ■ | | 20 | 240 |
| 2385 | • | FFP1 NR D ■ | | 20 | 240 |
| 2480 | | FFP2 NR D ■■ | | 20 | 240 |
| 2485 | • | FFP2 NR D ■■ | | 20 | 240 |
| 2505 | • | FFP3 NR D ■■■ | | 10 | 120 |



| Art.-Nr. | Klima-ventil® | Schutzstufe EN149:2001+A1:2009 | Zusätzlicher Schutz | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|----------------------|---------------|--------------------------------|--|-----------|----------------|
| SMART Spezial | | | | | |
| 2435 | • | FFP2 NR D ■■ | + Gase < GW ¹ | 10 | 120 |
| 2445 | • | FFP2 NR D ■■ | + Ozon | 10 | 120 |
| 2535 | • | FFP3 NR D ■■■ | + Gerüche, saure Gase und Ozon < GW ¹ | 10 | 120 |



| Art.-Nr. | Klima-ventil® | Schutzstufe EN149:2001+A1:2009 | Zusätzlicher Schutz | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-----------|----------------|
| SMART Pocket | | | | | |
| 2375 | • | FFP1 NR D ■ | | 10 | 120 |
| 2470 | | FFP2 NR D ■■ | | 10 | 120 |
| 2475 | • | FFP2 NR D ■■ | | 10 | 120 |
| 2575 | • | FFP3 NR D ■■■ | | 10 | 120 |

Einzelverpackt



| Art.-Nr. | Klima-ventil® | Schutzstufe EN149:2001+A1:2009 | Zusätzlicher Schutz | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|-------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-----------|----------------|
| SMART Solo | | | | | |
| 2395 | • | FFP1 NR D ■ | | 20 | 240 |
| 2495 | • | FFP2 NR D ■■ | | 20 | 240 |

AIR SERIE®



| Art.-Nr. | Klima-ventil® | Schutzstufe EN149:2001+A1:2009 | Zusätzlicher Schutz | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| AIR | | | | | |
| 3100 | | FFP2 NR D ■■ | Typ IIR ² | 10 | 120 |
| 3105 | • | FFP2 NR D ■■ | | 10 | 120 |
| S 3150 | | FFP2 NR D ■■ | Typ IIR ² | 10 | 120 |
| S 3155 | • | FFP2 NR D ■■ | | 10 | 120 |
| 3200 | | FFP3 NR D ■■■ | Typ IIR ² | 10 | 120 |
| 3205 | • | FFP3 NR D ■■■ | | 10 | 120 |
| S 3250 | | FFP3 NR D ■■■ | Typ IIR ² | 10 | 120 |
| S 3255 | • | FFP3 NR D ■■■ | | 10 | 120 |

Einzelverpackt



| Art.-Nr. | Klima-ventil® | Schutzstufe EN149:2001+A1:2009 | Zusätzlicher Schutz | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-----------|----------------|
| AIR Plus | | | | | |
| 3305 | • | FFP2 R D ■■ | | 5 | 60 |
| 3405 | • | FFP3 R D ■■■ | | 5 | 60 |

BITREX® FIT TEST

Fit Test Set zur qualitativen Dichtsitzprüfung von FFP- und Halbmasken.



| Art.-Nr. | Beschreibung | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------------|
| 10301 | Fit Test Kit | 1 | 1 |
| 50301 | Bitrex® Sensitivity Solution Ampullen | 6 | 72 |
| 50401 | Bitrex® Test Solution Ampullen | 6 | 72 |

¹ GW: Grenzwert

² EN 14683:2005

NR [non reusable]: Einmaliger Gebrauch. Komfortabel und formstabil während der gesamten Schicht.

R [reusable]: Wiederverwendbar. Die Dichtlippe der Maske kann gereinigt, desinfiziert und die Maske länger als eine Schicht getragen werden.

D: Diese Masken erfüllen die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung. Das bedeutet weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit.

S Größe small



**Professioneller Schutz
vor Gas, Dampf und Staub**

CompactMask: Komfort trifft Einfachheit



1. Packung öffnen
Die Maske ist direkt einsatzbereit!



2. Aufsetzen
Hochwertiges Strickband und größenverstellbares Kopfteil.



3. Dichtsitzkontrolle
So einfach wie nie. Auf das Ventil drücken, ausatmen.

Entweicht keine Luft?
Die Maske sitzt perfekt!



4. Und los geht's
Komfortables Arbeiten mit der wartungsfreien CompactMask!

compact
mask

Faltfilter-
Technologie



Erhältliche
Schutzstufen:

FFA1P2 R D
FFA2P3 R D
FFABE1P3 R D
FFABEK1P3 R D

MOLDEX 5230
FFA2P3 R D

- Ultrakompaktes Design
- Wartungsfrei und sofort einsatzbereit
- Gute Passform, hoher Tragekomfort
- Großes Sichtfeld, maximale Bewegungsfreiheit
- FlexFit: passt sich der Gesichtsform automatisch an
- Faltfilter-Technologie: geringer Atemwiderstand, lange Haltbarkeit





9000

Nur 360 g
Erfüllt die Anforderungen der Klasse 2



EASYLOCK®



Einfaches Auf- und Absetzen durch weit offen stehende Kopfbebänderung und Lösegriffe





Leichte Reinigung und einfache Wartung durch klare Formen und Oberflächen und leicht zugängliche Bauteile



Sichere Sicht durch kratz feste und wasserabweisende Panoramascheibe aus Polycarbonat mit Peripherie-Sichtfeld

EASYLOCK® Filtersystem



Keine Adapter, keine Zusatzteile



7000

EASYLOCK®

- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material
- Bebanderung kann gelöst werden zur einfacheren Handhabung in Tragepausen
- Einfache Wartung und Reinigung
- Leicht zugängliche Bauteile, klare Formen



8000

- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material
- Einfache Wartung und Reinigung
- Leicht zugängliche Bauteile, klare Formen

Neues Einatemventil an jedem Gasfilter



SERIE 7000 + 9000



| Art.-Nr. [Größe S] | Art.-Nr. [Größe M] | Art.-Nr. [Größe L] | Stück/Box | Stück/ Umkarton |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| SERIE 9000 Maskenkörper – EasyLock®-Anschluss [EN 136:1998 CL2] | | | | |
| 9001 | 9002 | 9003 | 1 | 1 |

EASYLOCK®



| Art.-Nr. [Größe S] | Art.-Nr. [Größe M] | Art.-Nr. [Größe L] | Stück/Box | Stück/ Umkarton |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| SERIE 9000 Maskenkörper – EN 148-1 Anschluss [EN 136:1998 CL2] | | | | |
| 9004 | 9005 | 9006 | 1 | 1 |



| Art.-Nr. [Größe S] | Art.-Nr. [Größe M] | Art.-Nr. [Größe L] | Stück/Box | Stück/ Umkarton |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| SERIE 7000 Maskenkörper – EasyLock®-Anschluss [EN 140:1998] | | | | |
| 7001 | 7002 | 7003 | 1 | 10 |

EASYLOCK®



| Art.-Nr. | Schutzstufe | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|---|-------------|-----------|----------------|
| Partikelfilter [EN 143:2000+A1:2006] | | | |
| 9010 | P1 R | 20 | 120 |
| 9020 | P2 R | 20 | 120 |
| 9022 | P2 R + Ozon | 12 | 72 |
| 9030 | P3 R | 12 | 72 |
| 9032 | P3 R + Ozon | 12 | 72 |

EASYLOCK®



| Art.-Nr. | Schutzstufe | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|--|-------------|-----------|----------------|
| Gasfilter [EN 14387:2004+A1:2008] | | | |
| 9100 | A1 | 10 | 60 |
| 9200 | A2 | 8 | 48 |
| 9300 | A1B1E1 | 10 | 60 |
| 9400 | A1B1E1K1 | 10 | 60 |
| 9500 | A2B2E1 | 8 | 48 |
| 9600 | AX | 8 | 48 |
| 9800 | A2B2E2K2 | 8 | 48 |

EASYLOCK®



| Art.-Nr. | Schutzstufe | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|--|------------------|-----------|----------------|
| Vormontierte Filter [EN 14387:2004+A1:2008] | | | |
| 9120 | A1P2 R | 8 | 48 |
| 9230 | A2P3 R | 6 | 36 |
| 9430 | A1B1E1K1P3 R | 6 | 36 |
| 9730 | A1B1E1K1HgP3 R D | 6 | 36 |

EASYLOCK®

| Art.-Nr. | Beschreibung | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|---|---|-----------|----------------|
| SERIE 7000 Zubehör und Ersatzteile | | | |
| 7972 | Kopfbänderung | 5 | 30 |
| 9973 | Ventil-Set [4 Ausatem- und 16 Einatemventile] | 1 | 6 |
| 9994 | Aufbewahrungstasche | 1 | 6 |

| Art.-Nr. | Beschreibung | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|---|---|-----------|----------------|
| SERIE 9000 Zubehör und Ersatzteile | | | |
| 9973 | Ventil-Set [4 Ausatem- und 16 Einatemventile] | 1 | 6 |
| 9974 | Dichtungsringe für Filteranschluss EasyLock® | 20 | 120 |
| 9975 | Dichtungsringe für Filteranschluss EN 148-1 | 10 | 60 |
| 9976 | Ventilabdeckung | 1 | 5 |
| 9991 | Innenmaske [Größe M/L] | 1 | 2 |
| 9992 | Kopfbänderung | 5 | 30 |
| 9993 | Visier-Schutzfolien | 60 | 360 |
| 9994 | Aufbewahrungstasche | 1 | 6 |
| 9998 | Brillenhalterung | 1 | 6 |

COMPACTMASK



| Art.-Nr. | Schutzstufe [EN405:2001+A1:2009] | Stück/Beutel | Stück/ Umkarton |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| COMPACTMASK | | | |
| 5120 | FFA1P2 R D | 1 | 10 |
| 5230 | FFA2P3 R D | 1 | 10 |
| 5330 | FFABE1P3 R D | 1 | 10 |
| 5430 | FFABEK1P3 R D | 1 | 10 |



| Art.-Nr. | Beschreibung | Stück/Beutel | Stück/Umkarton |
|----------------|---|--------------|----------------|
| Zubehör | | | |
| 5991 | Schutzvlies für 5120, 5230, 5330 und 5430 | 10 | 100 |

SERIE 8000



| Art.-Nr. [Größe S] | Art.-Nr. [Größe M] | Art.-Nr. [Größe L] | Stück/Box | Stück/ Umkarton |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| Maskenkörper – Radialanschluss [EN 140:1998] | | | | |
| 8001 | 8002 | 8003 | 1 | 10 |



| Art.-Nr. | Schutzstufe | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|---|-------------|-----------|----------------|
| Partikelfilter [EN 143:2000+A1:2006] | | | |
| 8060 | P1 R D | 12 | 144 |
| 8070 | P2 R D | 8 | 96 |
| 8080 | P3 R D | 8 | 96 |



| Art.-Nr. | Schutzstufe | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|--|-------------|-----------|----------------|
| Halterungen für Partikelfilter | | | |
| 8090 ¹ | | 10 | 60 |
| 8095 ² | | 10 | 60 |
| Gasfilter [EN 14387:2004+A1:2008] | | | |
| 8100 | A1 | 10 | 60 |
| 8500 | A2 | 10 | 60 |
| 8200 | A1B1E1 | 10 | 60 |
| 8900 | A1B1E1K1 | 10 | 60 |

| Art.-Nr. | Beschreibung | Stück/Box | Stück/Umkarton |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| Zubehör und Ersatzteile | | | |
| 8091 | Ersatzteil-Set [Bebänderung+Ventil] | 10 | 60 |
| 8093 | Moldex-Box | 1 | 4 |



¹ Zur Verwendung der Maske mit Gas- und Partikelfilter



² Zur Verwendung der Maske mit Partikelfilter

EUROPE
MIDDLE EAST
AFRICA
+49 [0] 7127 8101-02
info@moldex-europe.com

ČESKÁ REPUBLIKA
+420 608 381 502
moldex@moldex.cz

DEUTSCHLAND
+49 [0] 7127 8101-175
service@moldex-europe.com

ESPAÑA
PORTUGAL
+34935889950
info@es.moldex-europe.com

FRANCE
+33 [0]4 75 78 58 90
sales@fr.moldex-europe.com

ITALIA
+39 0362 23 91 20
info@it.moldex-europe.com

NEDERLAND
BELGIË-BELGIQUE
LUXEMBOURG
+31 [0] 180530053
info@nl.moldex-europe.com

NORDIC
+46 42 495 38 40
sales@se.moldex-europe.com

UK
IRELAND
+44 [0]115 9854 288
info@uk.moldex-europe.com

www.moldex-europe.com

NORTH, MIDDLE &
SOUTH AMERICA
ASIA & THE PACIFICS
+1 310 837 6500
sales@moldex.com
www.moldex.com

Products for these markets differ from products shown in this catalogue.



www.youtube.com/MoldexEurope